

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

MC 3C är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg intensitet och perfekt till mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. MC 3C är lämplig till vanlig, lätt rengöring 1-2 timmar dagligen.

MC 3C är utrustad med en lång rad nya och användarvänliga funktioner, som medverkar till att göra användarupplevelsen ännu bättre.

- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Ett viktigt element är den nya skumutrustningen, som är ett enkelt och ekonomiskt sätt att påföra rengöringsmedel, när det behövs. Skumutrustningen genererar ett tjockt lager med skum, som sitter kvar på ytan - det ökar rengöringseffekten. Tvätten har ingen intern injektor till rengöringsmedel. Det minskar energiförlusten och ger ökat munstyckstryck och ökad rengöringseffekt
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln

Ökad rengöringseffekt och ökat munstyckstryck reducerar tidsåtgången för rengöringen med 15-20 %. Det bidrar till att minska driftskostnaderna - färre arbetstimmar, lägre strömförbrukning, lägre vattenförbrukning ...



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Servicevänligt system ger användaren möjlighet att hålla koll på oljenivån och därmed skydda pumpen. Den lätta åtkomsten och det servicevänliga konceptet minskar tidsåtgången för service och reducerar därmed underhållskostnaderna under hela tvättens livslängd.

- Motorpumpenhet i hög kvalitet med 2800 varv/min.
- Arbetstryck på upp till 170 bar
- Vattenmängd på upp till 820 l/tim
- Mässingtoppstykke och kolvar i rostfritt stål
- Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
- Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen
- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln
- Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i trappor
- Handtag i aluminium

Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Ergo System Koppling och Adapter						
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•	•
Högtrycks Hankoppling						
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	•	•	•
Högtrycksslangar, DN6						

NILFISK

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående avisering

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	•	•	•
	Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0			
Slangrulle						
	Slangrulle MC 3-4	107145803	0			
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0			
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0		•	•
Universal Plus spolrör						
	Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•		
4-in-1 spolrör						
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0			
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0			
	4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0			
Standard-munstycke 25° 1/8"						

NILFISK

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0	•		
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	•
Kemutrustning						
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0		•	•

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Ergo System Koppling och Adapter					
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•
Högtrycks Hankoppling					
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	•	•
Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0		

NILFISK

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0	•	•
Slangrulle					
	Slangrulle MC 3-4	107145803	0	•	•
Spolhandtag					
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0		
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0		
Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036	0		
4-in-1 spolrör					
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0		
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0		
	4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	•	•
Standard-munstycke 25° 1/8"					

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0		
Tornado munstycken med färgmarkering					
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violett	101119735	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•
Kemutrustning					
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	•	•

Modell	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Ref. nr.	107146381	107146382	107146383

PRODUKTEGENSKAPER

Kabelhållare	•	•	•
En-fas			
3-fas	•	•	•
Rostfria stålkolvar	•	•	•
Slangrulle			
Kompakt design	•	•	•
Keramiskt belagda kolvar			
Slanghållare	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Lås för slangrulle			

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Modell	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Ref. nr.	107146381	107146382	107146383

PRODUKTEGENSKAPER

Skumutrustning		•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter		•	•
Indikator för oljenivå	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•

Modell	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Ref. nr.	107146384	107146385

PRODUKTEGENSKAPER

Kabelhållare	•	•
En-fas		
3-fas	•	•
Rostfria stålkolvar	•	•
Slangrulle	•	•
Kompakt design	•	•
Keramiskt belagda kolvar		
Slanghållare		
Hållare för spolhandtag	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•
Lås för slangrulle	•	•
Skumutrustning	•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter	•	•
Indikator för oljenivå	•	•
Automatisk start/stopp	•	•

Tekniska data	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Pumptryck (bar/MPa)	160/16	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	3.6	4	4
Pump (RPM)	2800	2800	3400
Effektförbrukning (kW)	4	4.4	4.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	770/700	820/750	820/750
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	25045	.0435	.0435
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60



Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning


Tekniska data	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Rostfria stålkolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	0.5
Vikt (kg)	36	36	36
Rekommenderad genomsn. anv per dag (tim)	3	3	3

Tekniska data	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	4	4
Pump (RPM)	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	4.4	4.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4	230/400/50/13/7.4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	820/750	820/750
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	.0435	.0435
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3
Mått, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5
Vikt (kg)	38	38
Rekommenderad genomsn. anv per dag (tim)	3	3

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Standard-munstycke 50° 1/8"					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0			
Slangar och anslutningar					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
	GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
Högtrycks Hankoppling						
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	●	●	●
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling						
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○	○
Standard-munstycke 25° 1/8"						
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	0	○		
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	0			
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0	●		
Blästring						
	Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	0	○	○	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○		
Tvättborstar						
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
Standard-munstycke 0° 1/8"						
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	15440	0			
Special-munstycken						
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○	○	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
	Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○	○	○

NILFISK

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Koncentratsprutor						
	Koncentratspruta 1.5 VSP 101	80853	0	○	○	○
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○	○
	Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
Rör- och avloppsrensare						
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	0	○	○	○
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○		○
TurboHammer munstycken						
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	0			
	TurboHammer munst 1/8" 0370 W12 Brons	106408221	0		○	○
Kem						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
Filter, högtryckstvättar						
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
	Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	0	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10						
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8"15 m	1401983	0	○	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Svartfri sl 3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○
	Svartfri sl 3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○	○	○
Högtrycksslangar, DN10						
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter						
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●	●
Borstar, roterande						
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	0	○	○	○
Specialspolrör						
	Distansspolorrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
Slangrulle						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangrulle MC 3-4	107145803	0	○	○	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
Kemutrustning						
	1L Flaska utan lock	31000912	0	○	○	○
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○	○
	Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	●	●
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
	Vario skumutrustning 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
	Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
Spolhandtag						
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
	Spolhandtag Ergo 3000 svirvellås VP	106402191	0	○	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	•
Andra tillbehör						
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
Korta spolrör						
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	•	•
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○

NILFISK

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
TurboHammer Plus spolrör						
	TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	0		○	○
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0			
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
Universal Plus spolrör						
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	●	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus spolrör						
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	0		○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0	○		
Högtrycksslangar, DN8						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○
Högtrycksslangar, DN6						
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	●	●	●
	Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0			
4-in-1 munstycken						
	4-in-1 munstycke 0350 Bordeaux	101118129	0			
	4-in-1 munstycke 0370 Brons	101118130	0			
	4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0			
	4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0		○	○
	4-in-1 munstycke 0450 Ljusblå	101118133	0	○		
4-in-1 spolrör						
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0			

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0			
 4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0			
 4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	○	○	○
 4-in-1 spolrör 0450 munst Ljusblå	106408255	0	○		
Yt rengöring, roterande					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Standard-munstycke 50° 1/8"				
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0		
Slangar och anslutningar				
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○

NILFISK

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
	GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○
Högtrycks Hankoppling					
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	●	●
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○
Högtrycks Honkoppling					

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○
Standard-munstycke 25° 1/8"					
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	0		
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	0		
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0		
Blästring					
	Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	0	○	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○
	Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○	
Tvättborstar					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○
Standard-munstycke 0° 1/8"					
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	15440	0		
Special-munstycken					
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○
	Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○	○
Koncentratsprutor					

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Koncentratspruta 1.5 VSP 101	80853	0	○	○
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○
	Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○
Rör- och avloppsrensare					
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	0	○	○
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○
TurboHammer munstycken					
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	0		
	TurboHammer munst 1/8" 0370 W12 Brons	106408221	0	○	○
Kem					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○
Filter, högtryckstvättar					
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○
	Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	0	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10					
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○	○
Högtrycksslangar, DN10					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○
Ergo System Koppling och Adapter					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●
Borstar, roterande					
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	0	○	○
Specialspolrör					
	Distansspolorrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○
Slangrulle					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slangrulle MC 3-4	107145803	0	●	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○
Kemutrustning					
	1L Flaska utan lock	31000912	0	○	○
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○
	Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	•	•
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○
	Vario skumutrustning 1 liter 0370	106408234	0	○	○
	Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○
Spolhandtag					
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○
	Spolhandtag Ergo 3000 svirvellås VP	106402191	0	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
Tornado munstycken med färgmarkering					
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0		

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0	○	●
Andra tillbehör					
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○
Korta spolrör					
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○
FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○
TurboHammer Plus spolrör					
	TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	0	○	○
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0		
Tornado Plus spolrör					
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○
Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○
PowerSpeed Vario Plus spolrör					

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	0	○	○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0		
Högtrycksslangar, DN8					
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○
Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0		
	Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0	●	●
4-in-1 munstycken					
	4-in-1 munstycke 0350 Bordeaux	101118129	0		
	4-in-1 munstycke 0370 Brons	101118130	0		
	4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0		
	4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0	○	○
	4-in-1 munstycke 0450 Ljusblå	101118133	0		
4-in-1 spolrör					

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0		
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0		
	4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0		
	4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	•	•
	4-in-1 spolrör 0450 munst Ljusblå	106408255	0		
Yt rengöring, roterande					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○