


Smart Cleantech

Sortimentsguide – produkter och system för effektivare städning



Innehåll

OM GIPECO	3
SMART CLEANTECH.....	4
MILJÖ	5
FORSKNING	6
TILLVERKNING.....	7
GIPECO STÄDSYSTEM	8
GIPECO TRISS-SYSTEM.....	9
GIPECO GOON-SYSTEM.....	10
GIPECO TRAPP-SYSTEM	11
GOLVÅRDSMEDEL	12
IMPREGNERINGSMEDEL	15
ALLRENGÖRINGSMEDEL	16
SANITETSRENGÖRINGSMEDEL	17
IMPREGNERINGSMEDEL	18
GROVRENGÖRINGSMEDEL	19
TVÄTTMEDEL	20
DISKMEDEL	21
SPECIALMEDEL/INSATSMEDEL.....	22
HYGIENPRODUKTER.....	23
GOLVÅRDSRONDELLER QVASAR	24
MOPPAR	26
STÄDDUKAR.....	29
MOPPSTATIV & REDSKAPSSKAFT	30
LÄNSPUMP, TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR.....	32
STÄDVAGNAR.....	34
STÄDVAGNSTILLBEHÖR	36
KONTAKTUPPGIFTER.....	38
EN LÖNSAM AFFÄR.....	39



Det bästa måttet på
vår kvalitet och service
är när våra nöjda kun-
der noterar minskade
städkostnader och
perfekta resultat!



Gipeco leder utvecklingen

Enkelhet är ett ledord för Gipeco. Med våra beprövade städsystem och breda produktsortiment blir den professionella städningen både enkel och effektiv. I snart 50 år har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet och byggt upp en kompetens inom tillverkning och utveckling av produkter för professionell städning som i mångt och mycket är unik. Kunskap som kommer dig till godo i ditt arbete varje dag.

» EGEN FORSKNING OCH UTVECKLING

Vår forskning och utveckling är mycket intensiv och vi är stolta över de många nyheter vi presenterat genom åren. Gipeco är ett av få företag i branschen med egen tillverkning av bland annat vaxprodukter för underhåll och rengöring av golv. Det ger våra kunder trygghet och medför att vi kan förse dem med allt som behövs när det gäller miljöanpassade produkter och ergonomiskt utformade redskap.

» RIKSTÄCKANDE SÄLJKÅR OCH TEKNISK SUPPORT

Gipeco har idag marknadens starkaste säljkår som finns fördelad över hela Sverige. Våra säljare finns alltid nära till hands för att snabbt kunna hjälpa till vid frågor och problem. På vårt huvudkontor i Jönköping finns dessutom resurser i form av forskningsledare, produktchef och utbildningsansvariga som stöd för såväl Gipecos egna säljare som våra kunder.

» CERTIFIERAD KVALITET OCH MILJÖ

Gipeco och Chemex – vårt helägda dotterbolag för tillverkning av kemtekniska produkter – är certifierade enligt ISO9001:2008 (kvalitet) och ISO14001:2004 (miljö), samt Arbetsmiljö AFS 2001:1. Men det bästa måttet på vår kvalitet och service är ändå när våra nöjda kunder noterar minskade städkostnader och perfekta resultat.

Vad menar vi med Gipeco Smart Cleantech?

I snart 50 år har vi strävat metodiskt och envist i samma riktning genom att utveckla material, medel och metoder för våra kunders bästa. Det har lett till epokgörande nyheter – som Gipeco Triss System för städklart material, men även till många små innovationer som långsiktigt och stegvis förenklat och förbättrat städningen. Idag sammanfattar vi vårt erbjudande med orden "Smart Cleantech".


SMART – innebär att vi alltid tänker ett steg längre. Vi väljer att se problem som möjligheter och vågar ifrågasätta rådande uppfattningar. Genom att tänka annorlunda och se bortom befintliga svar öppnas nya möjligheter. Våra kluriga idéer bygger därför ofta på nya infallsvinklar, men våra smarta lösningar hittar vi alltid i det enkla. Ett bra exempel är Trend - vårt unika golvvårdsvax som gör besvärsliga och kostsamma golvbehandlingar överflödiga.

CLEAN – betyder att det ska bli rent med våra produkter och metoder. Och inte bara se rent ut, utan objektivt och vetenskapligt rent, där även mikrober och mikroskopiska dammpartiklar avlägsnas i städprocessen. I Clean lägger

vi också vår strävan att minimera belastningen på miljön, i allt från minimerad vattenförbrukning till miljöanpassade råvaror och kontrollerad dosering.

TECH – står för vårt fokus på städning med professionell teknik och vetenskapliga utvecklingsmetoder. Målsättningen blir till exempel tydlig i forskningen kring optimala golvbehandlingar tillsammans med olika golvillverkare – eller i de utvecklingsprojekt vi utfört tillsammans med ledande forskningsinstitut. Viljan att utnyttja modern teknik har vi haft länge. Redan för 20 år sedan utvecklade vi till exempel program- och doseringselektroniken till Triss – det första systemet för städklart material.

För oss är Smart Cleantech ett nyckelbegrepp som styr våra tankar kring produktutveckling och metoder. För dig innebär det enklare och effektivare städning!



Miljötänkandet – en ren självklarhet hos Gipeco



Städning är något som behövs överallt, och som ständigt måste upprepas. Gipeco har därför ett stort ansvar att alltid erbjuda möjligheter till effektiv städning med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska kunna se våra kunder – och våra barn – i ögonen och säga att vi tar vårt ansvar för miljön även på längre sikt. Vår vision med miljöarbetet är att åstadkomma högsta tänkbara städkvalitet på både kort och lång sikt. Samtidigt ska städningen förbruka ett minimum av tid, personal, pengar och naturresurser. Det är målet för vårt utvecklingsarbete. För att lyckas med detta satsar vi hårdare än någonsin på forskning och utveckling.



EGEN TILLVERKNING OCH FORSKNING

Tillverkning sker i vår helägda svenska fabrik, vilket ger oss full kontroll över råvaror, funktion och miljöpåverkan. Produktionen ligger vägg i vägg med vårt centrallager i Jönköping vilket innebär minimala transporter. Både vår säljorganisation och fabrik är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004. För att ligga i framkanten på miljöområdet samarbetar vår utvecklingsavdelning även med ledande forskningsinstitut.



KLIMATKOMPENSERADE TRANSPORTER

Som en del i vårt ständigt pågående miljöarbete klimatkompenserar vi från och med 2011-01-01 samtliga varutransporter från Gipeco.

MILJÖANPASSADE PRODUKTER OCH RÅVAROR

Vi använder miljöanpassade råvaror i vår tillverkning och strävar hela tiden mot mer miljösmarta produkter. Sedan många år sker vår utveckling av miljöanpassade produkter mot krav som ställs upp för Svanen-märkning. Antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar kontinuerligt. Men vi siktar högre än så. Vi arbetar hela tiden på att minimera åtgången av städmedel och att maximera livslängden på städtextilier och golvmaterial.



FÖRBÄTTRAD INOMHUS- OCH ARBETSMILJÖ

Dusty är en Gipeco-utvecklad teknologi för att binda damm, fibrer och partiklar som sedan länge används i miljöer med höga krav på renhet. Med moppar och dukar som impregnerats med Dusty genom Gipeco Triss System kan mängden partiklar reduceras med upp till två tredjedelar. Även om mycket görs för att utveckla maskinella städmetoder är städning fortfarande i hög grad ett manuellt arbete. Att underlätta vardagen för de tusentals människor som varje dag använder våra produkter är därför en stark drivkraft för oss.





Svensk forskning i världsklass

Forskning och utveckling har alltid varit kärnan i verksamheten på Gipeco. Även om städning ses som ett nödvändigt ont av vissa, vill alla ha rent och fräscht omkring sig. Städning behövs också överallt, och måste ständigt upprepas. Därför är det alldeles för viktigt och resurskrävande för att göras utan tanke och ambition.

Vi vill åstadkomma högsta tänkbara städkvalitet på både kort och lång sikt. Samtidigt ska städningen förbruka ett minimum av tid, personal, pengar och naturresurser. Det är målet för vårt utvecklingsarbete.

FORSKNINGSPROJEKT

Vi vill erbjuda våra kunder bästa tänkbara förutsättningar för städarbetet. Därför samarbetar vi med olika forskningsorganisationer för att utreda städresultatet på mikroskopnivå. Målet kan t.ex. vara att hitta golvbehandlingar som är

smutsavstötande, minimera moppgarnets friktion mot underlaget eller hitta optimala kombinationer av städmedel och golvmaterial.





Egen tillverkning och utveckling

PROTECTX® - VÅR EGENUTVECKLADE TILLVERKNINGSTEKNIK

Vår tillverknings teknik är ett resultat av mer än 30 år av svensk forskning, utveckling och tillverkning av golvvårdsprodukter. Redan 1982 framställde Gipeco en patenterad vaxemulsion enligt PROTECTX®. Eftersom tillverkningen sker i vår egen fabrik har vi full kontroll över råvaror, funktion, egenskaper och miljöpåverkan.

De emulsioner vi tillverkar enligt PROTECTX® utgör basen i våra golvvårdsprodukter, de bildar därför elastiska, slitstarka och smutsfrånstötande skyddsfilmer på golv. Därför är det kanske inte så konstigt att miljontals kvadratmeter golv ytbehandlas, rengörs och underhålls med våra produkter.

VÅR EGEN ANLÄGGNING

Vår produktionsanläggning i Jönköping omfattar flera reaktorer som kan samköras och där ingredienserna emulgeras, behandlas och blandas i flera olika steg. Utöver våra fullskaliga produktionsreaktorer och blandare finns även mindre utvecklingsreaktorer där vi småskaligt utvecklar nya produkter.

DEN EGNA PRODUKTIONEN HAR FLERA FÖRDELAR:

- Vi har möjlighet att producera "on demand" vilket gör vår lagerlogistik mycket effektiv.
- Närheten mellan utveckling och produktion ger oss fantastiska möjligheter att bedriva ett aktivt och verklighetsbaserat utvecklingsarbete.
- Med tillverkningen "i huset" kan vi bedriva ett effektivt kvalitetsarbete, där testning och spårning förenklas.

Städsystem med rätt support, rätt metod, och rätt resultat!

Du som vänder dig till oss på Gipeco har rätt att förvänta dig det bästa inom städning. Inte bara de enskilda produkterna med högst kvalitet, utan även att vi tänkt till kring hela städ- och golvvårdsprocessen. Det har vi gjort med våra städsystem. Här har vi tagit


hänsyn till hur olika behandlingar påverkar varandra, vilka effekterna blir på kort och lång sikt samt hur medel och material samverkar. I systemen har vi vägt in allt som påverkar städkvalitet, ergonomi, effektivitet och ekonomi så att allt samverkar i perfekt harmoni.



Gipeco Triss System – originalet för städklart material™



Triss är städssystemet att räkna med - den enkla vägen till lägre kostnader och högre städskvalitet. Serviceorganisationer som väljer Triss arbetar med marknadens mest kompletta och miljöanpassade städssystem. Triss möjliggör modern och effektiv systemstädning vilket innebär att mer arbete kan göras på kortare tid samtidigt som städskvaliteten förbättras. För den som väl provat Triss är det lätt att räkna bort andra alternativ – och lätt att räkna hem vinsterna.



Gipecos systemtänkande innefattar allt från grundbesiktning och uppstart, tvätt- och impregneringsmedel, moppar och redskap till städmetoder och kontinuerliga systembesiktningar. Vid besiktningarna använder vi oss av avancerad utrustning för att säkerställa kvalitet och kostnadsbesparingar.

LÄGRE KOSTNADER

- Högre avverkningsgrad
- Lägre åtgång av kem och förbrukningsmaterial
- Lägre sjukfrånvaro
- Mindre behov av golvvård och storstädning
- Mindre felhanteringskostnader

HÖGRE KVALITET

- Högteknologiska städtextilier
- Hygieniskt rent städmaterial
- Genomtänkta systemkomponenter
- Förenklat arbete med högre precision
- Support och kvalitetssäkring

TRISS SYSTEMKOMPONENTER - HÖGKLASSIGA DELAR I SAMVERKAN



Gipeco GoOn System – ovanligt bra golvvårdsprodukter™



Vackra och rena golv vill alla ha, oavsett om man föredrar blanka polerade eller en mer sidenmatt lyster. Men de måste samtidigt vara tåliga, lättstädade och kräva minimalt med underhåll. Därför har vi utvecklat Gipeco GoOn System, en serie högteknologiska golvvårdsprodukter som ger dig helt unika fördelar och kostnadseffektivitet i varje steg av golvvården.

GoOn är ett smart och genomtänkt system för modern golvvård. Det är ett komplett system för alla typer av hårda golv. GoOn bygger på avancerad ytkemi där unika och moderna produkter av mycket hög kvalitet samverkar för ett perfekt slutresultat. Produkterna är utvecklade för att fungera tillsammans men kan också användas var för sig.



Produkterna i GoOn tar hand om alla dina städ- och golvvårdsmoment. Det finns också lösningar för alla möjliga golvtyper och miljöer. Du kan använda dem var och en för sig, men det är när de kombineras som de verkliga fördelarna visar sig.

GoOn FÖR OLIKA GOLVMATERIAL

System-filosofin bakom GoOn har flera rekommenderade lösningar beroende på vilket golv du har. Välj själv mellan en enkel och snabb behandlingsmetod eller en mer grundlig metod med extra lång hållbarhet. Vi har behandlingsinstruktioner för:

- Nya linoleumgolv med ytskikt av pur
- Äldre linoleumgolv
- Nya poriga sten- och klinkergolv
- Äldre poriga sten- och klinkergolv
- Nya plastgolv och hårda täta golv
- Äldre plastgolv och äldre hårda täta golv
- Nya gummigolv
- Betonggolv

Läs mer om GoOn på gipeco.se

DET FINNS GoOn-PRODUKTER FÖR ALLA DINA STÄD- OCH GOLVVÅRDSMOMENT





Trappstädssystemet – som är steget före™


Städning av trappor och entréplan är en tuff utmaning för såväl material som personal. Därför har vi utvecklat Gipeco Trapp System – produkter och metoder för att även de hårdast nedsmutsade ytorna ska bli riktigt rena. Det är specialkonstruerade produkter med fokus på effektivitet, ekonomi, ergonomi och hållbarhet. I Gipeco Trapp System ingår till exempel moppar, moppstativ, städvagnar och rengöringsmedel – optimerade delar i ett system för att du ska kunna leverera ett perfekt städresultat på effektivast tänkbara sätt – det är trappstädning på Gipeco-vis!

ALLT DU BEHÖVER FÖR EFFEKTIVARE TRAPPSTÄDNING

- Effektiva trappmoppar och ergonomiskt utformade redskap
- Specialutvecklade trapprengöringsmedel
- Flexibel Trapp-/Fastighetsstädvagn för tidsbesparande städning



Golvvårdsmedel



Dipex | Polishbort

Högeffektiv polishbort som enkelt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish av alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Lågt pH. Ger inga missfärgningar av golv. Godkänd för linoleumgolv.

pH-värde

ca 10 i koncentrat
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer

160923 Dipex polishbort 5 liter 3 st/krt



Goaway | Polishbort

Supersnabb polishbort som effektivt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish av alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Sköljning behövs ej. Högkoncentrerat, mycket låg dosering. Lågt pH. Ger inga missfärgningar av golv. Kan med fördel användas på linoleumgolv.

pH-värde

ca 10,4 i koncentrat.
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer

160821 Goaway Polishbort 1 liter 10 st/krt



Quick | Polishbort

Polishbort specialutvecklat för lättskurning samt för borttagning av polish och vax. Effektivt även på fet smuts. Mycket lämplig vid lättskurning av polishytor. Innehåller inga ämnen som negativt påverkar kvarvarande polishyta. Vilket innebär att kvarvarande polish och det nya polishskiktet får en längre livstid.

pH-värde

ca 11 i koncentrat.
ca 10,2 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer

162723 Quick Polishbort 5 liter 3 st/krt



Hågeren | Allrent/Byggstädning

Specialutvecklat alkaliskt medel för rengöring vid byggstädning före installationsbehandling av nya golv. Löser upp byggdamm bestående av gips, kalk och betong. Säkrar filmbildningen av installationsprodukt- vax eller polish. Även lämplig att använda i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

166381 Hågeren Allrent 1 liter 10 st/krt
166383 Hågeren Allrent 5 liter 3 st/krt



Prox | Grovrent

Lågskummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde

ca 13 i koncentrat
ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)


Artikelnummer

166481 Prox Grovrent 1 liter 10 st/krt
166483 Prox Grovrent 5 liter 3 st/krt
166489 Prox Grovrent 200 liter 1 st/fat

Behandlingsblad för alla typer av golv

På www.gipeco.se hittar du behandlingsblad med golvvårdsinstruktioner och Tips & Råd för alla typer av golv som gör att du alltid får ett optimalt resultat. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!





Polly | Ytförstärkare/Golvpolysh

För säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage och där golv behöver ett nytt slitskikt. Extra hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär längre intervaller mellan lättskurning/nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat

Artikelnummer
161223 Polly Ytförstärkare 5 liter 3 st/krt



Silky | Golvpolysh-sidenmatt

Sidenmatt golvpolysh för säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage. Extra hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär längre intervaller mellan lättskurning/nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

pH-värde
ca 8,7 i koncentrat

Artikelnummer
161523 Silky Sidenmatt golvpolysh 5 liter 3 st/krt



Gosafe | Toppolysh

Slitstark polerbar topppolysh för alla golv i miljöer med hårt slitage. Ger en vacker, högglossig och stark slityta. Kan högvarvpoleras. Kombinerar med grundpolysh på porösa-/slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

pH-värde
ca 9 i koncentrat

Artikelnummer
161423 Gosafe Toppolysh 5 liter 3 st/krt



Timanti | Golvpolysh

Slitstark topp-/grundpolysh för initialbehandling och ytbehandling av alla golv. Suverän vidhäftning även på lättskurede polishytor oavsett fabrikat. Kombinerar med grundpolysh på porösa och mycket slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut och torkar snabbt. Hög slitsyrka. Innehåller polyuretan. Mycket god resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

pH-värde
ca 8 i koncentrat

Artikelnummer
162623 Timanti Golvpolysh 5 liter 3 st/krt



Baseon | Grundpolysh

Slitstark grundpolysh med porfyllningsegenskaper för alla golv, mycket lämplig för linoleumgolv. Suverän vidhäftning. Mycket lätt att stryka ut. Ger ett säkert fäste för vax och polish. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax, finns Baseon kvar på golvet som ett säkert skydd.

pH-värde
ca 8,8 i koncentrat

Artikelnummer
161323 Baseon Grundpolysh 5 liter 3 st/krt



Lino | Porfyllare-/Betongimpregnering

För porfyllning av porösa och absorberande golv såsom linoleum och sten samt för impregnering-/grundförsegling av betonggolv. Penetrerar ner i golvet och bildar en elastisk och motståndskraftig film som har god resistens mot aggressiva alkalier, syror, lösningsmedel och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax förstörs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett säkert skydd. Ett linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.

pH-värde
ca 8,8 i koncentrat

Artikelnummer
161123 Lino Porfyllare 5 liter 3 st/krt

Golvvårdsmedel / Impregneringsmedel



Trend | Golvvax

Vid användning som golvvax: Slitstarkt golvvax för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Trend kräver mindre arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Trendytan allt efter slitage, vilket innebär att nyläggning inte behöver göras på 4-5 år. Kombinerar med porfyllare på porösa golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt. Lämplig på linoleum.

pH-värde

ca 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

160411	Trend Underhållsvax 1 liter	10 st/krt
160413	Trend Underhållsvax 5 liter	3 st/krt



Brilliant | Golvvax

Vid användning som golvvax: Slitstarkt golvvax för ytbehandling. Specialutvecklat för stengolv. Kan även användas på alla övriga golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Brilliantytan allt efter slitage, vilket innebär att nyläggning på stengolv inte behöver göras om på 8-10 år. Övriga golv behöver inte göras om på 4-5 år. Kombinerar med porfyllare på porösa golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt.

pH-värde

ca 9 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160723	Brilliant Underhållsvax 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------	----------



Cleanon | Golvrengöringsmedel

Specialutvecklat, lågskummande Golvunderhållsmedel för regelmässig fuktrensning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 8,7 i koncentrat
ca 7,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

161723	Cleanon Golvrengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	-------------------------------------	----------



Trend | Underhållsvax

Vid användning som underhållsvax: För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

160411	Trend Underhållsvax 1 liter	10 st/krt
160413	Trend Underhållsvax 5 liter	3 st/krt



Brilliant | Underhållsvax

Vid användning som underhållsvax: För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Brilliant. Bygger vid rengöring upp brilliantytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 9 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160723	Brilliant Underhållsvax 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------	----------



Trapper | Trapprengöringsmedel

Lågskummande trapprengöringsmedel med suverän rengöringseffekt och fräsch doft. Specialutvecklat för rengöring och vård av stengolv t.ex. terrazzo. Avsedd för regelmässig rengöring av trappor och entréplan i hyresbostäder. Bevarar stenens ursprungliga lyster och ger en smutsavvisande yta. Lämnar ingen hinna eller kemrester på ytan.

pH-värde

ca 10 i koncentrat
ca 8,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162513	Trapper Trapprengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	--------------------------------------	----------



Trend | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenigöring och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golvvax. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde

ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)
ca 9,1 i koncentrat



Artikelnummer

160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Brilliant | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenigöring och underhåll av golv som ytbehandlats med Brilliant Golvvax. Bygger vid rengöring upp brilliantytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde

ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)
ca 9,3 i koncentrat

Artikelnummer

160724 Brilliant Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Cleanon | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenigöring och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

pH-värde

ca 8,9 i koncentrat
ca 7,7 i brukslösning (0,3%-ig)



Artikelnummer

161724 Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Dusty | Dammbindningsmedel

Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell impregnering/preparering av moppar och dukar. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrenigöring av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning med kombiskurmaskin för att på ett effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165063 Dusty Impregneringsvätska 5 liter 3 st/krt



Dusty | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrenigöring av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer


165064 Dusty Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Gipeco är specialister på golvvårdsprodukter

Vi anser att golvvård ska vara enkel, säker och ekonomisk. Våra golvvårdsprodukter är lätta att arbeta med, har lång livslängd och fungerar tillsammans. Idag kan vi med stolthet säga: Polish och vax har aldrig gjorts bättre!



Rengöringsmedel



Hågeren | Allrent

Lågsaummande och högkoncentrerat allroundmedel med suverän rengöringseffekt. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. God kalkhämmande och bakteriehämmande effekt. Löser byggdamm bestående av gips och betong. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning, samt vid byggrengöring och installationsbehandling av nya golv. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 11 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

166381 Hågeren Allrent 1 liter	10 st/krt
166383 Hågeren Allrent 5 liter	3 st/krt



S-2 | Allrent

Själverkande allroundbetonat allrent med ett brett användningsområde. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Behaglig doft av persika.

pH-värde

ca 10,0 i koncentrat
ca 9,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160611 S-2 Allrent 1 liter	10 st/krt
160613 S-2 Allrent 5 liter	3 st/krt



Trapper | Trapprengöringsmedel

Lågsaummande trapprengöringsmedel med suverän rengöringseffekt och fräsch doft. Specialutvecklat för rengöring och vård av stengolv t.ex. terrazzo. Avsedd för regelmässig rengöring av trappor och entréplan i hyresbostäder. Bevarar stenens ursprungliga lyster och ger en smutsavvisande yta. Lämnar ingen hinna eller kemrester på ytan.

pH-värde

ca 10 i koncentrat
ca 8,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162513 Trapper Trapprengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
---	----------



Chick | Allrent

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och desinficering av alla ytor där extra höga krav på hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshandtering och som handdiskmedel där desinficeringskrav ställs på diskgodset. Har både rengörande och desinficerande effekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket god rengöringsförmåga.

pH-värde

ca 7,5 i koncentrat
ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162163 Chick Allrent 5 liter	3 st/krt
------------------------------	----------



Specialsåpa | Sten-/Träsåpa

Flytande gammaldags grönsåpa för rengöring och underhåll av trägolv, stengolv och stentrappor. Används med fördel på oljebehandlade trägolv. Återfettar trä- och stengolv. Ger en frisk och behaglig doft efter rengöring.

pH-värde

ca 11,5 i koncentrat
ca 10 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160513 Specialsåpa Flytande grönsåpa 5 liter	3 st/krt
--	----------



Fixy Multiclean | Allrent

Specialutvecklat allroundmedel för sprayrengöring av alla ytor som tål vatten. Spraya och torka av. Löser snabbt och effektivt smutsavlagringar och fettbeläggningar. Är även mycket lämpligt i våt- och hygienutrymmen. Har en god kalk- och bakteriehämmande effekt. Plastflaska med spraypump/brukslösning.

pH-värde

ca 10,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

166380 Fixy Multiclean 500 ml	24 st/krt
-------------------------------	-----------



Hågesan | Sanitetsrengöringsmedel

Själverkande surt rengöringsmedel med god bakteriehämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud- tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde

ca 1,5 i koncentrat
ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160211 Hågesan Sanitetsrent 1 liter	10 st/krt
160213 Hågesan Sanitetsrent 5 liter	3 st/krt



Toasan | Toalettrent

Trögflytande surt medel för rengöring av toalettstolar och sanitetsgods. Löser hud- tvål- och smutsavlagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar. Har en god bakteriehämmande effekt och lämnar en frisk efterdoft.

pH-värde

ca 2,3 i koncentrat
ca 3 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160311 Toasan Toalettrent 1 liter	10 st/krt
-----------------------------------	-----------



Extra | Kalkbort

Själverkande surt rekonditioneringsmedel för återställning av ytor som fått mycket kalk- och rostbeläggningar. Löser effektivt svåra beläggningar av fett, kalk, ärg och andra oxider, samt lättare rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Användes manuellt. Kan användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde

ca 0,5 i koncentrat
ca 1,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160111 Extra Kalkbort 1 liter	10 st/krt
160113 Extra Kalkbort 5 liter	3 st/krt



Neusan | Bassängrengöringsmedel

Lågsaummande och neutralt medel som inte innehåller några organiska lösningsmedel. För sim- och badbassänger, pooler etc. Löser effektivt hud- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Reagerar ej med klor och påverkar ej vattnets klor- och pH-värde. Klordosering, pH-mättnings- apparatur och filtrets funktion påverkas ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.

pH-värde

6 i koncentrat
6,6 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

164763 Neusan Bassängtvätt 5 liter	3 st/krt
------------------------------------	----------



Des | Yt desinfektionsmedel


För snabb och effektiv desinficering av alla ytor och redskap där hög desinfektionseffekt eftersträvas t.ex. toaletter, dusch- våt- och hygienutrymmen, men även på dörrhandtag, hissar och köksregioner. Spraya och låt torka. Har ett brett desinficerande register. Är luktfri, färglös och lågsaummande. Dödar mikrober och förhindrar deras uppväxt. Förhindrar svampbildning.

pH-värde

ca 6,8 i koncentrat
ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162023 Des Yt desinfektion 5 liter	3 st/krt
------------------------------------	----------



Vinny | Glasputs

Specialutvecklat glasputs för snabb och effektiv sprayrengöring av rostfritt, sanitetsgods, kakel, speglar och glas- dörrar. Spraya och torka av. Ett drygt glasputs som snabbt gör ytan ren, glänsande och smutsavvisande. Trevligt att arbeta med, innehåller ej ammoniak. 500 ml är i plastflaska med spraypump.



pH-värde

ca 10 i koncentrat/brukslösning

Artikelnummer

162210 Vinny Glasklart 500 ml	24 st/krt
162213 Vinny Glasklart 5 liter	3 st/krt

Impregneringsmedel



Allrent | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Allroundmedel med god kalkhämmande och bakteriehämmade effekt för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning. Suverän rengöringseffekt.


pH-värde

ca 11 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

166384 Allrent Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Trend | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenigöring och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golwax. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.


pH-värde

ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Brilliant | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenigöring och underhåll av golv som ytbehandlats med Brilliant Golwax. Bygger vid rengöring upp brilliantytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengörings- effekt på ytbehandlade golv.

pH-värde

ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160724 Brilliant Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Cleanon | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenigöring och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

pH-värde

ca 7,7 i brukslösning (0,3%-ig)



Artikelnummer

161724 Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Dusty | Dammbindningsmedel


Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell impregnering/preparering av moppar och dukar. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrenigöring av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning med kombiskurmaskin för att på ett effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165063 Dusty Impregneringsvätska 5 liter 3 st/krt



Dusty | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrenigöring av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165064 Dusty Impregneringsvätska 10 liters dunk

Grovrengöringsmedel



Prox | Grovrengöringsmedel

Lågsaummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde

ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer

166481	Prox Grovrent 1 liter	10 st/krt
166483	Prox Grovrent 5 liter	3 st/krt
166489	Prox Grovrent 200 liter	1 st/fat



Rasker | Grovrengöringsmedel

Själverkande och högkoncentrerat grovrengöringsmedel. För effektiv rengöring av mycket hårt smutsade ytor. Löser på ett förmåligt sätt kraftiga beläggningar av fett, föroreningar från animalier och vegetabilier, parikelsmuts och olja. Mycket lämplig vid rengöring av livsmedels-/djurindustrier och verkstäder.

pH-värde

ca 13 i koncentration
ca 10,6 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162863	Rasker 5 liter	3 st/krt
--------	----------------	----------



Multifix | Industrirengöringsmedel

Högeffektivt lågsaummande grovrengöringsmedel, tensidbaserat utan kolväten. För krävande rengöring av verkstäder, maskiner och lagerlokaler, samt vid industriell rengöring. Utformat för att snabbt tränga igenom och lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde

ca 13,4 i koncentration
ca 11,7 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer

166783	Multifix Industrirengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	--	----------



Gipeco tillgodoser alla dina behov för rengöring

En smutsig industrimiljö innebär tuffa krav på rengöringsmedel. Ett våtutrymme med höga hygienkrav, kräver andra medel. Vi har de produkter du behöver, oavsett vilken miljö du ska rengöra.



Pajax | Industrirengöringsmedel

Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan kolväten med många användningsområden. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och traktorer, samt vid industriell rengöring. Utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring samt i kombiskurmaskiner och avfettningsskåp.


pH-värde

ca 13,5 i koncentration
ca 12 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer

166583	Pajax Industrirengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------------	----------

Tvättmedel



Rapid | Tvättmedel - flytande

Specialutvecklat för tvätt av städtextilier. Mycket lämpligt för tvätt av golvmoppar och städdukar. Tvättar effektivt rent redan vid låga temperaturer och sparar därför energi. Tvättar hygieniskt rent. Innehåller bakteriehämmande ämnen.

pH-värde

ca 11 i koncentrat
ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)



Artikelnummer

169355 Rapid Flytande tvättmedel 10 liters dunk



Tarén | Tvättpulver

Högt koncentrerat och miljöanpassat kompakt tvättpulver. Ett lågdoserande tvättpulverkoncentrat för vit-, kulör-, och fintvätt, samt mopptvätt. Innehåller blekmedel, som aktiveras vid tvätttemperaturer över 60° C. Tvättar golvmoppar rena vid 60° C och sparar därför energi.

pH-värde

ca 10,5 i brukslösning (0,5%-ig)

Artikelnummer

163654 Tarén Tvättpulver 10 kg hink med lock



Dimon | Sköljmedel för textilier

Effektivt mjukmedel som ger allt tvättgods en ökad mjukhet, samt en behaglig och fräsch doft efter tvätt. Syntetiska material blir fria från statisk elektricitet. Kan även användas för antistatbehandling av syntetiska textilmaterial.

pH-värde

ca 3,5 i koncentrat

Artikelnummer

163853 Dimon Sköljmedel 5 liter 3 st/krt



Lagra | Konserveringsmedel

Flytande konserveringsmedel för textilier som förhindrar tillväxt av bakterier och mögel i fuktförvarade städklara textilier. Avsedd att användas i tvättmaskiner. Förhindrar tillväxt av bakterier och mögel upp till 6 dygn i tvättade och städklara moppar och dukar som fuktförvaras. Har ett brett bakteriespektrum. Innehåller en väl dokumenterad baktericid/fungicid.

pH-värde

ca 2 i koncentrat
ca 6,5 i brukslösning (0,1%-ig)

Artikelnummer

169464 Lagra Konserveringsmedel 10 liters dunk
169469 Lagra Konserveringsmedel 200 liters fat



Med Gipeco-produkter får du alltid rent städmaterial och rent disksgods

Våra tvätt- och diskmedel är utvecklade för de speciella krav som ställs, både med tanke på effekt och miljö.

Diskmedel



Dilux | Disktabletter

Högonkoncentrerat maskindiskmedel i tablettform, för disk av allt slags diskgoods i alla typer av diskmaskiner. Löser effektivt upp besvärliga och intorkade matrester. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och frukttämnar. Ger diskodset en glänsande ren och fräsch yta. 100 st å 18 g i 2,5 lit hink med lock.

pH-värde

ca 10,5 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer

163142 Dilux Disktabletter 100 st/fp (2,5 lit hink)4 st/krt



Titex | Maskindiskmedel - flytande

Högeffektivt maskindiskmedel för diskning av allt vanligt diskgoods i moderna storköksmaskiner. Ej för diskning av aluminiumkärl. Mycket lämplig för problematiska diskförhållanden och vid hårt vatten. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och frukttämnar.

pH-värde

ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)

Artikelnummer

163944 Titex Flytande Maskindiskmedel 12 kg dunk



Alux | Maskindiskmedel - flytande

Speciellt avsett för diskning av aluminiumkärl, passar även utmärkt för allt annat diskgoods. Har en komplexbildande förmåga, varför det är en liten risk för kalkavlagringar i diskmaskinen.

pH-värde

ca 11,2 i brukslösning (0,2%-ig)

Artikelnummer

163444 Alux Flytande Maskindiskmedel 12 kg dunk



Drytex | Torkmedel

Dubbelverkande torkmedel för snabb och fläckfri torkning av diskgoods vid maskindiskning.

pH-värde

ca 2,3 i konzentrat.
ca 6,5 i brukslösning (0,02%-ig)

Artikelnummer

163243 Drytex Torkmedel 5 liter 3 st/krt



Chick | Allrent-/Handdisk, desinficerande

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och desinficering av alla ytor där extra höga krav på hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshandtering och som handdiskmedel där desinficeringskrav ställs på diskodset. Har både rengörande och desinficerande effekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket god rengöringsförmåga.

pH-värde

ca 7,5 i konzentrat
ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162163 Chick Allrent 5 liter 3 st/krt



4-Plus | Handdiskmedel

Effektiv, dryg och miljöanpassat handdiskmedel som ger självtorkande disk. Effektivt även i hårt vatten. Mycket skonsamt mot hud och material.

pH-värde

ca 8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

163451 4 Plus Handdiskmedel 1 liter 10 st/krt

Special- / insatsmedel



Speed | Ugn- och grillrengöringsmedel

Specialprodukt för rengöring av ugnar, stekbord, grillar, fritöser etc. Löser effektivt svårt fastbrända och feta rester, samt svåra beläggningar av fett och spill som uppstått vid stekning och grillning. Löser även beläggningar i konvektionsugnar.

pH-värde

ca 14 i koncentrat

Artikelnummer

166061 Speed Grillrent 1 liter 10 st/krt



Skurex | Skurcreme

Mycket effektiv tjockflytande skurcreme för rengöring av spisar, kakel, kokkärl, rostfritt m.m. Gör glänsande rent utan att repa. Innehåller ett skonsamt polermedel.

pH-värde

ca 10,5 i koncentrat

Artikelnummer

164364 Skurex Skurcreme 920 g 12 st/krt



Rostex | Rostlösnare

Själverkande specialprodukt som löser mycket svåra beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester på stål, rostfritt och sanitetsporslin. Ska betraktas som ett återställningsmedel. Kan även användas i avrostningsbad.

pH-värde

ca 0,5 i konc.

ca 1,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162961 Rostex Rostlösnare 1,4 kg 10 st/krt



Sanér | Luksaneringsmedel

Avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, trapphus, toaletter och avloppsbrunnar. Kan användas överallt där odör förekommer och på de flesta material som tål vatten. Långtidsverkande effekt.

pH-värde

ca 7 i koncentrat

Artikelnummer

167661 Sanér Luksaneringsmedel 1 liter 12 st/krt



Bio | Lukt- /Urinoarstenar

Placeras i urinoarer. Rengör, desinficerar, eliminerar dålig lukt och ger en frisk doft under lång tid. Förhindrar uppkomsten av kalk- och urinavlagringar.

Artikelnummer

410542 Bio Urinoarsten ca 30 st, 1 kg burk 12 st/krt



Damty | Skumdämpare

Avsedd för dämpning av skumbildning i smutsvattentankar på kombiskurmaskiner, vattensugare, matt-tvättaggregat och i diskmaskiner vid avkalkning.

pH-värde

ca 7 i koncentrat

Artikelnummer

167061 Damty Skumdämpare 1 liter 10 st/krt

Hygienprodukter



Clean | Flytande tvål

Avsedd för handhygien samt som dusch- och badtvål. Skonsam mot huden, ej uttorkande (innehåller glycerin), har en konsistens som gör att den passar till de flesta tvålautomater.

pH-värde

ca 7,3 i koncentrat

Artikelnummer

131833 Clean Flytande tvål 5 liter 3 st/krt



Pride | Kroppsschampo/Tvålcreme

Avsedd för handhygien samt speciellt lämplig som dusch- och badtvål. Mjuk och behaglig helkroppstvål. Skonsam mot huden, har en konsistens som gör att den passar till de flesta tvålautomater, lämnar inga beläggningar efter sig och är därför lätt att skölja bort.

pH-värde

ca 7 i koncentrat

Artikelnummer

161533 Pride Flytande tvål 5 liter 3 st/kart



Giporen | Handrengöringscreme

Avsedd för rengöring av hårt nedsmutsade händer för att lösa olja, sot, fett, underredsmassa, trycksvårta, kåda och smuts. Ingående komponenter har valts med största omsorg för att få maximal rengöringsförmåga med minimal uttorkning av huden. Innehåller hudvårdande medel, behaglig doft.

pH-värde

ca 9 i koncentrat

Artikelnummer

161932 Giporen Handrent 2,5 liter flaska 6 st/krt



Tvålautomater

1. Tvålautomat GIPECO. En praktisk dispenser för kontorstoletter och liknande. Behållare i plast. Tålig pump av plast. Förkromad hållare med väggfäste. Rymmer 0,6 lit.

2. Tvålautomat EXKLUSIV. En elegant tvålautomat som passar på de flesta ställen. Tillverkad i högkvalitativ ABS-plast. Robust pump som ger rätt dosering. Lätt att fylla på. Låsbar. Rymmer 0,8 lit.

Artikelnummer

460674 Tvålautomat GIPECO 0,6 lit 1 st/förp
460671 Tvålautomat EXKLUSIV 1 st/förp



Dispenser med väggfäste

Portioneringsdispenser för montering på 2,5 lit plastbehållare med Giporen handrengöringscreme. Väggfäste med kedja för upphängning av 2,5 lit plastbehållare med Giporen - handrengöringscreme, förkromat.

Artikelnummer

560651 Dispenser till Giporen 2,5 lit 1 st/förp
560650 Väggfäste m. kedja till Giporen 2,5 lit 1 st/förp

QVASAR™ är en helt ny typ av golvvårdsrondell som kommer göra dina golv både vackrare och renare än någonsin

Hemligheten bakom QVASARs™ extrema prestanda ligger i materialet Nitroboron™ som ger rondellen egenskaper som är svåra att mäta sig med. Mycket lång livslängd, effektiv rengöring och höga glansvärden redan vid fem överfarter är några av fördelarna. Detta leder naturligtvis i sin tur till en hög produktivitet och en god totalekonomi.

QVASAR™ har en öppen och unik konstruktion och ger därför en effektivare rengöring och ett bättre genomflöde vid skurning. Livslängden är också mycket lång eftersom QVASAR™ har en hård och styv materialkomposition. QVASAR™ kan användas torr eller fuktig, med eller utan rengöringsmedel på de flesta golvtyper såsom plast, linoleum, klinker, terrazzo och betong.



QVASAR™ är de enda rondellerna i världen som innehåller Nitroboron™ – ett ämne som kan repa en diamant. Nitroboron™ bygger på ett patent-skyddat material som innehåller superslipande kristaller, avsedda att fungera i extremt krävande industriella applikationer, där det krävs att slipningen ger optimal prestanda.



- Nitroboron™ är en kristall och ett av de hårdaste kända materialen, tillsammans med olika former av diamant och bornitrid.
- Nitroboron™ används som slip- och polermedel i tillämpningar som kräver optimal prestanda.
- Nitroboron™ skapas genom upphettning av kväve (på engelska nitrogen) och bor (engelska boron) vid temperaturer högre än 1700° C under mycket högt tryck.

	Rondell Fabrikat/Färg/Storlek	Artikel- nummer
4"	QVASAR - Long-life Grön 4"	520204
	QVASAR - Long-life Gul 4"	520205
	QVASAR - Long-life Blå 4"	520206
	QVASAR - Long-life Röd 4"	520207*
5"	QVASAR - Long-life Grön 5"	520208
	QVASAR - Long-life Gul 5"	520209
	QVASAR - Long-life Blå 5"	520210
	QVASAR - Long-life Röd 5"	520211*
6"	QVASAR - Long-life Grön 6"	520212
	QVASAR - Long-life Gul 6"	520213
	QVASAR - Long-life Blå 6"	520214
	QVASAR - Long-life Röd 6"	520215*
7"	QVASAR - Long-life Grön 7"	520216
	QVASAR - Long-life Gul 7"	520217
	QVASAR - Long-life Blå 7"	520218
	QVASAR - Long-life Röd 7"	520219*
8"	QVASAR - Long-life Grön 8"	520220
	QVASAR - Long-life Gul 8"	520221
	QVASAR - Long-life Blå 8"	520222
	QVASAR - Long-life Röd 8"	520223*
9"	QVASAR - Long-life Grön 9"	520224
	QVASAR - Long-life Gul 9"	520225
	QVASAR - Long-life Blå 9"	520226
	QVASAR - Long-life Röd 9"	520227*
10"	QVASAR - Long-life Grön 10"	520228
	QVASAR - Long-life Gul 10"	520229
	QVASAR - Long-life Blå 10"	520230
	QVASAR - Long-life Röd 10"	520231*
11"	QVASAR - Long-life Grön 11"	520232
	QVASAR - Long-life Gul 11"	520233
	QVASAR - Long-life Blå 11"	520234
	QVASAR - Long-life Röd 11"	520235*
12"	QVASAR - Long-life Grön 12"	520236
	QVASAR - Long-life Gul 12"	520237
	QVASAR - Long-life Blå 12"	520238
	QVASAR - Long-life Röd 12"	520239*

*finns endast som specialbeställning

	Rondell Fabrikat/Färg/Storlek	Artikel- nummer
13"	QVASAR - Long-life Grön 13"	520240
	QVASAR - Long-life Gul 13"	520276
	QVASAR - Long-life Blå 13"	520277
	QVASAR - Long-life Röd 13"	520278
14"	QVASAR - Long-life Grön 14"	520279
	QVASAR - Long-life Gul 14"	520245
	QVASAR - Long-life Blå 14"	520246
	QVASAR - Long-life Röd 14"	520247
15"	QVASAR - Long-life Grön 15"	520248
	QVASAR - Long-life Gul 15"	520249
	QVASAR - Long-life Blå 15"	520250
	QVASAR - Long-life Röd 15"	520251
16"	QVASAR - Long-life Grön 16"	520252
	QVASAR - Long-life Gul 16"	520253
	QVASAR - Long-life Blå 16"	520254
	QVASAR - Long-life Röd 16"	520255
17"	QVASAR - Long-life Grön 17"	520256
	QVASAR - Long-life Gul 17"	520257
	QVASAR - Long-life Blå 17"	520258
	QVASAR - Long-life Röd 17"	520259
18"	QVASAR - Long-life Grön 18"	520260
	QVASAR - Long-life Gul 18"	520261
	QVASAR - Long-life Blå 18"	520262
	QVASAR - Long-life Röd 18"	520263
19"	QVASAR - Long-life Grön 19"	520264
	QVASAR - Long-life Gul 19"	520265
	QVASAR - Long-life Blå 19"	520266
	QVASAR - Long-life Röd 19"	520267
20"	QVASAR - Long-life Grön 20"	520268
	QVASAR - Long-life Gul 20"	520269
	QVASAR - Long-life Blå 20"	520270
	QVASAR - Long-life Röd 20"	520271
21"	QVASAR - Long-life Grön 21"	520272
	QVASAR - Long-life Gul 21"	520273
	QVASAR - Long-life Blå 21"	520274
	QVASAR - Long-life Röd 21"	520275



1 TOUGH RENOVATION

För kraftig ytrenovering på nya samt äldre och slitna golv. Grittal: 500



2 RENOVATION

För ytrenovering och effektiv djuprengöring av besvärliga fläckar, repor och ojämnheter. Ger en ljusreflekterande yta. Grittal: 1000



3 TOUGH CLEANING

För polering och rengöring. Tar effektivt bort de flesta fläckar och orenheter. Ger en klart reflekterande glans. Grittal: 1500



4 CLEANING

För daglig rengöring. Tar bort normal smuts och orenheter. Ger högsta tänkbara glans och lyster. Grittal: 3000

Med kvalitet och genomtänkt funktion i alla detaljer

Gipeco-Moppen är en enormt slitstark fukt- och våtmopp för effektiv djuprengöring som passar alla städsystem. Den har en mycket hög materialkvalité där materialkompositionen och den unika ögelkonstruktionen ger moppen en överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption samt fördelar vätskan jämt över hela städytan. Den låga vikten och garnsammansättningen ger en låg

friktion och snabb rengöring. Tvättkostnaden per mopp är också liten. Moppen är även utmärkt till polishutläggning.

KVALITETSGARANTI

Gipeco-Moppen har mycket lång livslängd – den klarar mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60 °C förutsatt att tvättråden följs.



300x

En unik sammansättning av korta tvinnade öglor i olika storlekar av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour.

Ytterfrans av tvinnade öglor, vilket innebär ingen noppling.



Gipeco-Moppen har över 3400 korta öglor i olika storlekar som effektivt tar upp smuts och håller smutsen kvar i moppen. De korta tvinnade öglorna gör dessutom moppen mycket slitstark.

Kardborrvelour av hög kvalitet, är ur hållbarhetssynpunkt anpassad för den typ av kardborrskaror med säkerhets-hakar som finns på Gipeco-Moppstativ.



Ett tvättligt och kodfärgat trampband av polyester. Moppen går mycket lätt att lossa från stativet med hjälp av foten - hygieniskt.



Gipeco-Moppen finns även i version med ficka och smidig öljett-låsning. Lossas enkelt från stativet och hänger kvar i styrfickan vid sköljning/urpressning tack vare öljett-låsningen.



Fukt- och våtmoppar



Gipeco-Moppen | Grön

Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs. Utmärkt till polishutläggning.

Artikelnummer

420154	Gipeco-Moppen 60 cm Grön, vikt ca 90 g.	5 st/förp
420155	Gipeco-Moppen 40 cm Grön, vikt ca 60 g.	5 st/förp
420156	Gipeco-Moppen 30 cm Grön, vikt ca 45 g.	5 st/förp



Gipeco-Moppen | Vit

Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs. Utmärkt till polishutläggning.

Artikelnummer

420152	Gipeco-Moppen 60 cm Vit, vikt ca 90 g.	5 st/förp
420164	Gipeco-Moppen 40 cm Vit, vikt ca 60 g.	5 st/förp
420195	Gipeco-Moppen 30 cm Vit, vikt ca 45 g.	5 st/förp



Gipeco-Moppen | med ficka

Fukt- och våtmopp anpassad för städarbete vid urpressning i mopp/svabbpress. Ovansidan med styrficka och öljett på kardborrvelour. Anpassad för Gipeco-Moppstativ art. 430380/60 cm och 430385/40 cm. Moppen behöver inte lossas från stativet vid urpressning i mopp/svabbpress, hänger kvar i styrfickan tack vare öljett-låsningen. Övrig spec./funktion se Gipeco-Moppen.

Artikelnummer

420150	Gipeco-Moppen med ficka 60 cm, vikt ca 95 g.	5 st/förp
420162	Gipeco-Moppen med ficka 40 cm, vikt ca 70 g.	5 st/förp



Gipeco-Trappmopp | kardborre

Effektiv och slitstark fuktmopp för städning av trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket hög kvalitet. Unik öglekonstruktion med mixade korta och långa öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour med öglad kort och lång ytterfrans. Denna unika konstruktion ger Gipeco-Trappmopp en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Inga blöta eller helt torra partier. Låg vikt och mycket låg friktion. Lång livslängd. Öglorna släpper inget ludd från garnet. Låg tvätt- och moppkostnad.

Artikelnummer

420320	Gipeco-Trappmopp med kardborrfäste 50 cm, vikt ca 100 g.	5 st/förp
--------	---	-----------



Gipeco-Trappmopp | med ficka

Trappmopp med fickor och kardborrfäste. Tack vare fickorna kan moppen enkelt monteras på t.ex. Swep- och Vileda stativ. Effektiv fuktmopp för städning av trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket hög kvalitet. Unik öglekonstruktion med mixade korta och långa öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour ger Gipeco-Trappmopp en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och mycket låg friktion. Lång livslängd. Låg tvätt- och moppkostnad.

Artikelnummer

420330	Gipeco-Trappmopp med ficka 50 cm, vikt ca 120 g.	5 st/förp
--------	---	-----------

En viktig komponent i Gipeco Triss System

Gipeco-Moppen är en viktig del av Triss, marknadens mest kompletta och beprövade städssystem. Gipeco Triss System är ett helhetskoncept för städsklart material som omfattar både metoder, maskiner, redskap och medel. Tillsammans säkerställer de städkvaliteten och optimerar avkastningen på dina städresurser.

Läs mer på www.gipeco.se

Fukt- och torkmoppar



Miljö-Moppen

Fukt- och torkmopp för ytrengöring/dammupptagning. Avsedd att prepareras/impregneras med Dusty dammbindande rengöringsemulsion. Den specifika garnsammansättningen och den unika konstruktionen ger en extremt god partikel- och fuktabsorption vid preparering/impregnering med Dusty. Kardborrfäste. Låg vikt och låg friktion. Klarar mer än 1500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

Artikelnummer

420181 Miljö-Moppen 40 cm, vikt ca 70 g. 5 st/förp
420180 Miljö-Moppen 60 cm, vikt ca 100 g. 5 st/förp
420183 Miljö-Moppen 90 cm, vikt ca 150 g. 5 st/förp



Micro-Moppen

Microfibermopp med mycket hög kvalitet. Kombimopp avsedd för torr- och fuktmoppling. Överlägsen rengöringsförmåga. Vid fuktmoppling fördelas vätskan jämt över hela städytan. Låg friktion och vikt. Kardborrfäste. Mycket längre livslängd än andra microfibermoppar. Klarar mer än 700 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

Artikelnummer

* Micro-Moppen 30 cm 5 st/förp
420219 Micro-Moppen 40 cm, vikt ca 90 g. 5 st/förp
* Micro-Moppen 60 cm 5 st/förp

* Lanseras under 2015



Microlett-Moppen

Microfibermopp med mycket hög kvalitet. Kombimopp avsedd för torr- och fuktmoppling. Överlägsen rengöringsförmåga. Vid fuktmoppling fördelas vätskan jämt över hela städytan. Låg friktion och vikt. Kardborrfäste. Mycket längre livslängd än andra microfibermoppar. Klarar mer än 700 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs. Vikt: 30 cm ca 55 g, 60 cm ca 105 g.

Artikelnummer

420217 Microlett-Moppen 30 cm 5 st/förp
420210 Microlett-Moppen 60 cm 5 st/förp



Feja-Moppen

Fukt- och våtmopp, utmärkt som allroundmopp för hårt frekventerade områden. Halvlånga öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborvelour. God fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Låg vikt och låg friktion.

Artikelnummer

420310 Feja-Moppen 60 cm, vikt ca 95 g. 5 st/förp



Gipeco-Kombimopp

Torkmopp/flaggmopp. Kan användas både torr och lätt infuktad. Specialbehandlad polyester som avlägsnar damm och fin sand men även större smutspartiklar. Låg friktion. Kardborrfäste.

Artikelnummer

420179 Kombimopp, 90 cm, vikt ca 130 g. 5 st/förp



Elementmopp/moppstativ

Elementmopp av polyesterfiber. För damning och rengöring bakom element, på golvlister, lampor och rör, ovanpå skåp. Användes torr. Stativet är utfört i flat skumplastprofil som förstärkts med böjbar tråd. Kan vikas runt t.ex. ett rör och därefter återta sin ursprungsform. Handtaget är även utformat för att kunna monteras på förlängningsskaft. Används tillsammans med elementmopp 420159. Vikt 125 g.

Artikelnummer

20159 Elementmopp 50 cm, vikt ca 45 g. 5 st/förp
430408 Elementmoppstativ 50 cm 1st/förp

Städdukar



Gipeco Städduk | Microfiberduk

Microfiberduk med hög uppsugningsförmåga för allmän rengöring av hårda ytor. Används torr eller fuktig. Stickade microfiberöglor av högsta kvalitet. Maskintvättbar, tål 95°C. Särskilt lämplig som städklar duk. Lång livslängd – klarar mer än 500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs. Storlek 33x33 cm.

Artikelnummer

410160	Gipeco Städduk, blå	10 st/förp
410161	Gipeco Städduk, grön	10 st/förp
410162	Gipeco Städduk, röd	10 st/förp



Flush | Allrengöringsduk

Allrengöringsduk av bomull/syntet "non-woven". Högsta kvalitet med hög absorptionsförmåga och lång livslängd. Maskintvättbar, tål 95°C. Är mjuk och smidig även efter tvätt. Särskilt lämplig som städklar duk. Storlek 38x40 cm.

Artikelnummer

410120	FLUSH Allrengöringsduk blå + grön + röd	
410121	FLUSH Allrengöringsduk blå	100-pack
410124	FLUSH Allrengöringsduk grön	100-pack
410122	FLUSH Allrengöringsduk röd	100-pack



Mikrolett | Rengöringsduk

Microfiberduk för allmän rengöring av hårda ytor. Används torr eller fuktig. Låg friktion. Maskintvättbar, tål 95°C. Stl. 30x38 cm.

Artikelnummer

410140	Microlett-Microfiberduk Vit	10 st/förp
410142	Microlett-Microfiberduk Grön	10 st/förp

Ergonomiskt utformade redskap för alla typer av städning

Låg vikt, hållbara material med fokus på ergonomi och arbetsmiljö för professionella användare är kännetecknen för alla Gipecos städredskap. Eftersom alla individer är olika och har olika kroppsliga förutsättningar är städredskapen från Gipeco utvecklade med många inställningsmöjligheter och maximal flexibilitet. Du får jobbet gjort med högsta effektivitet och lägsta belastning på kropp och miljö - och det som är bra för den enskilda användaren är bra för hela städorganisationen!



Justerbart skaftled med hög precision och smart låsning med vingskruv ger enkel inställning för bästa ergonomi.



Kardborrskaror med säkerhetshakar gör det snabbt och smidigt att ta på och av moppen.



Stabil och lättåtkomlig fästpinne för Gipeco-moppen med ficka och öljet-låsning.




Tillverkat i anodiserad aluminium för lägsta vikt och lång hållbarhet. Alla delar är utbytbara och finns som reservdelar.



Gipeco-Moppstativ finns i två varianter – för moppar med och utan ficka.

Moppstativ & Redskapsskaft



Gipeco-Moppstativ

Ett lätt moppstativ med vinklade hörn och justerbar skaftled som gör att mopningen kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning med en justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för olika typer av städning passande alla städmetoder. Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen med handen – en extra fördel vid arbete i miljöer med infektionsrisk. Passar till de flesta aluminiumskaft.

Artikelnummer

430390	Gipeco-Moppstativ 25 cm	1st/fpk
430386	Gipeco-Moppstativ 40 cm	1st/fpk
430381	Gipeco-Moppstativ 60 cm	1st/fpk
430379	Gipeco-Moppstativ 90 cm	1st/fpk



Gipeco-Moppstativ för mopp med ficka

Moppstativ anpassat för Gipeco-Moppen med ficka. För städarbete vid urpressning av moppgarn i mopp/svabbpress. Moppen behöver inte lossas från stativet vid urpressning. Låg vikt, vinklade hörn och justerbar skaftled gör att mopningen kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning med justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för olika typer av städning. Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen med handen.

Artikelnummer

430380	60 cm för mopp med ficka	1 st/förp
430385	40 cm för mopp med ficka	1 st/förp



Mellankoppling för Gipeco-Moppstativ 60 cm

För att sammankoppla två Gipeco-Moppstativ 60 cm till ett dubbelstativ. Sammanfogar stativen i en vinkel så att smutsen enkelt och säkert samlas upp och transporteras. Stativleden är justerbar och ger möjlighet att enkelt vrida undan stativet vid trånga passager utan att lyfta mopparna. Skaftkoppling och sammanfogning med snäppfäste. Vikt 350 g.

Artikelnummer

430395	För Gipeco-Moppstativ 60cm	1 st/förp
--------	----------------------------	-----------




Gipeco-Trappmoppstativ

Ett mycket lätt och smidigt moppstativ med vinklade hörn tillverkat i aluminium. Speciellt anpassad för användning med Gipeco-Trappmopp. Snabbfäste av kardborrtyp. Alla delar är utbytbara och finns som reservdelar.

Artikelnummer

430382	Gipeco-Trappmoppstativ 50 cm	1st/förp
--------	------------------------------	----------




Royal Redskapsskaft

Teleskopiskt redskapsskaft. Steglös och enkel inställning mellan 95 och 175 cm, låsning med vingskruv. Lätt och greppvänlig Ø 27 mm. Handtagsdel av riktad glasfiber med ytskikt av fiberöverdrag i non-woven, känns varmt och behagligt att hålla i. För alla typer av redskap till städ och fönsterputs- samt målningsverktyg. Autoklaver- och dekontaminerbar.

Artikelnummer

430462	Royal redskapsskaft	20 st/förp
--------	---------------------	------------



Toppreglerat | Teleskopiskt

Teleskopiskt redskapsskaft. Toppreglering och låsning med knapp, för steglös inställning mellan 105 och 175 cm. Underlättar trappstädningsarbete vid byte mellan städning av trappplan och trappsteg. Greppvänligt Ø 33 mm. Handtagsdel av plast, känns varmt och behagligt att hålla i.

Artikelnummer

430463	Toppreglerat-teleskopiskt	6 st/förpk
--------	---------------------------	------------

Reservdelar, Tillbehör, Övrigt



Sprayflaska | Tryckspruta

Sprayflaska i plast med pump av hög kvalitet och ställbart munstycke. Greppvänlig. Rymd: 0,6 lit. Graderad. Tryckspruta i slagtålig plast med sprutkontroll för både punkt- och kontinuerlig besprutning. För alla kemikalier som är blandbara med vatten. Reglerbar strålbild.

Artikelnummer

430616	Sprayflaska 0,6 lit	1 st/förp
430614	Tryckspruta 1 lit	1 st/förp



Sopset | Kapsylöppnare

Sopset – komplett med sopborste och sopskyffel i plåt. Kapsylöppnare – praktiskt hjälpmedel för att med ett enkelt handgrepp öppna 10 liters kemikaliedunkar från Gipeco. Levereras styckvis.

Artikelnummer

500575	Sopborste och sopskyffel, plåt	1 st/förp
560633	Kapsylöppnare 10 liters dunk	1 st/förp




Hängare för skaft | Ø26 mm

Hängare för Redskapsskaft gör det möjligt att fästa redskapsskaft på olika städvagnar/korgar. Hängaren passar på ROYAL skaft eller liknande med en diameter på 26 mm.

Artikelnummer

530460	Hängare för skaft Ø26 mm	1st/förp
--------	--------------------------	----------



Reservdelar till Moppstativ

Gipeco-Moppstativ kan repareras allt efter förslitning. Alla detaljer är utbytbara och finns som reservdel. Kardborrsatserna innehåller två kardborrskenor och två ändskydd.

Artikelnummer

490120	Kardborrsats till art. 430380	10 st/förp
490121	Kardborrsats till art. 430385	10 st/förp
490122	Kardborrsats till art. 430390	10 st/förp
490123	Kardborrsats till art. 430381	10 st/förp
490125	Kardborrsats till art. 430386	10 st/förp
490126	Kardborrsats till art. 430379	10 st/förp
490124	Kardborrskena, bred till art. 430380, 430381	1 st/förp
490300	Moppstativled, komplett	1 st/förp




Evaco Läns-/Ejectorpump

Gör slut på tunga lyft av hinkar. Själv sugande ejektorpump med backventil. Tömmer smutsvatten och fyller på rent vatten snabbt och enkelt. Anslutes med snabbkoppling på vattenkran. Ingen elanslutning behövs. Tar liten plats. Böjlig plastslang - inga rör som är i vägen. Evaco har en patenterad konstruktion som ger pumpen stor sugkraft - tömmer 15 liter vatten på endast 30 sekunder. Konstruktionen gör även att det förbrukas endast ca 6 liter vatten till tömning av 15 liter. Detta gör Evaco helt överlägsen övriga läns-pumpar. Patent 461347.

Artikelnummer

430370	Evaco Läns-pump/Ejektorpump	1 st/förp
--------	-----------------------------	-----------



Doseringsutrustning

1. Doserare för montage på 5 liters dunk
2. Dunkhållare för 5 lit dunk, väggmontage
3. Portiomat för 5 lit dunk
4. Doseringspump 1 lit
5. Doseringspump 0,6 lit


Artikelnummer

560631	Doserare för 5 liters dunk	1 st/förp
560632	Dunkhållare för 5 liters dunk	1 st/förp
560637	Doseringspump Portiomat	1 st/förp
460640	Doseringspump för 1 lit flaska	1 st/förp
460638	Doseringspump för 0,6 lit flaska	1 st/förp



Säckhållare för
en 125 lit. säck
eller två 60 lit.

Precis som med våra andra städredskap lägger vi stor vikt vid god ergonomi för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Det gör vi t.ex. genom reglerbara handtag och genomtänkta placeringar av vagnarnas olika funktioner för att undvika onödigt tungt och repetitivt arbete. Att tidningen Arbetet utsåg Gipresso till testvinnare i deras stora snabbvagnstest ser vi som ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat.



Städvagnar



Rollo | Basmodul

Flexibel städvagn i modulutförande för tidsbesparande städning. Använd den som systemstädvagn för transport av städsklart material eller som traditionell städvagn. Bygg den exakt efter dina behov. Vad du än väljer har Gipeco tillbehören. Stabil, pulverlackerad stålörskonstruktion. Reglerbart körhandtag i höjd och längd. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 125 mm. Säckhållare för en 125 lit. säck eller två 60 lit. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm. Vikt 10,7 kg.

Artikelnummer

430050 Basmodul

1 st/förp



Rollo | Systemstädvagn

Rollo konfigurerad som systemstädvagn. Består av: Rollo Basmodul, mopplåda 60 cm, med lock och mellanvägg, 1 st moppsäck grön, 2 st 10 liters plasthinkar med ledat lock, 1 st trådkorg extra stor, 1 st trådkorg mellan, 1 st trådkorg liten. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer

900060 Rollo Systemstädvagn

1 st/förp



Rollo | Traditionell Städavagn

Rollo konfigurerad som traditionell städvagn. Består av: Rollo Basmodul, 1 st trådkorg mellan, 1 st trådkorg extra stor, 1 st trådkorg liten, 1 st påshållare, 1 st plasthink 9,5 lit röd. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer

900070 Rollo Trad. städavagn, komplett

1 st/förp



Rollo | Trappstädavagn

Rollo konfigurerad som trapp-/fastighetsstädvagn. Består av: Rollo basmodul, transporthjulskit inkl 2 hjul, 1 st moppsäck grön, 1 st moppsäck blå, 1 st 10 liters plasthink med ledat lock, 1 st mopplåda 60 cm med lock och mellanvägg, 1 st trådkorg stor, 1 st trådkorg mellan, 1 st sopskyffelållare. L 1150 mm, B 570 mm, H 1070 mm. Vikt 12 kg.

Artikelnummer

900090 Rollo Trappstädavagn, komplett

1 st/förp



Gipresso kombi | Basmodul

Ministädvagn för arbete på mindre städömråden. Lämplig vid golvrengöring kombinerad med inredningsstädning. Säckhållare för 125 lit. säck. Fotmanövrerad press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl mopp- som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid urpressning och belastningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålörskonstruktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm. Vikt 13,5 kg.

Artikelnummer

430200 Gipresso Kombi, basmodul

1 st/förp



Gipresso kombi | Komplet


Komplett utrustad ministädvagn. Består av: Gipresso Kombi Ministädvagn, basmodul, 1 st trådkorg (mellan), 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 lit, 1 st plasthink 28 lit. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm.

Artikelnummer

900200 Gipresso Kombi, komplett

1 st/förp

Städvagnar & städvagnstillbehör



Gipresso | Basmodul

Ergonomiskt utformad städvagn lämplig vid golvrengöring, ger en riktig arbetsställning vid urpressning av garner. Fotmanövrerad press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl moppgarn som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid urpressning och belastningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålrörskonstruktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm. Vikt 12,5 kg.

Artikelnummer

430330 Gipresso Moppressvagn, basmodul 1 st/förp



Gipresso | Komplet

Gipresso komplett. Består av: Gipresso Moppressvagn, basmodul, 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 liter, 1 st plasthink 28 liter, 1 st trådkorg (liten) L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm.

Artikelnummer

900330 Gipresso Moppressvagn kompl. 1 st/förp



Mopplådsställ | Med hjul

För ergonomisk hantering och packning samt förvaring av tvättade och impregnerade moppar vid urplockning från tvättmaskin. Avsedd för mopplåda 430060. Mopplådsstället rymmer 4 st mopplådor. Tillverkat i lackerat stålrör. 4 st länkhjul, diameter 75 mm, varav 2 hjul med broms. L 940 mm. B 380 mm. H 1100 mm. Vikt 12,3 kg.

Artikelnummer

430080 Gipeco-Mopplådsställ m hjul 1 st/förp



Trådkorgar | Till städvagnar

Artikelnummer

430101	Trådkorg stor	1 st/förp
	L 500 mm. B 250 mm. H 175 mm	
430201	Trådkorg mellan	1 st/förp
	L 435 mm. B 250 mm. H 165 mm	
430325	Trådkorg extra stor	1 st/förp
	L 530 mm. B 270 mm. H 250 mm	
430346	Trådkorg liten	1 st/förp
	L 400 mm. B 130 mm. H 100 mm	



Mopplådor

Artikelnummer

430040	Mopplåda 30 cm	1 st/förp
430060	Mopplåda 60 cm med lock och mellanvägg	1 st/förp
430062	Lock till Mopplåda 430060, transparent	1 st/förp
430070	Transportkorg för mopplåda 60 cm	1 st/förp





Hinkar

Artikelnummer

430057	Plasthink ledat lock 10 lit grön	1 st/förp
430336	Plasthink 8 lit röd passar till hinkstativ	1 st/förp
430340	Plasthink 28 lit grön	1 st/förp
530067	Plasthink 15 lit röd till handpress 430066	1 st/förp
530202	Plasthink 9,5 lit, röd	1 st/förp
530204	Plasthink 9,5 lit, blå	1 st/förp

Städvagnstillbehör



Tillbehör städvagnar

1. Hinkstativ med möjlighet till 2 hinkar art.nr. 530067 samt hållare för 2 st 1 liters flaskor. Lätt att montera - inga verktyg behövs.
2. Påshållare för insatspåsar till papperskorgar. L 340 mm. B 115 mm. H 100 mm.
3. Hållare för mopplåda 30 cm, avsett för mopplåda 430040. Passar till Rollo.

Artikelnummer

430335	Hinkstativ	1 st/förp
430303	Påshållare	1 st/förp
430043	Hållare för mopplåda	1 st/förp



Transporthjul | Gipresso

För montering på Gipresso /Gipresso Kombi. Hjuldiameter 400 mm.

Artikelnummer

430328	Transporthjul 400 mm med axel, passar till Gipresso och Gipresso Kombi	1 st/förp
--------	--	-----------



Transporthjul | Rollo

Transporthjulskit med 2 st hjul Ø400mm samt 2 st länkhjul Ø150mm. De stora hjulen gör att vagnen rullar lätt även på ojämna underlag. B 570 (mm).

Artikelnummer

430045	Transporthjulskit inkl 2 st hjul 400mm, 2 st länkhjul 150mm	1 st/förp
--------	---	-----------



Plastbehållare | WC-borste

Plastbehållare med lock för WC-borste. Kan hängas på tex trådkorg. H 24 cm. B 21 cm. Volym 3 lit.

Artikelnummer

430304	Plastbehållare med lock	1 st/förp
--------	-------------------------	-----------



Redskapshållare

Redskapshållare komplett med fäste för rör Ø19 mm. 430514 Passar till skaftdiameter 15-20 mm. 430515 Passar till skaftdiameter 20-30 mm.

Artikelnummer

430514	Redskapshållare 15-20 mm	1 st/förp
430515	Redskapshållare 20-30 mm	1 st/förp



Moppsäck | Blå, grön och röd

Moppsäckar för säker förvaring av smutsiga städtextilier. H 700 mm. B 520 mm.

Artikelnummer

430054	Moppsäck grön	1 st/förp
430055	Moppsäck blå	1 st/förp
430056	Moppsäck röd	1 st/förp

Kontaktinformation

VD

Leif Carlsson
Telefon: 036-18 19 15
E-post: leif.carlsson@gipeco.se

Marknadschef

Christofer Ohlsson
Mobil: 0708-88 34 04
E-post: christofer.ohlsson@gipeco.se

Försäljningschef

Daniel Husberg
Mobil: 0705-18 19 67
E-post: daniel.husberg@gipeco.se

Key Account Manager / System- och Metodutveckling

Thomas Svennerstam
Mobil: 0705-86 71 24
E-post: thomas.svennerstam@gipeco.se

Key Account Manager

Bettan Söderberg
Mobil: 0706-61 09 09
E-post: bettan.soderberg@gipeco.se

Key Account Manager

Magnus Lind
Mobil: 0703-88 42 24
E-post: magnus.lind@gipeco.se

Key Account Manager / Golvvårdsspecialist

Jonas Dahlin
Mobil: 0705-36 24 00
E-post: jonas.dahlin@gipeco.se

Key Account Manager/Export

Hans Svensson
Mobil: 0705-13 79 43
E-post: hans.svensson@gipeco.se

Key Account Manager

Johan Mandelholm
Mobil: 0706-64 28 21
E-post: johan.mandelholm@gipeco.se



www.gipeco.se

På vår hemsida hittar du alltid komplett information om samtliga produkter, behandlings- och säkerhetsdatablad. Där hittar du även våra återförsäljare.



En lönsam affär

Ett fördjupat samarbete med Gipeco ska alltid ge en förbättrad städekonomi och ett resultat att vara stolt över. Vi utvecklar städsystem som ger låg materialförbrukning, ofta några gram städmedel per kvadratmeter och år, räknat som torrs substans. Eftersom 90 procent av den totala städkostnaden utgörs av löner och administration fokuserar vi på att minska städtiden och göra städningen enklare. I många fall minskar våra kunder sina städkostnader med 30 procent eller mer genom att övergå till våra system och produkter.

Kontakta oss på Gipeco

Som kund till Gipeco har du alltid nära till oss. Våra kunniga säljare kan med kort varsel förse dig med service, support och utbildning. De hjälper dig gärna att skapa en effektiv och välmående serviceorganisation. Vi arbetar med utvalda återförsäljare i hela Sverige. Tillsammans kan vi upprätta en smart och genomtänkt materialstandard åt dig.

Saknar du avtalspris på Gipecos produkter? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

Med städning i tankarna. Alltid.

Vi på Gipeco är inte som alla andra. Vi tänker och funderar nämligen på städning. Hela tiden. Hur kan vi hjälpa dig att kostnadseffektivisera din städning? Och se till att resultatet blir rent – riktigt rent? Lösningen på dessa frågor är kärnan i vår verksamhet. Därför driver vi forskningsprojekt för att se till att våra produkter ska bli ännu effektivare och ännu mer skonsamma mot miljön. Vi bedriver konstant produktutveckling för att förbättra arbetsmiljö och ergonomi hos er. Vi utvecklar och förfinar städmetoder som sparar tid och pengar – för att din organisation ska fungera så effektivt som möjligt.

Snart 50 år av tänkande har givit oss en imponerande kunskapsbank. Kontakta oss så delar vi gärna med oss av den kunskapen. Du hittar oss enklast på **www.gipeco.se**



www.gipeco.se | 036-18 19 00

