




# PRODUKT GUIDE

SVERIGE

LIMNING  
FOGNING  
TÄTNING



# VÅRA VARUMÄRKEN



## Loctite – Ultimate Performance

Under varumärket Loctite finns en serie snabblim som löser vardagliga problem, flexibla universallimer för styrka och mångsidighet samt starka epoxy lim som löser mer avancerade problem och gör det omöjliga möjligt. Loctites användarvänliga förpackningar gör att det går snabbt och enkelt att laga istället för att slänga och köpa nytt.

s. 4



## Pattex - Gives you the power

Inom varumärket Pattex finns lim för många olika användningsområden – oavsett om man behöver montera upp en hylla, laga en möbelklädsel eller limma fast en lös plank i golvet så finns det ett passande Pattexlim. De användarvänliga förpackningarna gör att alla kan vara händiga!

s. 12



Ett av Sveriges mest kända varumärken som omfattar bland annat spackel, fyllnads-material, marinprodukter och rostskyddsprodukter för både gör-det-själv och proffs.

s. 24



En unik produkt för enkel och effektiv borttagning av färg och lack.

s. 32



## Pritt - Inspiration to grow

Ett brett sortiment som omfattar en mängd smarta lim- och korrigeringsprodukter för hem, skola och fritid. Med särskild hänsyn till vår miljö och en vision om en hållbar framtid är många av våra Pritt produkter tillverkade av återvunnet material och naturliga råvaror.

s. 34



**LOCTITE**

SNABBLIM  
UNIVERSALLIM  
EPOXYLIM  
SKRUVLÅSNING  
HANDRENGÖRING






## Super Glue Universal

### Snabblim i tub

Ett starkt universellt snabblim som limmar de flesta material på några sekunder. Lämpligt för hårda material med vågräta ytor. Ger en osynlig limfog. Unik kork som hindrar limmet från att torka i pipen. Tål maskindisk.



Super Glue Universal, blister  
3 g  
12 st/förp. • 3420 st/pall  
Art nr 24114  
IDH 304016




5 010266 241142



## Super Glue Control

### Unik användarvänlig förpackning


Högpresterande snabblim för hårda material med vågräta ytor. Lätt att använda och hög precision vid limningen. Unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Tål maskindisk.



Super Glue Control, blister  
3 g doseringsflaska  
12 st/förp. • 2160 st/pall  
Art nr 24118  
IDH 304019



5 010266 241180



## Superglue Mini Trio

### Unik one-shot förpackningar

Ett starkt universellt snabblim som limmar de flesta material på några sekunder. Lämpligt för hårda material med vågräta ytor. Ger en osynlig limfog. Unik one shot förpackning som är idealisk för små limningar. Vattenresistent. Tål maskindisk.



Superglue Mini Trio, blister  
3x1 g  
12 st/förp. • 6696 st/pall  
Art nr 1843706  
IDH 1843706




7 332531 045520



## Super Glue Precision 5g

### Starkt universellt snabblim

Snabblim som limmar de flesta material på några sekunder. Limmar droppfritt och ger en osynlig limfog. Unik och behändig förpackning med unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Vattenresistent.



Super Glue Precision, blister  
5 g  
12 st/förp. • 3420 st/pall  
Art nr 24117  
IDH 304018




5 010266 241173



## Super Glue Precision Max

### Starkt universellt snabblim i ny större flaska


Snabblim som limmar de flesta material på några sekunder. Limmar droppfritt och ger en osynlig limfog. Unik och behändig förpackning med unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Vattenresistent.



Super Glue Precision Max,  
blister  
10 g  
12 st/förp. • 3420 st/pall  
Art nr 1729977  
IDH 1729977



7 332531 039055



## Super Glue Power Flex

### Flexibelt snabblim

Gummiförstärkt snabblim som ger en flexibel, stark och fuktbeständig limfog. Limgel för lodräta ytor och sugande och porösa material. Tub med spetsigt munstycke för exakt dosering. Tuben har en unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen.



Super Glue Power Flex, blister  
3 g  
12 st/förp. • 3420 st/pall  
Art nr 24115  
IDH 1131891



5 010266 241159

Super Glue Power Flex Control, blister  
**3 g doseringflaska**  
**12 st/förp. • 2160 st/pall**  
 Art nr **31124**  
 IDH **1137282**



5 010266 311241



### Super Glue Power Flex Control

#### Flexibelt snabblim


Gummiförstärkt snabblim i unik användarvänlig förpackning för hög precision vid limningen. Limgel som ger en flexibel, stark och fuktbeständig limfog. Perfekt för lodräta ytor och sugande och porösa material. Unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen.



Super Glue Brush-on, blister  
**5 g penselflaska**  
**12 st/förp. • 3420 st/pall**  
 Art nr **40420**  
 IDH **737497**



5 010266 404202



### Super Glue Brush-on

#### Snabblim med pensel

Högeffektivt snabblim med pensel som fungerar bra till lite större ytor. Limmet sprids snabbt och effektivt med den medföljande penseln. Perfekt för exempelvis foto, papper, papp etc. Vattenresistent.



Super Glue Special Glass, blister  
**3 g**  
**12 st/förp. • 3420 st/pall**  
 Art nr **28861**  
 IDH **304050**



5 010266 288611



### Super Glue Glass

#### Snabblim för glas

Effektivt speciallim som limmar glas mot glas och glas mot metall på bara några sekunder. Klarar varmvatten och maskindisk. Ger en osynlig limfog. Tuben har en unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen.



Super Glue All Plastics, blister  
**2 g + aktivatorpenna**  
**12 st/förp. • 3420 st/pall**  
 Art nr **33479**  
 IDH **489423**




5 010266 334790



### Super Glue All Plastics

#### Snabblim för alla typer av plaster

Avancerat speciallim, limmar även feta plaster som polyeten, polypropylen och teflon. Tvådelat limsystem med en aktivator och ett snabblim för att skapa en perfekt limyta. Ger en osynlig fog.



Super Glue Power Easy, blister  
**3 g**  
**12 st/förp. • 3420 st/pall**  
 Art nr **1407414**  
 IDH **1407414**




7 332531 016742



### Super Glue Power Easy

#### Snabblim för mindre reparationer


Korrigeringsbart och högeffektivt snabblim. Limmar inte omedelbart samman fingrarna. Doft- och droppfri gel. Användarvänligt snabblim UTAN varningssymbol. Fri från lösningsmedel.



Hybrid Glue, blister  
**50 g**  
**12 st/förp. • 1296 st/pall**  
 Art nr **1555579**  
 IDH **1555579**




7 332531 032469



### Hybrid Glue

#### Extra starkt och mångsidigt universallim

Kombinationen av styrka och mångsidighet med flexibilitet, är optimal för reparationer, hantverk och konstruktion. Transparent, vattenfast lim som lämpar sig för de flesta material. Tål temperaturer från - 50 till + 80 samt slag och stötar.






### Power Glue Repair Extreme

#### Snabbhärdande och starkt universallim


Flexibel universallim som limmar de flesta material. Tål vatten, temperaturer från -50°C till +120°C samt slag och stötar. Härdningstid 30 minuter. Full styrka uppnås efter 24 timmar.



Power Glue Repair Extreme, blister  
**20 g**  
**12 st/förp. • 2736 st/pall**  
 Art nr **1373852**  
 IDH **1373852**




7 332531 013963



### Power Epoxy Universal Mini

#### Superstarkt transparent epoxylim

Innehåller 6 ml för mindre reparationer. Praktisk dubbelspruta som doserar båda limkomponenterna direkt, för en snabb epoxylimning med bra resultat. Idealisk för trä, metall, sten, glas etc. Härdar efter 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm<sup>2</sup>.



Power Epoxy Universal Mini, blister  
**6 ml**  
**12 st/förp. • 2160 st/pall**  
 Art nr **1361044**  
 IDH **1361044**



7 332531 013574



### Power Epoxy Instant Mix

#### Starkt epoxylim i unik dubbelspruta

Lätt att använda, då den unika dubbelsprutan ger exakt dosering av båda limkomponenterna direkt från flaskan. Innehåller 14 ml. Idealisk för trä, metall, porslin, sten, betong, glas. Transparent fog. Härdar efter 5 minuter. Full styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 160 kg/cm<sup>2</sup>.



Power Epoxy Instant Mix, blister  
**14 ml**  
**12 st/förp. • 1152 st/pall**  
 Art nr **1361046**  
 IDH **1361046**




7 332531 013598



### Power Epoxy Universal

#### Superstarkt transparent epoxylim


Innehåller 25 ml. Praktisk dubbelspruta som doserar båda limkomponenterna direkt, för en snabb epoxylimning med bra resultat. Idealisk för trä, metall, sten, glas, etc. Härdar efter 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm<sup>2</sup>.



Power Epoxy Universal, blister  
**25 ml**  
**12 st/förp. • 1152 st/pall**  
 Art nr **1353237**  
 IDH **1353237**




7 332531 013406



### Power Epoxy Universal tub

#### Superstarkt transparent universalepoxy


Tvåkomponents epoxylim i tub. Limmar de flesta material som sten, metall, trä och betong. Härdar efter 5 minuter. Blanda lika mängd av båda komponenterna. Full styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm<sup>2</sup>.



Power Epoxy Universal, blister  
**22 ml**  
**12 st/förp. • 2100 st/pall**  
 Art nr **1353238**  
 IDH **1353238**




7 332531 013413



### Power Epoxy Universal Extra Time

#### Superstarkt och transparent universalepoxy

Tvåkomponents epoxylim i tub. Limmar de flesta material som sten, metall, trä och betong. Blanda lika mängd av båda komponenterna. Särskilt lämpligt för större ytor och komplicerade limningar. Härdar efter 4 timmar. Full styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm<sup>2</sup>.



Power Epoxy Universal Extra Time, blister  
**22 ml**  
**12 st/förp. • 2100 st/pall**  
 Art nr **1353239**  
 IDH **1353239**



7 332531 013420

Power Epoxy Metal, blister  
**25 ml**  
**6 st/förp. • 1440 st/pall**  
 Art nr **1353240**  
 IDH




7 332531 013437



### Power Epoxy Metal

#### Superstarkt epoxylim för metall, sten och marmor


Lämpar sig väl för snabb lagning av läckor i ledningsrör och metalltankar. Mycket hög resistens mot olja, bensin och utspädda syror. Ger metallfärgade limfogar. Härdar efter 5 minuter. Full styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 160 kg/cm<sup>2</sup>.



Power Repair Putty, blister  
**48 g**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr **1373851**  
 IDH **1373851**




7 332531 014007



### Power Repair Putty

#### Lättanvänd knådepoxy

Limmar, fyller och tätar de flesta material som metall, trä, keramik, glas, sten, betong och de flesta plaster. Tål hög belastning och värme. Kan enkelt slipas och borras. Skyddshandskar bör användas.



Skruvlåsnings Normal, blister  
**5 g**  
**12 st/förp. • 3420 st/pall**  
 Art nr **35244**  
 IDH **362844**




5 010266 352442



### Skruvlåsning normal

#### Låser muttrar och skruvar

En medelstark låsning och tätning som hindrar alla typer av muttrar och skruvar från att vibrera loss. Används bl a till förgasare, bromscylindrar, styrning och oljepluggar. Hanterbar efter 15–30 minuter och går att lossa med vanliga verktyg.



Skruvlåsnings Stark, blister  
**5 g**  
**12 st/förp. • 3420 st/pall**  
 Art nr **35245**  
 IDH **362845**



5 010266 352459



### Skruvlåsning stark

#### Permanent låsning och tätning

Lämpligt för exempelvis frontskruvar, ram- och vevlager, remskivor samt skruv på växellådor. Härdar efter tre timmar och tål då vatten, oljor, diesel, bensin, glykol m m. Max temperatur +150°C. Kan demonteras om komponenterna hettas upp.



Handrengöring med pimpsten,  
**DK/NO**, flaska  
**400 ml**  
**12 st/förp. • 864 st/pall**  
 Art nr **234233**  
 IDH **1658097**




5 010266 006789



### Handrengöring med pimpsten

#### Naturligt handrengöringsmedel som tar bort sot, fett och olja

Biologiskt nedbrytbart handrengöringsmedel som är gjort på citrusextrakt och är fritt från mineralolja. Innehåller hudvårdande ingredienser. Kan användas med eller utan vatten för att ta bort ingrodd smuts, fett, sot och olja.



Handrengöring med pimpsten,  
**DK/NO/SE/FI**, dunk  
**3 l**  
**4 st/förp. • 144 st/pall**  
 Art nr **234264**  
 IDH **1658176**



5 010266 006826

Handrengöring med pimpsten,  
**SE/FI**, flaska  
**400 ml**  
**12 st/förp. • 864 st/pall**  
 Art nr **234229**  
 IDH **1658098**



5 010266 006772





### Handrengöring Paint off

#### Handrengöringsmedel som tar bort färg, lack och silikon

Paint Off Handrengöringsmedel tar bort fläckar, lack, uretanbaserat lim, färg, harts, underredsmassa, oljefärg, silikon, fett och sot. Rengöringsmedlet är biologiskt nedbrytbart och ej giftigt.



Handrengöring Paint off,  
SE/FI/DK/NO, dunk  
1,75 l  
1 st/förp. • 104 st/pall  
Art nr 235345  
IDH 1918669




5 010266 310558



### Rengöringsservetter

#### Rengöringsservetter


Våtservett idealisk för rengöring av händer, delar och ytor med en blandning av organiska ämnen och lämnar en färsk apelsindoft efter applicering. Rengör utan vatten och avlägsnar smörjolja, smuts, bläck, färg och limrester.



Rengöringsservetter, burk  
52 servetter  
6 st/förp. • 396 st/pall  
Art nr 1443270  
IDH 1898064



5 010266 007649



### Smörjmedel för kedjor och växellådor

#### Smörjer kedjor, öppna växlar och snäckskruvar.

Vidhäftande mineralolja för öppna mekaniska system med anti-stänkeegenskaper. Skyddar mot inträngande vatten. Utomordentlig slitage- och högtrycksbeständighet. Arbetstemperatur -30°C - +170°C.



Smörjmedel för kedjor och växellådor  
400ml sprayflaska  
12 st/förp. • 504 st/pall  
Art nr 232061  
IDH 232061



5 010266 264806



**LOCTITE**<sup>®</sup>

**SUPER  
GLUE**

Never lets  
you down.



[www.loctite-consumer.se](http://www.loctite-consumer.se)



# Everything you can imagine

[www.prittworld.se](http://www.prittworld.se)



**Best Pritt Stick Ever!**  
strong, clean & easy



GIVES YOU THE POWER

MONTERINGSLIM  
MONTAGETAPE  
FOGMASSOR  
FOGSKUM  
VERKTYG  
UNIVERSALLIM  
KONTAKTLIM  
TRÄLIM  
TAPETLIM  
POWER TAPE





### No More Nails Easy Pack

#### Monteringslim som fäster direkt


Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Monteringslim i en användarvänlig och smart förpackning som kan användas av alla. Justerbart och vinklat munstycke för svåra hörn. Ger omedelbar vidhäftning, även av tyngre föremål. Justerbart inom 5–10 minuter. Ett luktfritt lim utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister, paneler, hyllor, stuckatur etc. Torktid 12–48 timmar. Övermålningsbar. Arb temp +10°C - +40°C. Temp best -20°C till +70°C.



No More Nails Monteringslim,  
Easy Pack  
200 ml  
12 st/förp. • 1296 st/pall  
Art nr 1379633  
IDH 1379633



7 332531 014090



### No More Nails Patron

#### Monteringslim som fäster direkt

Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omedelbar vidhäftning, även av tyngre föremål. Justerbart inom 5–10 minuter. Ett luktfritt lim utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister, paneler, hyllor, stuckatur etc. Torktid 12–48 timmar. Övermålningsbar. Arb temp +10°C - +40°C. Temp best -20°C till +70°C.



No More Nails Monteringslim,  
patron  
300 ml  
12 st/förp. • 1200 st/pall  
Art nr 1312445  
IDH 1312445




3 178040 450325



### No More Nails Tub

#### Monteringslim som fäster direkt

Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omedelbar vidhäftning, även av tyngre föremål. Justerbart inom 5–10 minuter. Ett luktfritt lim utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister, paneler, hyllor, stuckatur etc. Torktid 12–48 timmar.



No More Nails Monteringslim,  
tub, blister  
40 ml  
12 st/förp. • 900 st/pall  
Art nr 1315829  
IDH 1315829



7 332531 011242



### No More Nails Invisible Easy Pack

#### Monteringslim som torkar transparent

Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omedelbar vidhäftning och torkar transparent!\* Justerbart inom 5-10min. Luktfritt lim utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister, paneler hyllor stuckatur etc. Torktid 48 timmar. Arb temp +10°C - +40°C Temp best -20°C - +70°C. \*Transparent efter härdning, vid 2mm tjocklek.



No More Nails  
Invisible Monteringslim,  
Easy Pack  
200 ml  
12 st/förp • 972 st/pall  
Art nr 1908766  
IDH 1908766



7 332531 049498



### No More Nails Invisible Patron

#### Monteringslim som torkar transparent


Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omedelbar vidhäftning och torkar transparent!\* Justerbart inom 5-10min. Luktfritt lim utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister, paneler hyllor stuckatur etc. Torktid 48 timmar. Arb temp +10°C - +40°C Temp best -20°C - +70°C. \*Transparent efter härdning, vid 2mm tjocklek.



No More Nails  
Invisible Monteringslim,  
Patron  
280 ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1906580  
IDH 1906580



7 332531 049405



### No More Nails Waterproof

#### Vattenfast monteringslim som fäster direkt

Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ett lösningsmedelsfritt polymerbaserat monteringslim som lämpar sig för applikationer inomhus och utomhus! Fäster direkt och är vattenresistent. Idealiskt för badrum, kök, speglar och kakel. Torktid 24-48 timmar. Arb temp +5°C - +40°C Temp best -30°C - +80°C.



No More Nails  
Waterproof Monteringslim,  
patron  
280 ml  
12 st/förp • 900 st/pall  
Art nr 1516539  
IDH 1516539



4 015000 419437

No More Nails Trälím, flaska  
**200g**  
**12st/förp. • 1200st/förp**  
 Art nr **1535058**  
 IDH **1535058**



7 332531 023177



### No More Nails Wood

#### Trälím som fäster direkt

No More Nails Wood behöver, till skillnad från traditionella trälím, inte stödfixeras med en tving, utan fäster på en gång. Ett droppfritt lim som är perfekt för lodräta ytor. Torkar transparent och är justerbar inom 10 minuter. Idealiskt för alla typer av trä och andra material. Fungerar både inomhus & utomhus.



No More Nails Trälím, flaska  
**500g**  
**10st/förp. • 450st/förp**  
 Art nr **1535073**  
 IDH **1535073**




7 332531 023153

No More Nails Montagetape  
 Strong 20 kg  
**19 mm x 1,5 m**  
**12 st/förp. • 3780 st/pall**  
 Art nr **1690202**  
 IDH **1690202**



7 311380 007798



### No More Nails Montagetape 20 kg

#### Perfekt för ojämna underlag


Stark vitfärgad dubbelsidig montagetape för enkel, snabb och hållbar montering både inom- och utomhus. Perfekt för montering på ojämna underlag som t ex speglar, namnskyltar, dekorationer, nyckelhållare och krokar.



No More Nails Montagetape  
 Super Strong 120 kg  
**19 mm x 1,5 m**  
**12 st/förp. • 3780 st/pall**  
 Art nr **1404410**  
 IDH **1404410**



7 332530 167353



### No More Nails Montagetape 120 kg

#### Extremt stark montagetape

Extra stark dubbelsidig montagetape. Vattentät, hög resistens mot UV-ljus och åldersbeständig. Fäster på alla ytor. Perfekt för montering av t.ex. speglar, golvlister, brevlådor, krokar m.m. Hög temperaturlåghet: -40°C till +90°C.



**Transparent**

PL300 Monteringslim, patron  
**300 ml**  
**12 st/förp. • 900 st/pall**  
 Art nr **1526128**  
 IDH **1526128**



4 015000 405584



### Monteringslim PL 300 Patron

#### Monteringslim med extrem prestanda

PL 300 är speciellt utformad för speciallimning och tätningsapplikationer inomhus och utomhus. Den skapar flexibla, hållbara fogar och tätningar, beständiga mot UV, värme och vibrationer. Limmar både porösa och icke-porösa material under mycket svåra förhållanden. Arb temp +5°C till +40°C Temp best -30°C till +80°C. Härdtid ca 2 mm/dygn.



**Vit**

PL300 Monteringslim, patron  
**300 ml**  
**12 st/förp. • 900 st/pall**  
 Art nr **1526127**  
 IDH **1526127**



4 015000 405591

**Svart**

PL300 Monteringslim, patron  
**300 ml**  
**12 st/förp. • 900 st/pall**  
 Art nr **1526124**  
 IDH **1526124**



4 015000 405614

## Akrylfog patron

### Elastisk akrylfog med mycket god vidhäftning

Pattex Akrylfog för tätning av gånganslutningar vid fönster, dörrar, inom och utomhus av fuktiga och absorberande ytor. Stark vidhäftning på fuktiga och absorberande ytor, elastisk och övermålningsbar när den är genomtorr. Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -20°C till +80°C. Härdtid ca 0,5mm/dygn.



Vit

Akrylfog, patron  
280ml  
12st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759824  
IDH 1759824



7 332531 040556



Grå

Akrylfog, patron  
280ml  
12st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759823  
IDH 1759823



7 332531 040570

## Sanitetssilikon

### Silikon för våtrum

Pattex Sanitetssilikon för tätning av fogar i dusch och våtutrymmen, vid vägg och golv. Hög vidhäftning mot kakel, klincker, porslin metall och glas. Förhindrar läckage, är slitstark och färgbeständig. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar. Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -30°C till +120°C. Härdtid ca 2 mm/dygn.



Transparent

Sanitetssilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759828  
IDH 1759828



7 332531 040617



Grå

Sanitetssilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1758027  
IDH 1758027



7 332531 040365



Ljusgrå

Sanitetssilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759852  
IDH 1759852



7 332531 040631



Vit

Sanitetssilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759830  
IDH 1759830



7 332531 040594

## Sanitet- & Byggsilikon

### Väderbeständigt och luktfritt universalsilikon

Pattex Sanitet- & Byggsilikon för tätning av anslutnings- och expansionsfogar. Fäster på betong, metaller, murverk mm. UV- och vädertålig, stark vidhäftning och svagdoftande. Antimögelbehandlad. Lämplig för användning i våtutrymmen. Ej övermålningsbar. Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -50°C till +120°C. Härdtid ca 2 mm/dygn.



Transparent

Sanitet- & Byggsilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759846  
IDH 1759846



7 332531 040693



Svart

Sanitet- & Byggsilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759850  
IDH 1759850



7 332531 040655



Grå

Sanitet- & Byggsilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759844  
IDH 1759844



7 332531 040716



Vit

Sanitet- & Byggsilikon, patron  
280ml  
12 st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1759849  
IDH 1759849



7 332531 040679





Vit

Målarfog, patron  
**280ml**  
**12st/förp • 1200 st/pall**  
 Art nr **1757979**  
 IDH **1757979**



7 332531 040341



### Målarfog

#### Lättarbetad målarfog

Pattex Målarfog för användning inom - och utomhus. För tätning av anslutningsfogar och sprickor på t ex trappor, dörrfoder, väggar, skåp etc. Övermålningsbar efter 5 min. Lättpolerad, färgbeständig och behåller elasticiteten. Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -20°C till +80°C. Härdtid ca 0,5 mm/dygn.



Transparent

Glassilikon, patron  
**12 st/förp • 1200st/pall**  
 Art nr **1759666**  
 IDH **1759666**



7 332531 040525



### Glassilikon

#### Specialsilikon för glas och speglar

Pattex Glassilikon ger en elastisk, krympfri, snabbhärdande och tät fog i anslutning till glas och speglar. Pattex Glassilikon är UV-beständigt, resistent mot tvätt- och rengöringsmedel, färgstabil och antimögelbehandlat. Ej övermålningsbar. Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -50°C till +150°C. Härdtid ca 5 mm/2 dygn.



Vit

Anti-mögel silikon, Easy pack  
**200ml**  
**12st/förp • 1296 st/pall**  
 Art nr **1577892**  
 IDH **1577892**



7 332531 025690



### Anti-mögel Silikon Easy Pack

#### Våtrumssilikon som ger ett unikt trefaldigt aktivt skydd

Förebygger, stoppar och hämmar uppkomst av mögel. För tätning i badrum (kakel, kranar, dusch, handfat mm). Ger en elastisk, åldersbeständig och lösningsmedelsfri fog som är som är luktfri. Ger 5 års garanti mot mögel. Användarvänlig och smart förpackning som kan användas av alla, inget behov av limpistol. Justerbart och vinklat munstycke för svåra hörn. Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C. Härdtid ca 5 mm/2-3 dygn.



Mörkgrå

Anti-mögel silikon, Easy Pack  
**200ml**  
**12st/förp • 1296 st/pall**  
 Art nr **1577894**  
 IDH **1577894**



7 332531 025737



Silvergrå

Anti-mögel silikon, patron  
**200ml**  
**12st/förp • 1296 st/pall**  
 Art nr **1577893**  
 IDH **1577893**



7 332531 025713



Vit

Anti-mögel silikon, patron  
**300ml**  
**12st/förp • 1200 st/pall**  
 Art nr **1576424**  
 IDH **1576424**




7 332531 025638



### Anti-mögel Silikon Patron

#### Våtrumssilikon som ger ett unikt trefaldigt aktivt skydd

Förebygger, stoppar och hämmar uppkomst av mögel. För tätning i badrum (kakel, kranar, dusch, handfat mm). Ger en elastisk, åldersbeständig och lösningsmedelsfri fog som är som är luktfri. Ger 5 års garanti mot mögel. Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C. Härdtid ca 5 mm/2-3 dygn.



Mörkgrå

Anti-mögel silikon, patron  
**300ml**  
**12st/förp • 1200 st/pall**  
 Art nr **1577135**  
 IDH **1577135**



7 332531 025676




Silvergrå

Anti-mögel silikon, patron  
**300ml**  
**12st/förp • 1200 st/pall**  
 Art nr **1577136**  
 IDH **1577136**



7 332531 025652





### Easy Silicone Easy Pack

#### Våtrumssilikon för enkel applicering

Ett våtrumssilikon som är enkelt att applicera, jämna till och korrigera med endast rent vatten. Händer och verktyg kan enkelt rengöras med vatten. Användarvänlig och smart förpackning som kan användas av alla, inget behov av limpistol. Justerbart och vinklat munstycke för svåra hörn. Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C. Härdtid ca 1,5 mm/dygn.



Vit

Easy Silicone, Easy pack  
200ml  
12st/förp • 1296 st/pall  
Art nr 1578973  
IDH 1578973



7 332531 025799

### Easy Silicone Patron

#### Våtrumssilikon för enkel applicering

Ett våtrumssilikon som är enkelt att applicera, jämna till och korrigera med endast rent vatten. Händer och verktyg kan enkelt rengöras med vatten. Justerbart och vinklat munstycke för svåra hörn. Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C. Härdtid ca 1,5 mm/dygn.



Vit

Easy Silicone, patron  
300ml  
12st/förp • 1200 st/pall  
Art nr 1568533  
IDH 1568533



7 332531 025348



### Pattex Tak & Tätningsmassa

#### Unik Silikontätning

Lättapplicerad vattentät tätning som kan lätt arbetas ut med pensel eller roller. Skapar ett hållbart skyddsskikt på otäta och utsatta ställen samt hindrar fukt från att tränga in. 100% silikon, lösningsmedels och bitumenfritt, uv- och väderbeständigt, luktneutralt. Händer och redskap kan rengöras med vatten. Arb temp +5°C to +40°C, Tempbest från -50°C till + 150°C. Härdtid ca 2 mm/24h.



Tak & Tätningsmassa, patron  
300 ml  
12 st/förp. • 1200 st/pall  
Art nr 1882297  
IDH 1882297



7 332531 047593

Tak & Tätningsmassa, hink  
750 ml  
4 st/förp. • 144 st/pall  
Art nr 1884290  
IDH 1884290



7 332531 047654

Tak & Tätningsmassa, hink  
5 kg  
2 st/förp. • 48 st/pall  
Art nr 1882292  
IDH 1882292



7 332531 047623



### Fogskum

#### Fyller stora mellanrum vid fönster och dörrar

Pattex Fogskum isolerar, tätar och fyller. Ett enkomponents fuktighetsbeständigt PU-skum som kan användas för montering och isolering av dörrar och fönster. Arb temp + 5°C till + 30°C. Härdtid 2 - 4 timmar.



Fogskum, sprayburk  
500 ml  
12 st/förp. • 780 st/pall  
Art nr 1799863  
IDH 1799863



7 311380 007170

Fogskum, sprayburk  
750 ml  
12 st/förp. • 624 st/pall  
Art nr 1799560  
IDH 1799560



7 311380 007217

Pistolskum  
750 ml  
12 st/förp. • 768 st/pall  
Art nr 1799963  
IDH 1799963




7 311380 007255



### Pistolskum

#### Fogskum för pistol


Pattex pistolskum används huvudsakligen för tätning och isolering av fogar och hålrum. Fäster mot trä, betong, tegel och alla typer av metaller. Arb temp + 5°C till + 30°C. Härdtid 2 - 4 timmar.



Vinterskum, sprayburk  
750 ml  
12 st/förp. • 624 st/pall  
Art nr 1799862  
IDH 1799862




7 311380 007231



### Vinterskum

#### Universalskum för året-runt-bruk

Pattex Fogskum Vinter används för att täta och isolera dörr och fönsterkarmar, rörgenomföringar, byggelement vid låga temperaturer. Universalskum för året-runt-bruk. Fäster mot trä, betong, tegel, metaller. Arb temp - 10°C till + 25°C. Härdtid 2 - 4 timmar.



Rengöring  
500 ml  
12 st/förp. • 486 st/pall  
Art nr 1799861  
IDH 1799861




7 311380 007316



### Rengöring

#### Specialrengöring för fogskum

Pattex rengöring är ett specialmedel som används för att ta bort färskt överflödigt fogskum och för att rengöra fogskumpistoler.



Fogskumpistol  
1 st/förp. • 400 st/pall  
Art nr 1151233  
IDH 1151233




4 740008 001277



### Fogskumpistol

#### Proffspistol för Pattex Fogskum

Lätthanterad specialpistol som passar till Pattex Pistolskum. Mycket lämpad för smala och tränga utrymmen.



Fällbar kittpistol  
12 st/förp. • 216 st/pall  
Art nr 1744283  
IDH 1744283




4 015000 422116



### Fällbar kittpistol

#### Lätthanterlig och smidig kittpistol för standardpatroner



Fogborttagare  
12 st/förp. • 2520 st/pall  
Art nr 1829533  
IDH 1829533




7 332531 043670



### Fogborttagare


#### Kniv för att enkelt och effektivt skära bort gammal fog





### Fogstrykarset

Verktyg för utjämning och formning av permanenta fogar



Fogstrykarset

12 st/förp • 864 st/pall  
Art nr 1829534  
IDH 1829534




7 332531 043656



### Fogsked

Öppnare och fogstrykare i ett




Fogsked

12 st/förp • 972 st/pall  
Art nr 1829532  
IDH 1829532



7 332531 043694



### Patronspsatsar

Extra patronspsatsar med skruvlock för enkel återförslutning. 5-pack



Patronspsatsar 5st

15 st/förp • 1800 st/pall  
Art nr 1829588  
IDH 1829588




7 332531 043632



### Silikonborttagare

Tar bort härdat silikon

Silikonborttagaren är en gele som effektivt bryter ner härdad silikon. Skär bort mestadelen av den gamla silikonerna och applicera silikonborttagaren. Låt verka 2-6 timmar. Tjockare lager kan behöva längre tid. Skrapa bort rester med en träpinne, torka sedan rent med en trasa.



Silikonborttagare, blister

80 ml  
6 st/förp. • 450 st/pall  
Art nr 1880347  
IDH 1880347




7 332531 047562



### Pattex 100% Universallim

Starkt och flexibelt universallim

Pattex 100% är ett riktigt starkt universallim under alla förhållanden. Flexibelt, lösningsmedelsfritt, justerbart, transparent och stöttåligt. Tål även vatten och höga temperaturer. Idealiskt för nästan alla material. Fungerar både inomhus och utomhus.



100% universallim, blister

50g  
12 st/förp • 900 st/pall  
Art nr 1542103  
IDH nr 1542103



4 015000 420129

100% universallim, flaska

100g  
12 st/förp • 2088 st/pall  
Art nr 1542104  
IDH nr 1542104




4 015000 420136

Pattex 100% Repair Gel, blister  
**1x8 g**  
**12 st/förp. • 2736 st/pall**  
 Art nr **1878166**  
 IDH **1878166**




7 332531 047517



### **Pattex 100% Repair Gel**

#### **Starkt och flexibelt universallim för små ytor**

Pattex 100% Repair Gel är ett riktigt starkt universallim, speciellt utformad för små till medelstora limningar tack vare sitt lilla munstycke. Flexibelt, lösningsmedelsfritt, justerbart, transparent och stöttåligt. Tål även vatten och höga temperaturer. Idealiskt för nästan alla material. Fungerar både inomhus och utomhus.



Textillim, blister  
**20 g**  
**12 st/förp. • 864 st/pall**  
 Art nr **1842219**  
 IDH **1842219**



7 332531 044981



### **Textillim**

#### **Vattenfast textillim som torkar transparent**

Lösningsmedelsfritt textillim som limmar bomull, denim, filt, kokosfiber och olika blandfiber. Det är vattenfast, går att stryka och torkar transparent.



Kontaktlim Liquid, blister  
**50 g**  
**12 st/förp. • 900 st/pall**  
 Art nr **1419329**  
 IDH **1419329**



4 015000 402835



### **Kontaktlim Liquid**

#### **Lättanvänt allroundlim**


Kontaktlim Liquid limmar de flesta material såsom trä, gummi, läder, kork, filt, hård PVC. Ger en stark och temperaturtålig limfog. Utmärkt för limning av skor, tyg, möbelklädsel, golvmattor m.m. Toluolfri.



Kontaktlim Liquid Transparent, blister  
**50 g**  
**12 st/förp. • 900 st/pall**  
 Art nr **1419332**  
 IDH **1419332**



4 015000 402842



### **Kontaktlim Liquid Transparent**

#### **Allroundlim med osynlig fog**


Kontaktlim Liquid Transparent limmar de flesta material såsom trä, gummi, läder, kork, filt, hård PVC. Ger en stark och genomskinlig limfog. Extra bra för plast, PVC och andra genomskinliga material. Toluolfri.



Kontaktlim Lösningsmedelsfri, blister  
**35 g**  
**12 st/förp. • 900 st/pall**  
 Art nr **1419333**  
 IDH **1419333**



4 015000 414975



### **Kontaktlim Lösningsmedelsfri**

#### **Kan användas överallt**

Kontaktlim Lösningsmedelsfri kan användas av alla. Limmar de flesta material såsom trä, gummi, läder, kork, filt, hård PVC. Utmärkt för limning av skor, tyg, möbelklädsel, golvmattor m.m. Limmar även frigolit. Toluolfri.



Kontaktlim Gel, burk  
**625 g**  
**6 st/förp. • 432 st/pall**  
 Art nr **1419331**  
 IDH **1419331**




4 015000 414968



### **Kontaktlim Gel**

#### **Perfekt för stora ytor**

Kontaktlim Gel är ett droppfritt kontaktlim i en större förpackning. Limmar de flesta material såsom trä, gummi, läder, kork, filt, hård PVC. Perfekt när du vill limma isoleringsmattor på vägg och tak. Kan lätt arbetas ut över större ytor med bredspackel. Toluolfri. Arb temp + 5°C till + 50°C.





### Trälim Express D2

#### Snabbtorkande trälim

Perfekt för dig som vill ha ett trälim med kort torktid utan att göra avkall på hållbarheten hos limfogen. Kan användas för olika montage- eller reparationsarbeten på alla träslag.



Trälim Express, flaska  
750 g  
6 st/förp. • 324 st/pall  
Art nr 1419327  
IDH 1419327



7 311380 007118



### Trälim Original D2

#### Starkt trälim för inomhusbruk

Universiellt trälim som är perfekt för monterings- eller reparationsarbeten på alla träslag. Ger en mycket stark limfog och är helt fritt från lösningsmedel.



Trälim Original, flaska  
75 g  
12 st/förp. • 3528 st/pall  
Art nr 1419323  
IDH 1419323



7 311380 007378

Trälim Original, flaska  
750 g  
6 st/förp. • 324 st/pall  
Art nr 1419326  
IDH 1419326




4 015000 414944

Trälim Original, flaska  
250 g  
12 st/förp. • 720 st/pall  
Art nr 1419324  
IDH 1419324



4 015000 414937



### Trälim Fuktbeständig D3

#### Lämpligt för parkettlimning

Ett snabbbindande lim som kan användas för monterings eller reparationsarbeten på alla träslag. Fungerar utmärkt som parkettlim. Klarar fuktiga utrymmen, därför lämpligt både för inom- och utomhusbruk.



Trälim Fuktbeständig, flaska  
750 g  
6 st/förp. • 324 st/pall  
Art nr 1419328  
IDH 1419328



7 311380 007095



### Tapetlimskoncentrat

#### Flytande koncentrat för nästan alla slags tapeter.


Pattex tapetlimskoncentrat ger upp till 5,5 liter tapetlim vilket räcker till 30m<sup>2</sup>. Passar till alla typer av tapet förutom våtrumstapeter. Enkelt att blanda till, redan efter 2 minuter kan limmet användas. Ett starkt lim med hög justerbarhet. Ett miljövänligt val - inga onödiga transporter av vatten.



Tapetlimskoncentrat, flaska  
500g  
12 st/förp • 720 st/pall  
Art nr 1550339  
IDH 1550339



7 332531 023924



### Tapetlim Direct Control

#### Rosa tapetlim som torkar transparent

Det enda tapetklistret på marknaden som är rosa vid tillblandningen och appliceringen men som torkar transparent - så att du lättare ska se var du har limmat. Ett rollklistret som kan appliceras både direkt på väggen eller på tapeten. Tack vare en speciell patenterad teknologi så sker påföringen utan stänk. Passar till non-woven tapeter.



Tapetlim Direct Control, kartong  
200g  
20 st/förp • 1560 st/pall  
Art nr 1550337  
IDH 1550337



7 332531 023894

Tapetborttagare, flaska  
**500 ml**  
**12 st/förp. • 480 st/pall**  
 Artnr **1550221**  
 IDH **1550221**




7 332531 023863



### Tapetborttagare

**Enkel och ren tapetborttagning på endast 15 minuter**

Det enkla, snabba och rena sättet att ta bort tapeter. Koncentrat som räcker till 10 liter och 100-200m<sup>2</sup> (beroende på antal lager). Blanda enkelt till koncentratet, stryk på lösningen med en pensel och vänta 10 - 15 minuter - tapeten kan nu på ett lätt och rent sätt avlägsnas. Utan lösningsmedel och doftfri.



**Silver**

Power Tape, blister  
**5 m x 50 mm**  
**12 st/förp. • 1152 st/pall**  
 Art nr **1659652**  
 IDH **1659652**



4 015000 423984



### Power Tape 5 meter

**Extra stark treskiktstejp i praktisk storlek**

Universell Power Tape med en stark och mycket hållbar häftyta, klarar de flesta underlag och svåra förhållanden som kyla och hög värme (-10°C till +70°C). Klarar även övertryck i exempelvis luft- eller vattenslang, upp till 7 BAR. Power Tape 5 meter är lätt att ha till hands hemma, i bilen eller på utflykten till skogen.



**Svart**

Power Tape, blister  
**5 m x 50 mm**  
**12 st/förp. • 1152 st/pall**  
 Art nr **1660561**  
 IDH **1660561**



4 015000 424004

**Vit**

Power Tape, blister  
**5 m x 50 mm**  
**12 st/förp. • 1152 st/pall**  
 Art nr **1660562**  
 IDH **1660562**



4 015000 423991

**Silver**

Power Tape, blister  
**10 m x 50 mm**  
**12 st/förp. • 1056 st/pall**  
 Art nr **1668405**  
 IDH **1668405**



6 413770 000028



### Power Tape 10 meter

**Extra stark treskiktstejp för hemmet**

Universell Power Tape 10 meter är utmärkt att ha i garaget eller i byrålådan. Den passar perfekt till hushållet, då den löser de flesta problem från att tejpa pappkartonger till att laga dammsugarslangen eller gummistövlarna. Har en stark och mycket hållbar häftyta, klarar de flesta underlag och svåra förhållanden som kyla och hög värme (-10°C till +70°C). Klarar även övertryck i exempelvis luft- eller vattenslang, upp till 7 BAR.



**Svart**

Power Tape, blister  
**10 m x 50 mm**  
**12 st/förp. • 1056 st/pall**  
 Art nr **1668422**  
 IDH **1668422**




6 413770 000028



## Power Tape 25 & 50 meter

### Extra stark treskiktstejp för proffs

Universell Power Tape 50 meter passar dig som är storförbrukare. Ger ett snabbt och perfekt resultat vid lagningar och reparationer. Övärderlig för dig som jobbar inom exempelvis bygg, mässor eller större evenemang. Har en stark och mycket hållbar häftyta, klarar de flesta underlag och svåra förhållanden som kyla och hög värme (-10°C till +70°C). Klarar även övertryck i exempelvis luft- eller vattenslang, upp till 7 BAR.



 Silver

Power Tape, blister  
50 m x 50 mm  
12 st/förp. • 576 st/pall  
Art nr 1667263  
IDH 1667263



4 015000 424271

 Silver

Power Tape, blister  
25 m x 50 mm  
12 st/förp. • 924 st/pall  
Art nr 1668406  
IDH 1668406



6 413770 000011



GIVES YOU THE POWER

# BORRA, SKRUVA OCH STÖKA TILL?

# LIMMA DIREKT!

## ENKELT & STARKT!

**PATTEX NO MORE NAILS**

MONTERA DET DU VILL, DÄR DU VILL,  
NÄR DU VILL UTAN ATT BEHÖVA BORRA!






SPACKEL  
FYLLNADSMATERIAL  
MARINPRODUKTER  
ROSTSKYDD







## Kemisk metall

### För lagningar på hårda ytor

Lagar sprickor och hål i betong, plåt och stenplattor. Ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borraras, gängas och målas över. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten och metall i alla kombinationer.



Kemisk Metall, tub  
**Mini 55 ml**  
**18 st/förp. • 4554 st/pall**  
 Art nr 1  
 IDH 1328751



7 311380 000010

Kemisk Metall, tub  
**Junior 130 ml**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr 2  
 IDH 358179



7 311380 000027

Kemisk Metall, burk  
**Medium 0,56 l**  
**6 st/förp. • 660 st/pall**  
 Art nr 4  
 IDH 358017



7 311380 000041



## Läcktätare

### Spackel som tätar direkt


Ett tätande spackel för permanenta lagningar. Lämpar sig exempelvis bra till bensintankar, oljetråg, läckande rör, element, kylare och vattentankar. Fäster även på material som aluminium, lättmetall, plåt, glasfiber, koppar och tål både vatten, bensin och olja.



Läcktätare, tub  
**Mini 55 ml**  
**18 st/förp. • 4554 st/pall**  
 Art nr 10  
 IDH 1335945



7 311380 000102



## Glasfiberspäckel

### Lagar större hål i plast och plåt

Ett lättformat och lättapplicerat spackel för större reparationer i plast och plåt. Lagar och tätar rosthål, glasfiberkarosser och båtskrov. Inbyggd glasfiberarmering för ökad styrka. Fäster utmärkt på metall, trä och hårdplast.



Glasfiberspäckel, tub  
**Junior 130 ml**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr 14  
 IDH 360307



7 311380 000140

Glasfiberspäckel, burk  
**Medium 0,56 l**  
**6 st/förp. • 660 st/pall**  
 Art nr 15  
 IDH 358191



7 311380 000157



Superspackel Elastic, tub  
**Medium 0,56 l**  
**6 st/förp. • 660 st/pall**  
 Art nr 25  
 IDH 358192



7 311380 000256



## Superspackel Elastic

### Allroundspackel för hemmet

Ett spackel som fyller ut sprickor och ojämnheter i trä, masonit, fiberplattor och betong. Lätt att hantera och passar därför bra för hemmet. Härdar efter 10 minuter och kan därefter mycket enkelt bearbetas eller slipas. Varken sjunker eller spricker och kan övermålas.



Superspackel Elastic, tub  
**Junior 130 ml**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr 27  
 IDH 358193



7 311380 000270

Superspackel Elastic, burk  
**Mini 55 ml**  
**18 st/förp. • 4554 st/pall**  
 Art nr 28  
 IDH 358194



7 311380 000287

Finspackel, tub  
**Junior 130 ml**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr 34  
 IDH 358196




7 311380 000348



## Finspackel

### För tätare ytfinish och finare spacklingar

Lämpligt som ytspackel på metall och trä för ytor som ska övermålas eller lackas. Idealisk för ytspackling. Kan övermålas redan efter 15 minuter.



Finspackel, burk  
**Medium 0,56 l**  
**6 st/förp. • 660 st/pall**  
 Art nr 35  
 IDH 360315



7 311380 000355

Finspackel Ultima, burk  
**Medium 0,56 l**  
**6 st/förp. • 660 st/pall**  
 Art nr 47  
 IDH 360317



7 311380 000478



## Finspackel Ultima

### Profspackel för bilreparationer

Mycket lättslipad och lättarbetad bilspackel för plåtreparationer. Utmärkt vidhäftning på galvaniserade ytor, aluminium, rostfritt stål, koppar, plåt, glasfiberplast och trä.



Sprutspackel, spray  
**400 ml**  
**6 st/förp. • 870 st/pall**  
 Art nr 78  
 IDH 360323



7 311380 000782




## Sprutspackel

### För fyllning efter grundspackel

För fyllning efter grundspackling på bilkarosser, maskiner och liknande. Fäster på plåt, metall och glasfiberarmerad plast. Kan sprutas i flera skikt för högsta fyllnadsförmåga.






## Kemiskt trä

### Specialspackel för trämaterial


Perfekt för trämaterial, då spacklet är lätt att forma, skära och slipa. Både för utomhus- och inomhusbruk. Varken krymper eller spricker. Träfärgad.



Kemiskt trä, tub  
Junior 130 ml  
12 st/förp.  
1584 st/pall  
Art nr 61  
IDH 358200



7 311380 000614



## Lättviktsspackel PP 100

### Snabbhärdande lättviktsspackel


PP 100 ger en tät ytfinish och är därför mycket lämplig för lackeringsarbeten. Extremt lättspacklat bilspackel med överlägsen slipbarhet även efter flera timmar. Kan övermålas direkt.



PP 100, tub  
Junior 130 ml  
12 st/förp.  
1584 st/pall  
Art nr 97  
IDH 358202




7 311380 000973



## Silikon

### Fog- och tätningsmassa för hem och fritid

En transparent fog- och tätningsmassa för inom- och utomhusbruk som torkar till en elastisk, homogen och torr fog. Fäster på material som glas, kakel, tegel, trä, glasfiber och metall. Lämpar sig väl för bil och båt. Transparent även lämplig för akvarium.



 **Transparent**

Silikon, tub, blister  
70 ml  
12 st/förp. • 1200 st/pall  
Art nr 350  
IDH 381491



7 311380 003509

 **Vit**

Silikon, tub, blister  
70 ml  
12 st/förp. • 1200 st/pall  
Art nr 351  
IDH 381492



7 311380 003516

 **Svart**

Silikon, tub, blister  
70 ml  
12 st/förp. • 1200 st/pall  
Art nr 353  
IDH 381493



7 311380 003530

Gelcoat Filler, tub  
**Junior 130 ml**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr 110  
 IDH 392382




7 311380 001109



### Gelcoat Filler

#### Specialspackel för gelcoat

För mindre skador i gelcoatskiktet på t ex båtar, surfingbrädor, plastkarrosser samt ytskador i emalj och sanitetsporسلن. Utmärkt på glasfiberytor. Vit, men kan brytas i olika nyanser.



Marine Filler, tub  
**Junior 130 ml**  
**12 st/förp. • 1584 st/pall**  
 Art nr 111  
 IDH 358203



7 311380 001116



### Marine Filler

#### Marina lagningar ovan vattenlinjen


Ett lättslipat polyesterspackel för hål och sprickor i material som exempelvis glasfiberarmerad plast, stål och aluminium. Kan bearbetas 10 min efter härdning.



Marine Epoxy, tub  
**270 g**  
**6 st/förp. • 1008 st/pall**  
 Art nr 114  
 IDH 476869




7 311380 001147



### Marine Epoxy

#### Marina lagningar både under och över vattenlinjen

Epoxy-späckel för hål och sprickor i glasfiberarmerad plast, stål, aluminium m m. Ger en hård och slitstark lagning som är vatten- och kemikaliebeständig. Kan bearbetas 3-6 timmar efter härdning. Behöver ej målas över.



Båtplast, burk  
**1 liter**  
**6 st/förp. • 456 st/pall**  
 Art nr 203  
 IDH 360337



7 311380 002038



### Båtplast

#### För lagning av båtskador


Idealiskt för reparationer av plastbåtar, surfingbrädor och skotrar. Kan även användas som förstärkning av sammanfogningar mellan olika material som trä och glasfiber.



Reparationssats för plast  
**250 ml + tillbehör**  
**6 st/förp. • 408 st/pall**  
 Art nr 211  
 IDH 358182




5 010401 002119




### Reparationssats

#### Komplett glasfiberreparationssats

Idealisk för plastbåtar, surfingbrädor, snöskotrar och takboxar av ABS, epoxy- eller polyestermaterial. Innehåller polyester, glasfiberväv, blandkopp och pensel.






## Body karosskydd

### Effektivt stenskottskydd

Lämpligt på tröskellådor, skärmkanter, front, och bakplåtar. Skyddar bilen utsatta delar från sand och stensprut. Fungerar även som ljuddämpare i motorhuv och bagageutrymme. Tål avfetningsmedel samt att överlackeras. Snabb torktid.




Svart

Body karosskydd, sprayburk,  
500 ml  
6 st/förp. • 744 st/pall  
Art nr 310 IDH 360342



7 311380 003103



## Rostskyddsmedel Tunt

### Rostskyddsmedel för bilens hålrum

Tunt rostskyddsmedel. För bilens alla hålrum såsom dörrar, tröskellådor, balkar etc. Skyddar mot rost i karossen, i underredets fogar, skarvar m.m.




Vit

Body karosskydd, sprayburk,  
500 ml  
6 st/förp. • 744 st/pall  
Art nr 311 IDH 360343



7 311380 003110



## Rostskyddsmedel Tjockt

### Rostskyddsmedel för utsatta ytor

Tjockt rostskyddsmedel för bilens underrede och hjulhus samt områden som är utsatta för stenskott eller vägsalt. Grund för Plastic Padding Underredsmassa. Tränger undan fukt.



Tunt Rostskyddsmedel, spray,  
500 ml  
6 st/förp. • 744 st/pall  
Art nr 333 IDH 360347



7 311380 003332

Tjockt Rostskyddsmedel, spray,  
500 ml  
6 st/förp. • 744 st/pall  
Art nr 338 IDH 360352



7 311380 003387



## Underredsmassa

### Skyddar utsatta områden på bilen

Glasfiberarmerad elastisk asfaltprodukt för effektivt skydd på alla ställen som utsätts för stenskott, vägsalt, fukt m.m. Mycket bra vidhäftning tack vare glasfiberarmeringen. Ljuddämpande.



Underredsmassa, burk  
1 liter  
6 st/förp. • 420 st/pall  
Art nr 340 IDH 360354



7 311380 003400



Röd

Rostskyddsprimer, sprayburk  
250 ml  
12 st/förp. • 1152 st/pall  
Art nr 400 IDH 360359




7 311380 004001



## Rostskyddsprimer

### Rostskydd för alla metallytor

För metall, järn och aluminiumytor. Innehåller aktivt rostskyddspigment som skyddar mot regn och fukt. Kan överlackeras med de flesta förekommande enkomponents bättringslacker. Tål svetsning.



Grå

Rostskyddsprimer, sprayburk  
250 ml  
12 st/förp. • 1152 st/pall  
Art nr 401 IDH 360360




7 311380 004018



## Gasket

### Flytande packning på tub

Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi m m. Motstår höga tryck, bränslen, smörjmedel, bromsvätskor, glykol och vatten. Temperaturbeständighet från -60°C till +250°C.



Gasket, blister

70 ml  
12 st/förp. • 1200 st/pall  
Art nr 375 IDH 360358



7 311380 003752



Svart  
Tål +600°C

Heat Proof Paint, sprayburk  
400 ml  
6 st/förp. • 696 st/pall  
Art nr 430 IDH 360373



7 311380 004308



## Heat Proof Paint

### Värmefärg för höga temperaturer

Värmebeständig sprayfärg som tål mycket höga temperaturer. Idealisk för målning av avgasrör (ej grenrör), ljuddämpare, motordetaljer, kaminer, utomhusgrillar, elradiatorer m.m.



Zinkspray, sprayburk, kallgalv  
400 ml  
6 st/förp. • 600 st/pall  
Art nr 450  
IDH 360377



7 311380 004506



## Zinkspray

### Långtidsverkande rostskydd för järn och stålytor

Specialfärg på spray som innehåller 95% zink. Unik förmåga att förena sig med järn och metallytor. Ger bästa rostskydd, i princip jämförbart med förzinkning.



Takrag, kartong  
10 st dukar  
200 st/förp. • 2400 st/pall  
Art nr 630  
IDH 360394




7 311380 006302




## Takrag

### Klibbduk för bästa lackresultat

Specialpreparerad duk som snabbt och enkelt tar bort damm, smuts och småpartiklar före lackering och målning på t ex bilar och båtar.






## Armering

### För lagning av större skador


För armering av spackel, polyester och båtplast. Idealiskt för lagning av större skador på exempelvis båtar, bilar, snöskotrar etc.



Aluminiumnät  
**19 x 25 cm**  
**25 st/förp. • 5100 st/pall**  
 Art nr 42  
 IDH 381481



7 311380 000423



## Extra härdare

### Extra härdare för Plastic Padding spackel

Härdare som fungerar till alla Plastic Padding spackel. (Ej Gelcoat Filler och Marine Epoxy).



Extra härdare, tub  
**16 g**  
**12 stk./förp. • 2160 st/pall**  
 Art nr 30  
 IDH 358195



7 311380 000300



## FÄRG- OCH LACKBORTTAGNING







## Nitromors färg- och lackborttagning

### Avlägsnar lack och färg effektivt


Nitromors tar effektivt bort färg och lack. Droppfri gel, perfekt för lodrätta ytor. Grön färgindikator och användarvänlig förpackning underlättar användningen. Tvättas bort med vatten. Innehåller EJ Metylenklorid.



Färg- och lackborttagning,  
flaska  
**375 ml**  
**6 st/förp. • 870 st/pall**  
Art nr **1848430**  
IDH **1848430**




5 010305 004400



Färg- och lackborttagning,  
flaska  
**750 ml**  
**6 st/förp. • 456 st/pall**  
Art nr **1848429**  
IDH **1848429**



5 010305 004424



Färg- och lackborttagning,  
dunk  
**4 L**  
**2 st/förp. • 126 st/pall**  
Art nr **1848431**  
IDH **1848431**



5 010305 004462



LIMSTIFT  
HÄFTMASSA  
UNIVERSALLIM  
SKOLLIM  
LIMROLLERS  
KORRIGERINGSPRODUKTER





## Limstift

### Hobbylimning när den är som bäst

Limstift av hög kvalitet med lufttätt hölje och lock som förhindrar att stiftet torkar ut. För papper, papp, foton, scrapbooking m m. Limmassan består av 90% förnyelsebara ingredienser. Syra- och lösningsmedelsfritt och lämpar sig därför särskilt bra för barn. Går bort i tvätten redan vid +20°C.



Limstift  
11 g  
100 st/förp. • 9600 st /pall  
Art nr 151816  
IDH 208882



## Limstift Blisterkort

### Hobbylimning när den är som bäst

Limstift av hög kvalitet med lufttätt hölje och lock som förhindrar att stiftet torkar ut. För papper, papp, foton, scrapbooking m m. Limmassan består av 90% förnyelsebara ingredienser. Syra- och lösningsmedelsfritt och lämpar sig därför särskilt bra för barn. Går bort i tvätten redan vid +20°C.



Limstift  
22 g  
36 st/förp. • 6912 st/pall  
Art nr 90933  
IDH 208845



## Rainbow Limstift

### Limstift med färg

Färgade limstift som limmar och torkar i färg. Starkt och flexibelt. Fri från lösningsmedel. 90 % återvinningsbara ingredienser. EN71 certifierad för barn. Går bort i tvätten redan vid +20°C.



Limstift, blisterkort  
22 g  
12 st/kart • 1500 st/pall  
Art nr 1456035  
IDH nr 1456035



## Power Pritt Limstift

### Ett starkare lim på stift

Starkt universallim i unik stiftform som är snabbt och enkelt att använda för limning av papper, trä, filt, tyg, vissa plaster och metall. Pantenterad limmassa för extra starkt resultat. Lösningsmedelsfri och urtvättbar vid 40 grader.



Rainbow Limstift, blister  
4 x 10 g  
12 st/kart • 1008 st/pall  
Art nr 1445072  
IDH nr 1445072



Power Pritt, blister  
19,5 g  
12 st/förp. • 1500 st /pall  
Art nr 500020  
IDH 1444994



Power Pritt, limstift  
Skolförpackning  
19,5 g  
24 st/förp • 11 664 st / pall  
Art nr 1567554  
IDH 1567554





Sticky Tac, häftmassa  
35g  
24 st/förp • 10 920 st/pall  
Art nr 1444963  
IDH nr 1444963




5 010305 207504



## Sticky Tac Häftmassa

### Smart uppsättning av affischer

Det ideala alternativet till häftstift & tape för fästning av affischer, plakater, foton, el-sladdar m.m. Ger inga fläckar och är återanvändningsbar. Varje förpackning innehåller 65 rutor som är lätta att riva av. Fri från lösningsmedel.



Hobbylim, flaska  
90 g  
6st/förp • 2160st/pall  
Art nr 1790899  
IDH 1790899



7 332531 041607



## Pritt Hobbylim

### Transparent hobbylim för barn

Ett universallim som är idealiskt för barn. Limmar papper, kartong, trä, filt, tyg och plaster (ej PE/PP). Flaskans särskilt utformade munstycke möjliggör bred såväl som precis påföring. Limmet är fritt från lösningsmedel och kan tvättas ur kläder redan vid 20 grader. EN71 certifierat.



Hobbylim, flaska  
1 kg  
5st/förp • 345 st/pall  
Art nr 1450215  
IDH 1450215



4 015000 416726



Skollim, flaska  
90 g  
6st/förp • 2160st/pall  
Art nr 1790900  
IDH 1790900



7 332531 041577



## Pritt Skollim

### Mångsidigt skollim för barn


Ett vitt lim som är idealiskt för barn. Limmar papper, kartong, kork och frigolit. Flaskans särskilt utformade munstycke möjliggör bred såväl som precis påföring. Limmet är fritt från lösningsmedel och kan tvättas ur kläder redan vid 20 grader. EN71 certifierat.



Limpenna  
27 g  
25 st/förp. • 1000st/pall  
Art nr 76289  
IDH 46712



4 015000 076289



## Limpenna

### Hobbylim med flexibel påstrykare

Limmar papper och papp. Flexibel påstrykare för både tunn och bred applicering. Pappret bubblar sig inte. Syra- och lösningsmedelsfritt. Kan tvättas ur kläder redan vid 20 grader.



Permanent lim  
Compact, utan refill  
8,4 mm x 8,5 m  
10 st/förp. • 2400st/pall  
Art nr 300817  
IDH 619769



4 015000 402774



## Permanent lim Compact, utan refill

### Perfekt för all papperslimning

Snabbt, exakt och utan spill. För permanent limning av papper, foton och papp. Syra- och lösningsmedelsfritt. Patenterad spets.





### Ickepermanent lim Compact, utan refill

#### För provisorisk limning


Snabbt, exakt och utan spill. För provisorisk och flyttbar limning av papper, foton och papp. Syra- och lösningsmedelsfritt. Patenterad spets.



Ickepermanent lim  
Compact, utan refill  
**8,4 mm x 8,5 m**  
**10 st/förp. • 2400st/pall**  
Art nr **300510**  
IDH **619767**




7 311380 007798



### Permanent limroller Refillsystem

#### Refillsystem skonar miljön

Snabbt, rent, exakt. För permanent limning av papper, foton och papp. Enkelt refillsystem ger bättre ekonomi och skonar miljön. Syra- och lösningsmedelsfritt. Patenterad spets.



Permanent limroller  
**8,4 mm x 14 m**  
**5 st/förp. • 2520st/pall**  
Art nr **87698**  
IDH **359050**



4 015000 087698

Refill för permanent limroller  
**8,4 mm x 14 m**  
**10 st/förp. • 4320st/pall**  
Art nr **87544**  
IDH **1794613**




4 015000 087544



### Ickepermanent limroller Refillsystem

#### För provisorisk limning

Snabbt, exakt och utan spill. För provisorisk och flyttbar limning av papper, foton och papp. Enkelt refillsystem ger bättre ekonomi och skonar miljön. Syra- och lösningsmedelsfritt. Patenterad spets.



Ickepermanent limroller  
**8,4 mm x 14 m**  
**5 st/förp. • 2520st/pall**  
Art nr **87551**  
IDH **359947**



4 015000 087551

Refill för ickepermanent limroller  
**8,4 mm x 14 m**  
**10 st/förp. • 4320st/pall**  
Art nr **87704**  
IDH **1794614**



4 015000 087704



### Korrigeringsroller Ecomfort

#### Tillverkad av 89% naturplast

Den första korrigeringsrollern i världen som till 89% är tillverkad av plast från växtriket. Korrigeringsstape av bästa kvalitet som fäster direkt och ger en torr, ren & exakt överstrykning på alla typer av papper. Ergonomisk design för komfortabel applicering i sidled. Syra & lösningsmedelfri. Kan skrivas över omedelbart. Längd: 8,5 m.



Korrigeringsroller Ecomfort,  
utan refill  
**4,2 mm**  
**10 st/förp. • 2400 st/pall**  
Art nr **402941**  
IDH **1445102**



4 015000 402941



Korrigeringsroller  
**4,2 mm**  
**5 st/förp. • 2760 st/pall**  
 Art nr **500026**  
 IDH **1444978**



4 015000 400633



## Korrigeringsroller

### Refillsystem för bättre ekonomi

Refillsystem ger bättre ekonomi och skonar miljön. Tillverkad av minst 50% återvunnen plast. Korrigerar snabbt, exakt och utan spill. Kan skrivas över omedelbart. God täckförmåga. Patenterad spets. Längd: 14 m.



Refill till roller  
**8,4 mm**  
**10 st/förp. • 4560 st/pall**  
 Art nr **500029**  
 IDH **1444981**



4 015000 400565

Korrigeringsroller  
**8,4 mm**  
**5 st/förp. • 2760 st/pall**  
 Art nr **500028**  
 IDH **1444979**



4 015000 400596

Refill till roller  
**4,2 mm**  
**10 st/förp. • 4560 st/pall**  
 Art nr **500027**  
 IDH **1444980**



4 015000 400602

Korrigeringsroller Compact,  
 utan refill  
**4,2 mm**  
**10 st/förp. • 2400st/pall**  
 Art nr **993862**  
 IDH **569823**



4 015000 402248



## Korrigeringsroller Compact

### Kompakt förpackning i fickformat

Korrigerar snabbt, exakt och utan spill. Korrigeringsstejp som kan skrivas över omedelbart. God täckförmåga. Patenterad spets. Längd: 8,5 m.



Korrigeringsroller Compact,  
 utan refill  
**8,4 mm**  
**10 st/förp. • 2400st/pall**  
 Art nr **994869**  
 IDH **619762**



4 015000 402743

Korrigeringsroller Mini,  
 utan refill  
**4,2 mm**  
**10 st/förp. • 4320st/pall**  
 Art nr **999833**  
 IDH **357311**



4 032967 999093



## Korrigeringsroller Mini

### Minroller för pennfodralet

Korrigerar snabbt, exakt och utan spill. Korrigeringsstejp som kan skrivas över omedelbart. God täckförmåga. Patenterad spets. Miniutgåva som tar liten plats i pennfodralet, väskan eller liknande. Längd: 6 m.



Korrigeringsroller Mini,  
 utan refill, blisterkort  
**4,2 mm**  
**10 st/förp. • 2000 st/pall**  
 Art nr **500010**  
 IDH **1444941**



4 015000 417532



### **Korrigeringsvätska**

#### **Traditionell korrigeringsvätska för större ytor**

Traditionell korrigeringsvätska för hemmet och kontoret med pensel för större ytor. Hög täckningsgrad. 20 ml.



Korrigeringsvätska,  
flaska med pensel  
**20 ml**  
**10 st/förp. • 8640 st/pall**  
Art nr **340114**  
IDH **167360**



8 713987 340114



### **Korrigeringspenna**

#### **Korrigeringspenna för exakt dosering**

Särskilt snabbtorkande. Tunn metallspets ger rätt mängd korrigeringsvätska och exakta korrigeringar.



Korrigeringspenna  
**9 ml**  
**10 st/förp. • 5040 st/pall**  
Art nr **340152**  
IDH **952912**



4015 0321

HENKEL NORDEN AB  
Gustavslundsvägen 151 A  
SE-167 51 BROMMA  
TEL: +46(0)10 - 480 77 00  
[www.henkel.se](http://www.henkel.se)

HENKEL NORDEN AB, Copenhagen  
Industriparken 21 A  
DK-2750 BALLERUP  
TEL: 4330 1300  
[www.henkel.dk](http://www.henkel.dk)

HENKEL NORDEN Oy  
Äyritie 12A  
FI-01510 VANTAA  
p. +358(0)201 223 11  
[www.henkel.fi](http://www.henkel.fi)

HENKEL NORDEN AB, Oslo  
REGUS Business Centre Skøyen A/S  
Karenslyst Allé 8b  
NO-0278 OSLO  
Tlf: +47 23 37 15 20  
Fax: +47 23 37 15 21  
[www.henkel.no](http://www.henkel.no)

The Henkel logo, consisting of the word "Henkel" in a bold, sans-serif font, enclosed within a white oval shape.