



Hungarian Point Oak | 8623

forbo habitat

Habitat är en prisvärd kollektion slitstarka plastgolv, smakfullt designade för att passa de flesta rum i hemmet. Golvet är mjukt, varmt och tyst vilket ger en komfortabel känsla, samtidigt som det är motståndskraftigt mot både repor och fläckar. Habitat är 100 % återvinningsbar och fri från ftalater.

Nya Habitat och Habitat Modul'up är nu ännu lättare att lägga och sköta tack vare den minskade totalvikten. Habitat Modul'up installeras helt utan lim vilket sparar mycket tid och pengar. De dubbla bärarna ger utmärkt dimensionsstabilitet samt ger en helt återvinningsbar produkt även efter installation.

Stryktålig lättviktare

Nya uppdaterade Habitat och Habitat Modul'up har bantat ner sin totalvikt rejält. Detta gör mattan ännu lättare att hantera och lägga, utan att tumma på kvaliteten. Den är fortfarande lika slitstark, reptålig och med överlägsna intrycksvärden. Dessutom innebär den minskade vikten en bättre hållbarhetsprofil då mindre material används och går till spillo vid produktionen.

Tystast i klassen

Både Habitat och Habitat Modul'up bidrar till en komfortabel känsla i rummet, och till att skapa bättre inomhusmiljöer, tack vare sin mjukhet och tysthet. Båda kollektionerna reducerar ljud med hela 20 dB - marknadens bästa värde för denna golvtyp.



CE Habitat och Habitat Modul'up uppfyller kraven för EN 14041 och EN651

Teknisk information			Habitat	Habitat Modul'Up
	Total tjocklek	EN ISO 24346	2,70 mm	3,05 mm
	Tjocklek slitskikt	EN ISO 24340	0,30 mm	0,35 mm
	Vikt	EN ISO 23997	1 950 g/m ²	2 050 g/m ²
	Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB
	Trumljud	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Class A	L _{n,e,w} < 65 dB, Class A
	Ljudabsorbtion	EN ISO 354 EN ISO 11654	α _w = ± 0,05	α _w = ± 0,05
	Intrycksbeständighet - typiskt värde	EN ISO 24343-1	0,08 mm	0,09 mm
	Krav		≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
	Stegsäkerhet	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)	Class DS (μ ≥ 0,30)
	Nötningstålighet	EN 660-2 (ISO 24338)	T	T
	Bostadsmiljö mycket hög	EN ISO 10874	23	23
	Offentlig miljö	EN ISO 10874	31	31
	Förpackning		Rullvara	Rullvara
	Rulllängd	EN ISO 24341	25 lpm	25 lpm
	Rullbredd	EN ISO 24341	2 m	2m
	Tålighet mot rullande stolshjul	EN ISO 4918	Ja	Ja
	Intrycksbeständighet för möbler	EN ISO 16581	Uppfyller kraven	Uppfyller kraven
	Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	< 0,10 %	< 0,10 %
	Krav		≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
	Ljusbeständighet	EN ISO 105-B02	7	7
	Krav		≥ 6	≥ 6
	Ytbehandling		OVERCLEAN (PUR)	OVERCLEAN (PUR)
	Emissioner: TVOC* efter 28 dagar	EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 10 µg/m ³ - TP** - Niv.2 < 1000 µg/m ³	< 50 µg/m ³ < 1000 µg/m ³
	Fläckresistens	EN ISO 26987	God	God
	Brandklass	EN 13501-1	Bfl-s1(1)	Bfl-s1(1)
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	E ≤ 2 kV , Antistatisk	E ≤ 2 kV , Antistatisk
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/(m.K), lämplig för värmegolv	0,25 W/(m.K), lämplig för värmegolv



(1) Giltig på obrännbart A2fl-s1 eller A1fl underlag vid lösläggning.
*TVOC: total volatile organic compounds

Fri från ftalater & återvinningsbar

Forbo Habitat-kollektionerna är helt fria från skadliga ftalater för en god inomhusmiljö. Dessutom är golven återvinningsbara, där Habitat Modul'up läggs helt utan lim på mattans baksida. Det ger fördelen att installerade golvmattor kan återvinnas till ny produkt vid rivning.

Skandinaviskt stilsäker

Habitat och Habitat Modul'up är två smakfullt designade kollektioner som passar alla rum - och den nordiska inredningstraditionen. Naturtroget präglade kakel- och stenimitationer för hallen? Varmt textilutseende i vardags- och sovrum? Snygga trämönster för att byta ut den slitna parketten? Habitat ger dig möjligheter och variation!



Rustic Oak Tundra | 8263

Mönsterrapport							
Habitat	Habitat Modul'up	Design	Färg	NCS	Mönsterrapport längd cm x bredd cm	Storlek mönster cm	Ändvändning
902H23	902UP23	Basalt	Platinum	S 3502-R	100 x 100 Praktisk mönsterpass 16,65 x 0	33 x 20	Nej
909H23	909UP23	Basalt	Slate	S 6005-B20G	100 x 100 Praktisk mönsterpass 16,65 x 0	33 x 20	Nej
781H23	781UP23	Concrete	Pearl	S 2502-Y	0	0	Ja
782H23	782UP23	Concrete	Smoke	S 4502-Y	0	0	Ja
363H23	363UP23	Canvas	Beige	S 3020-Y10R	0	0	Ja
331H23	331UP23	Canvas	Pearl	S 3502-R	0	0	Ja
8623H23	8623UP23	Hungarian point oak	Medium	S 4010-Y30R	100 x 100	0	Nej
8410H23	8410UP23	Oak	Light grey	S 3005-Y20R	100 x 100	100 x 16,7	Nej
8182H23	8182UP23	Oak 2F	Smoke	S 5502-Y	100 x 100	100 x 12,5	Nej
8183H23	8183UP23	Oak 2F	Natural	S 3020-Y20R	100 x 100	100 x 12,5	Nej
8411H23	8411UP23	Oak	Grey	S 4502-Y	100 x 100	100 x 16,7	Nej
8483H23	8483UP23	Oak	Scandinavian	S 4020-Y20R	100 x 100	100 x 16,7	Nej
8263H23	8263UP23	Rustic oak	Tundra	S 5005-Y20R	200 x 100	100 x 16,7	Nej
8413H23	8413UP23	Oak	Natural	S 4005-Y20R	100 x 100	100 x 16,7	Nej

Samtliga artiklar finns i Habitat och Habitat Modul'up

I kollektionen är 8413UP23 Oak Natural exempel på Modul'up kvalitet

Om skarvning krävs måste materialåtgången beräknas med hänsyn till mönsterrapporten

Tänk på att vid skarvning av 2-meters bredder kan vid läggning av vissa mönster inte full vädbredd användas

Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg, Sweden
Tel. 031-89 20 00
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS