



PRODUKTKATALOG  
KEM OCH REDSKAP



## KEM

Allrengöring .....	2
Bioteknologi .....	8
Grovrengöring .....	9
Sanitetsrengöring .....	13
Kalkbort .....	18
Golvård .....	19
Diskmedel .....	33
Tvättmedel .....	38
Desinfektion .....	43
Glasputs .....	45
Industrirengöring .....	46
Fordonsrengöring .....	51
Personlig hygien .....	54
Specialprodukter .....	58
Doseringshjälpmedel .....	63

## REDSKAP

Städvagnar .....	67
Städvagnar tillbehör .....	89
Moppar .....	91
Moppstativ .....	99
Skaft .....	101
Dukar .....	104
Borstar .....	107
Golvrakor .....	114
Skurblock .....	115
Skurnylon .....	116
Svampar .....	117
Fönsterredskap .....	118
Hinkar .....	120
Övrigt .....	122
Rondeller .....	123



Nilfisk

## ALLOREN

Allrengöring

### Beskrivning:

För kraftigare daglig rengöring. Lämplig där andra allrengöringsmedel inte har tillräcklig effekt. Parfymerad.

### Användning:

Till kakel samt för målade ytor där fet smuts och tvålrester förekommer.

### Metod:

Används till fukt- eller våttorkning.

### Dosering:

Normal rengöring: 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## ALLOTOL NATUR

Allrengöring

### Beskrivning:

För effektiv daglig rengöring. Utan färg och parfym.

### Användning:

För målade ytor, golv, kakel och sanitetsgods.

### Metod:

För manuella metoder, som moppning, torkning, etc.

### Dosering:

Normal rengöring: 25 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 10 - 20 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## EXOTOL

Allrengöring

### Beskrivning:

För effektiv daglig rengöring. Parfymerad.

### Användning:

För målade ytor, golv, kakel och sanitetsgods.

### Metod:

För fukt- eller våttorkning. Eftersköljning ej nödvändig.

### Dosering:

Normal rengöring: 25 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 10 - 20 ml till 10 liter vatten.

### ALLOREN

### ALLOTOL NATUR

### EXOTOL

Färg:	Ofärgad	Ofärgad	Ofärgad
pH-värde:	11,4 / 9,8	7,5 / 8,0	7,5 / 8,0
Densitet:	1008	1023	1023
Viskositet:	<1 cP	1 cP	1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	480	480	480
Art nr:	<b>62533001</b> / 1 lit <b>62533002</b> / 5 lit	<b>62530401</b> / 1 lit <b>62530402</b> / 5 lit	<b>62530601</b> / 1 lit <b>62530602</b> / 5 lit

# ALLRENGÖRING



Nilfisk

## FRI REN NATUR

Allrengöring

### Beskrivning:

Miljöanpassat högkoncentrerat allrengöringsmedel utan färg och parfym.

### Användning:

För daglig rengöring av alla vattentåliga tvättbara ytor.

### Metod:

För fukt- och våttorkning. Eftersköljning är inte nödvändig. Kan även användas i kombimaskin.

### Dosering:

Lättare rengöring: 2 - 4 ml till 10 liter vatten.

Normal rengöring: 5 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## PROFFS COMBI

Allrengöring

### Beskrivning:

Högkoncentrerat lågskummande allrengöringsmedel för maskinell och manuell rengöring. Parfymerad.

### Användning:

Kan användas på alla tvättbara ytor.

### Metod:

Vid användning i kombimaskin, dosera Proffs Combi i maskinens revvattentank.

### Dosering:

Normal rengöring: 25 ml till 10 liter vatten.

Lättare rengöring: 10 - 20 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## CLEAN UP

Universallrengöring

### Beskrivning:

Högeffektiv. Snabb och enkel rengöring av målade ytor.

### Användning:

För glas, plast, kakel, sanitetsgods, rostfritt mm.

### Metod:

Spruta ut på ytan och låt verka. Torka av med mikrofiberduk.

### Dosering:

Färdig att använda.

### FRI REN NATUR

### PROFFS COMBI

### CLEAN UP

Färg:	Ofärgad	Ofärgad	Ofärgad	Ofärgad
pH-värde:	10,1 / 8,9	10,2 / 9,8	10,0	10,0
Densitet:	1019	1024	990	990
Viskositet:	20 cP	2 cP	<1 cP	<1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	12	12
Enhet/pall:	480	480	528	528
Art nr:	<b>62530901</b> / 1 lit <b>62530902</b> / 5 lit	<b>62538901</b> / 1 lit <b>62538902</b> / 5 lit	<b>62538904</b> / 200 lit	<b>62530210</b> / 500 ml



Nilfisk

## FRI SÅPA NATUR

Såpa

### Beskrivning:

Högekstraherad flytande såpa för rengöring. Gul.

### Användning:

För rengöring. Lämplig vid såväl manuell som maskinell rengöring av golv, sten, klinker, sanitetsgods, plastmaterial, obehandlat trä samt för ugnrensning.

### Metod:

Rengöring: dosera enligt anvisning i ljummet vatten och rengör med fukt- eller våttorkning.

### Dosering:

Normal rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 10 - 20 ml till 10 liter vatten.  
Ugnrensning: Koncentrat.



Nilfisk

## GRÖNSÅPA

Såpa

### Beskrivning:

Klassisk grönsåpa för rengöring. Lämplig vid såväl manuell som maskinell rengöring.

### Användning:

För rengöring av plastgolv, trägolv, kakel, sanitetsgods samt för ugnrensning.

### Metod:

Dosera enligt anvisningarna i jumbot vatten. Använd duk eller mopp för fukt- eller våttorkning.

### Dosering:

Normal rengöring: 25 - 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.  
Ugnrensning: Koncentrat



Konsument

## NILA KÖK

Alkaliskt renningsmedel för kök

### Beskrivning:

Nila Kök är effektivt och snabbverkande och ger ett skinande rent resultat. Med behaglig färg och parfym.

### Användning:

För borttagning av fett och annan grov smuts i bl.a kök.

### Metod:

Spraya Nila Kök på en lämplig rengöringsduk eller direkt på ytan som skall rengöras. Låt verka och torka sedan av med torkduk och skölj med rent vatten.

### Dosering:

Färdig att använda.

### FRI SÅPA NATUR

### GRÖNSÅPA

### NILA KÖK

Färg:	Gul	Grön	Ljusblå
pH-värde:	10,5 / 9,4	10,5 / 10,1	10,0
Densitet:	1000	1008	1,02
Viskositet:	450 cP	100 cP	< 1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0 % P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	10
Enhet/pall:	480	480	480
Art nr:	<b>62538501</b> / 1 lit <b>62538502</b> / 5 lit	<b>62532301</b> / 1 lit <b>62532302</b> / 5 lit	<b>62555450</b> / 750 ml



Konsument

## **NILA UNIVERSAL**

Universiell alkaliskt rengöringsmedel

### **Beskrivning:**

Nila Universal löser effektivt fett och in-grodd smuts effektivt och snabbt och ger ett skinande rent resultat.

### **Användning:**

För alla typer av smuts på ex målade ytor, diskbänkar och golv.

### **Metod:**

Spraya Nila Universal på lämplig rengöringsduk eller direkt på ytan som skall rengöras. Låt verka och torka sedan av med torkduk och skölj med rent vatten.

### **Dosering:**

Färdig att använda.

## **NILA UNIVERSAL**

Färg:	Turkos		
pH-värde:	10,0		
Densitet:	1,01		
Viskositet:	< 1cP		
Fosfathalt:	0% P		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	-		
Farligt gods:	Nej		
Värmegods:	Nej		
Enhet/kartong:	10		
Enhet/pall:	480		
Art nr:	<b>62555460</b> / 750 ml		



Nilfisk

## BIOBACT CLEAN

Bioteknologi med bakterier och enzymer

### Beskrivning:

Neutralt universalrengöringsmedel för de flesta ytor och sanitet. Kombinerar effektiv snabbverkande kemi med långvarig mikrobiell aktivitet. Nilfisk Biobact Clean efterlämnar bakteriesporer på de behandlade ytorna, så att källan till dålig lukt elimineras i samband med den dagliga rengöringen. Ger en strålende ren och blank yta med en frisk och behaglig doft i rummet.

### Användning:

Speciellt avsett för daglig rengöring av våtutrymmen, till golv, tvättställ, kakel, urinoarer, WC-skålar och liknande.

### Metod:

Skakas före användning. Spraya ut eller moppa ut på ytan som ska rengöras. Våttorka ytan med mopp eller duk.

### Dosering:

Uppstartsdosering: 1 del till 3 delar vatten (2-3 dgr).  
Daglig dosering: 1 del till 100 delar vatten.  
Extra dosering: 1 del till 40 delar vatten.  
Doseringen är avhängig av vattnets hårdhet och graden av smuts.

## BIOBACT CLEAN



Nilfisk

## BIOBACT SCENT SPRAY

Bioteknologi med bakterier och enzymer

### Beskrivning:

Effektiv luktbekämpning i bruksfärdig sprayflaska. Bryter ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m) genom en avancerad kombination av kemi och bakterier. Därmed tas den dåliga lukten från molekyler och ämnen bort.

### Användning:

Används på golv och runt toaletter, urinoarer, badkar och textila ytor på golv och möbler. OBS! Ska inte blandas med desinficerande medel, bakteriologiska produkter eller starkt alkaliska eller sura vätskor.

### Metod:

Skakas före användning.  
1. På hårda ytor. Spraya rikligt. Vid förebyggande användning se till att ytan lufttorkar innan den tas i bruk, så att hala och våta golv undviks.  
2. På mattor och övriga textilier. Ta bort damm, rester och spill. Spraya rikligt så att området blir vått. Borsta in vätskan i området.  
Bör utföras när utrymmena används minsta möjliga.

### Dosering:

Bruksfärdig.

## BIOBACT SCENT SPRAY



Nilfisk

## BIOBACT SCENT

Bioteknologi med bakterier och enzymer

### Beskrivning:

Effektiv luktbekämpning. Bryter ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m) genom en kombination av bakterier och enzymer.

### Användning:

Används runt toaletter, urinoarer, badkar och textila ytor på golv och möbler samt avlopp i tvätttrum. OBS! Ska inte blandas med desinficerande medel, bakteriologiska produkter eller starkt alkaliska eller sura vätskor.

### Metod:

Skakas före användning.  
1. På hårda ytor. Spraya rikligt. Vid förebyggande användning se till att ytan lufttorkar innan den tas i bruk, så att hala och våta golv undviks.  
2. På mattor och övriga textilier. Ta bort damm, rester och spill. Spraya rikligt så att området blir vått. Borsta in vätskan i området.  
3. Tar bort lukt från avlopp och WC-skål. Tillsätt ½ dl 1-2 gånger varje vecka. Bör utföras när utrymmena används minsta möjliga.

### Dosering:

Används i koncentrat eller utspädd. Kan max spädas 1:3. Fyll i sprayflaska. Vid utspädning begränsas lagringstiden till 1 månad.

## BIOBACT SCENT

Färg:	Ljusgrön	Ljusgrön	Ljusgrön
pH-värde:	6,5 / 7,5	6,0 / 7,0	6,5 / 7,5
Densitet:	1000	502	1000
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	18 månader.	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	480	576	480
Art nr:	<b>62532831</b> / 1 lit	<b>62532858</b> / 500 ml	<b>62532851</b> / 1 lit



Nilfisk

## BIOBACT TABS

Bioteknologi i tablettform

### Beskrivning:

Tabletter med aktiva bakterier och enzymer för rengöring, aktivering och luktborttagning i vattentankar. Bryter ned biofilmen i tankar och slangar och tar bort smuts och dålig lukt.

### Användning:

Används i både ren- och smutsvattentanken till kombimaskiner. Vid användning i renavvattentanken tas även biofilmen på golvet bort och effekten av rengöringsmedelet ökar. OBS! Får inte kombineras med rengöringsmedel med pH över 10,0 i brukslösning.

### Metod:

Tillsätt tablettorna i smutsvattentanken. De löses snabbt upp inom 15 sekunder och bioprocessen startar efter 20 minuter. Töm inte tanken inom de första 30 minuterna. Kan även tillsättas i renavvattentanken.

### Dosering:

En tablett/40 liter vatten/vecka.

## BIOBACT TABS

Färg:	Vitbeige		
pH-värde:	6,5 / 7,5		
Densitet:	1000		
Viskositet:	-		
Fosfathalt:	-		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	-		
Farligt gods:	Nej		
Värmegods:	Nej		
Enhet/kartong:	240		
Enhet/pall:	28800		
Art nr:	62532880 / 48 st		





Nilfisk

## EFFEKTOL EXTRA

Grovrengöring

### Beskrivning:

Alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor. Effektiv på oljehaltig smuts och sot. Parfymerad.

### Användning:

Till entréer, industrigolv och butikslokaler. Även utmärkt för borttagning av hårt sittande smuts, som t ex sot efter bränder. Används manuellt och till skur- och kombimaskiner.

### Metod:

Låt verka ett par minuter. Torka upp och skölj med vatten.

### Dosering:

Normal rengöring: 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## EFFEKTOL

Grovrengöring

### Beskrivning:

Alkaliskt grovrengöringsmedel för effektiv rengöring av hårt smutsade ytor. Utan parfym. Lågsjummande.

### Användning:

Till kombimaskiner, moppning och annan manuell rengöring. För fläckborttagning samt grovrengöring.

### Metod:

Skölj noggrant med rent vatten.

### Dosering:

Normal rengöring: 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## KRAFT NATUR

Grovrengöring

### Beskrivning:

Höglagerat alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor. Oparfymerad.

### Användning:

För rengöring av hårt smutsade ytor som t ex omklädningsrum, dusch- och tvättrum, toaletter, simhallar samt verkstadslokaler. Kan användas till manuell och maskinell rengöring.

### Metod:

Låt rengöringslösningen verka ett par minuter. Torka upp och skölj med vatten.

### Dosering:

Normal rengöring: 25 ml till 10 liter vatten.

### EFFEKTOL EXTRA

### EFFEKTOL

### KRAFT NATUR

Färg:	Blå	Ofärgad	Ofärgad
pH-värde:	13,1 / 10,9	11,4 / 10,6	10,9 / 10,0
Densitet:	1041	1057	1065
Viskositet:	<1cP	<1 cP	<1cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0%P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	480	480	480
Art nr:	<b>62536501</b> / 1 lit <b>62536502</b> / 5 lit	<b>62533601</b> / 1 lit <b>62533602</b> / 5 lit	<b>62534601</b> / 1 lit <b>62534602</b> / 5 lit



Nilfisk

## TEPPEX MATTRENT

Textilrengöring

### Beskrivning:

Lågskummande textiltvättmedel. Skyddar mot återsmutsning.

### Användning:

Används för rengöring av textila mattor med mattvättaggregat. Anpassat för såväl kall- som hetvattenaggregat.

### Metod:

Extraktionsmetoden.

### Dosering:

50-100 ml till 10 liter vatten.



Konsument

## NILA SPISHÄLL

Rengöringsmedel för glaskeramikhällar

### Beskrivning:

Snabbverkande och extremt effektivt. Ger ett lika skinande resultat.

### Användning:

Till glaskeramikhällar, passar också på kakel och diskbänkar. Enkelt att använda, repar inte och motverkar fastbränning.

### Metod:

Skaka flaskan. Häll direkt på fläcken alternativt på en torkduk eller svamp. Låt verka, torka rent och skölj med vatten.

### Dosering:

Bruksfärdig.

### TEPPEX MATTRENT

### NILA SPISHÄLL

Färg:	Ofärgad	Vit	
pH-värde:	11,3 /10,0	9	
Densitet:	1023	-	
Viskositet:	<1 cP	-	
Fosfathalt:	0% P	0% P	
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	
Faromärkning:	-	-	
Farligt gods:	Nej	Nej	
Värmebegränsning:	Nej	Nej	
Enhet/kartong:	12	10	
Enhet/pall:	480	1240	
Art nr:	62566111 / 1 lit	62555419 / 250 ml	



Nilfisk

## SANIREN A

Alkaliskt Sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

Saniren A har unika egenskaper i form av en ytskyddande effekt som förhindrar återsmutsning och förenklar rengöringen. Samt molekylär funktion som effektivt tar bort dålig lukt i kombination med en ny sofistikerad doft. Parfymerad.

### Användning:

Används för rengöring av toaletter, sanitetsporlin, kakel, rostfritt och andra material i hygien- och våtutrymmen. Tar effektivt bort fet smuts, tvålrester.

### Metod:

Spruta ut i toastolen och låt verka.

### Dosering:

Koncentrerad för toalettstolar.  
Normal rengöring: 25 - 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 10 - 20 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## FRI SAN NATUR

Surt Sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

Högekstrerat sanitetsrengöringsmedel för rengöring och avkalkning av alla syratåliga ytor som sanitetsgods, kakel och rostfritt. Utan färg och parfym.

### Användning:

Används till sanitetsgods, kakel och rostfritt. Bör ej användas på marmor eller andra syrakänsliga ytor.

### Metod:

Dosera enligt anvisningen. Låt verka några minuter och bearbeta med duk eller borste. Skölj noggrant.

### Dosering:

Toalettstolar: koncentrat.  
Normal rengöring: 10 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 5 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

## FRI SAN

Surt Sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

Högekstrerat sanitetsrengöringsmedel för rengöring och avkalkning av alla syratåliga ytor som sanitetsgods, kakel och rostfritt. Parfymerad.

### Användning:

Används till sanitetsgods, kakel och rostfritt. Bör ej användas på marmor eller andra syrakänsliga ytor.

### Metod:

Dosera enligt anvisningen. Låt verka några minuter och bearbeta med duk eller borste. Skölj noggrant.

### Dosering:

Toalettstolar: koncentrat.  
Normal rengöring: 10 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 5 ml till 10 liter vatten.

### SANIREN A

### FRI SAN NATUR

### FRI SAN

Färg:	Blå	Ofärgad	Röd
pH-värde:	10,7 / 10,2	2,5 / 2,7	2,5 / 2,7
Densitet:	1020	1049	1049
Viskositet:	-	100 cP	100 cP
Fosfathalt:	0 % P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	480	480	480
Art nr:	<b>62532801</b> / 1 lit	<b>62533301</b> / 1 lit <b>62533302</b> / 5 lit	<b>62533311</b> / 1 lit

# SANITETSRENGÖRING



Nilfisk

## HYGILEN

Surt sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

För rengöring av WC-stolar, sanitetsporslin keramiska plattor, kakel, rostfritt etc. Parfymerad.

### Användning:

Avlägsnar effektivt smuts och syralösliga fläckar av kalk och rost.

### Metod:

Spruta ut Hygilen i WC-skålen. Låt medlet verka, borsta och spola. Vid rengöring av sanitetsgods, kakel och rostfritt används en brukslösning, därefter borsta, skölj och torka upp.

### Dosering:

Koncentrat vid WC-rengöring.  
Normal rengöring: 30 - 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.

## HYGILEN



Konsument

## NILA BADRUM

Surt sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

Nila Badrum är effektivt och snabbverkande och ger ett skinande rent resultat. Med behaglig parfym och färg.

### Användning:

För borttagning av alla typer av smuts och fläckar i badrum och på toaletter.

### Metod:

Spraya Nila Badrum direkt på lämplig rengöringsduk eller direkt på ytan som skall rengöras. Låt verka och skölj med vatten.

### Dosering:

Färdig att använda.

## NILA BADRUM



Konsument

## NILA WC FRESH

Sanitetsrengöringsmedel för WC-stol

### Beskrivning:

Nila WC Fresh rengör wc-stolen snabbt och effektivt från missfärgningar. Löser även kalk och urinsten. Har desinficerande effekt. Efterlämnar en fräsch doft.

### Användning:

För daglig rengöring av WC-stol.

### Metod:

Vänd flaska med pipen uppåt och spruta ut runt WC stolens kant. Låt vätskan verka i 5-10 minuter. Vid hårt sittande smuts och missfärgning kan bortse behövas användas.

### Dosering:

Bruksfärdig.

## NILA WC FRESH

Färg:	Blå	Röd	Blå
pH-värde:	2,0 / 2,4	2,5	2,0
Densitet:	1030	1,0	1008
Viskositet:	70 cP	< 1 cP	Viskös
Fosfathalt:	0% P	0% P	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader.
Faromärkning:	Irriterande	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värme gods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	10	10
Enhet/pall:	480	480	540
Art nr:	62533321 / 1 lit	62555470 / 750 ml	62555410 / 750 ml



Nilfisk

## KALCINEX KALKBORT

Kalkborttagning

### Beskrivning:

Surt avkalkningsmedel för rengöring och rostborttagning på syratåliga hårda ytor.

### Användning:

Löser effektivt kalk- och oxidbeläggningar på santetsporslin, rostfritt och kakel. Kalcinex får ej användas på marmor, kalksten, zink eller aluminium.

### Metod:

Låt lösningen verka ca 15 minuter, borsta, skölj och torka upp. Vid svåra beläggningar kan doseringen ökas.

### Dosering:

Normal rengöring: 50 ml till 10 liter vatten.  
Lättare rengöring: 20 - 30 ml till 10 liter vatten.  
Till hårt smutsade ytor och för avkalkning: 1 liter till 10 liter vatten.

## KALCINEX KALKBORT

Färg:	Ofärgad		
pH-värde:	0,5 / 2,3		
Densitet:	1130		
Viskositet:	<1 cP		
Fosfathalt:	7,1% P		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	Frätande		
Farligt gods:	Nej		
Värmegods:	Nej		
Enhet/kartong:	12		
Enhet/pall:	480		
Art nr:	62530701 / 1 lit		



Nilfisk

## DULL

Golvpolish

### Beskrivning:

Matt golvpolish för ytbehandling av golv. Ger skyddande matt yta med hög slitstyrka och spritresistens.

### Användning:

För plast-, linoleum- och stengolv. Är lätt-skött och reptålig. Polishborttagning sker med Polishbort Extra.

### Metod:

Ytbehandling:  
Två skikt stryks ut på rena, torra golv. Linoleumgolv grundbehandlas med Lino-Primer. Övriga sugande golv grundbehandlas med Grundpolish. Låt polishen torka väl mellan strykningarna.  
Underhåll:  
Fuktmoppling alt. kombimaskin. Använd Proffs Combi och Fri Ren.

### Dosering:

Fuktmoppling, minst 1 gång/vecka: 25 ml till 10 liter vatten.  
Impregnering i tvättmaskin: 25 ml till 10 liter vatten.  
Kombimaskin: 50 ml till 10 liter vatten och röd rondell.

## DULL



Nilfisk

## GT GOLVPOLISH

Golvpolish

### Beskrivning:

För ytbehandling och underhåll av golv med hög trafikintensitet. Ger en blank slitstark yta med bra kemikalieresistens.

### Användning:

För ytbehandling och underhåll av golv där fuktiga och våta städmetoder används. Polishborttagning sker med Polishbort Extra.

### Metod:

Ytbehandling:  
Stryk 2-4 tunna skikt med GT Golvpolish på rent golv. Ytterligare skikt ger ökad glans och högre slitstyrka. Linoleumgolv grundbehandlas först med Lino-Primer. Övriga golv med Grundpolish. Stryk sedan 2-4 tunna skikt av GT Golvpolish. Ytterligare skikt ger ökad glans och slitstyrka. Låt polishen torka väl mellan strykningarna.  
Underhåll:  
Torr metod: Moppling med engångsmopp alt. textilmopp.  
Fuktig metod: Fuktmoppling alt. kombimaskin. Använd S-Wax Hard, Proffs Combi alt. Fri Ren

### Dosering:

1 liter täcker ca 50 m<sup>2</sup> per strykning.

## GT GOLVPOLISH



Nilfisk

## PARAD

Golvpolish

### Beskrivning:

Sidenmatt slitstark golvpolish för miljöer med hårt slitage.

### Användning:

För skydd och underhåll av linoleum-, plast- och stengolv i miljöer med hårt slitage.

### Metod:

Före behandling rengör nogga. Avlägsna all gammal polish med polishborttagningsmedel, Maxi Plus. Skölj nogga och låt golvet torka. Polishbehandling: Linoleumgolv grundbehandlas med 1-2 skikt Lino-Primer, övriga golv med Grund. Parad utstrykes därefter i tunna lager, 2-3 skikt. Om fler skikt appliceras, låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas, beroende på temperatur och luftväxling. Torktid ca 30 minuter.  
Använd utstrykare eller mopp. Låt polishen torka väl mellan strykningarna. Underhåll:  
Torr metod: Moppling med engångsmopp alt. textilmopp.  
Fuktig metod: Fuktmoppling med textilmopp alt. kombimaskin. Använd S-Wax Hard alt. Renitol.  
För golv med hög smutsbelastning använd i stället Allkombi alt. Natur-Rent.

### Dosering:

Koncentrat. 1 liter täcker ca 50 m<sup>2</sup> per strykning.

## PARAD

Färg:	Vit	Mjölkvit	Vit
pH-värde:	8,5	8	8,6
Densitet:	1029	1020	1030
Viskositet:	<1 cP	<1 cP	<1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmebegränsning:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108
Art nr:	62514302 / 5 lit	62510502 / 5 lit	62510102 / 5 lit



Nilfisk

## RESISTENT

Golvpolis

### Beskrivning:

Slitstark polish till hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage. Ger en sidenmatt yta med hög slitstyrka och hög kemikalieresistes.

### Användning:

För ytbehandling och underhåll av hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage där torra, fuktiga eller våta städmetoder används. Polishborttagning sker med Maxi Plus alt. Polishbort Extra.

### Metod:

Före behandling rengör golvet noga. Avlägsna all gammal polish med polishborttagningsmedel, Maxi Plus. Skölj och låt golvet torka. Linoleumgolvs grundbehandlas först med Lino-Primer på rent golvs. Övriga golvs med Grund. Stryk sedan 2-3 tunna skikt Resistents. Använd utstrykare eller mopp. Ytterligare skikt ger ökad glans och högre slitstyrka. Låt polisen torka väl, minst 30 minuter mellan strykningarna. Underhåll: Torr moppning med engångsmopp alt. textilmopp.

Fuktmoppning alt. kombimaskin. Använd S-Wax Hard, Renitol eller Proffs Combi.

### Dosering:

Koncentrat: 1 liter räcker till 50 kvm.

## RESISTENT



Nilfisk

## DIAMOND CONDITIONER

Golvunderhåll

### Beskrivning:

Ytförbättring av stengolv. En underhållsprodukt som återfettar och ger skydd åt stengolv.

### Användning:

För stengolv. Används tillsammans med Diamond Pads för rekonditionering av golv i dåligt skick i samband med underhåll. Bör också användas vid djuprengöring och uppgradering. Passar utmärkt för High Speed polering.

### Metod:

Om stengolvet är i dåligt skick, tillsätt en liten mängd Diamond Conditioner. Kan användas med spraymetoden.

### Dosering:

Dosering 0,25 - 1,0 %.  
Lätt smutsat: 25 ml/10 liter,  
Normalsmutsat: 50 ml/10 liter,  
Hårt smutsat: 100 ml/10 liter.

## DIAMOND CONDITIONER



Nilfisk

## RENITOL

Golvunderhåll

### Beskrivning:

Rengöring och underhåll av vattentåliga golvs. Ger en skyddande blank yta utan att bygga upp skikt.

### Användning:

Till nya eller polishbehandlade golvs. För regelmässig rengöring med kombimaskin eller fuktmoppning. Kan kombineras med torr moppning.

### Metod:

Nya plast-, sten- eller gummigolvs och nya linoleumgolvs med ytbehandling från fabrik underhålls med Renitol. Gamla linoleumgolvs grundbehandlas med Lino-Primer. Underhåll: Med Renitol ca 1 gång per vecka med fuktmoppning alt. kombimaskin.

Mopparna impregneras och tvättas i tvättmaskin. Torrpolering med High Speed maskin ger snygga och lättstädade golvs.

### Dosering:

25 ml till 10 liter vatten vid fuktmoppning och i kombimaskin: Använd gul rondell. Även till impregnering i tvättmaskin. High Speed-polering: Torrpolering med vit polerrondell. För säkrare dosering, använd doseringspump, Art nr 62526003.

## RENITOL

Färg:	Vit	Gulaktig vätska	Vitaktigt
pH-värde:	8,2	8,0	9,0
Densitet:	1036	1010	1018
Viskositet:	2 cP	10 cP	-
Fosfathalt:	0% P	---	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader	Minst 30 månader.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Nej	Ja
Enhet/kartong:	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108
Art nr:	<b>62514102</b> / 5 lit	<b>62516002</b> / 5 lit	<b>62514002</b> / 5 lit



Nilfisk

## SAFIR DUOWAX

Golvax & metodmedel

### Beskrivning:

Kombinerat ytbehandlings- rengörings- och underhållsmedel för behandlade och obehandlade vattentåliga golvtyper. Ger en blank och slitstark yta.

### Användning:

Till linoleum-, plast- och sten- samt gummigolv. Används på polishbehandlade golv, i kombimaskiner och till fukt mopning.

### Metod:

Ytbehandling:

Rengör först golvet med ett rengöringsmedel innan behandling med Safir-Duowax. På obehandlat linoleumgolv används först Lino-Primer.

Underhåll:

Ytan underhålls med Safir Duowax 2-3 gånger per vecka med fukt mopning eller kombimaskin. Mopparna kan tvättas och impregneras i tvättmaskin.

Doseringen av Safir Duowax kan ökas för att få en bättre yta eller vid kraftigt slitage.

### Dosering:

Normalt underhåll:

15-50 ml till 10 liter vatten beroende på smutsbelastning.

Fukt mopning: 25 ml till 10 liter vatten.

Kombimaskin: 50 ml till 10 liter vatten.

Impregnering: 25 ml till 10 liter vatten.

## SAFIR DUOWAX



Nilfisk

## GRUND

Grundpolish

### Beskrivning:

Metalliserad grundpolish för porfyllning och grundbehandling av porösa golv såsom linoleum-, plast- sten- och betonggolv.

### Användning:

För gamla plast-, och stengolv och andra porösa golvbeläggningar före behandling med lämplig golvpolish.

### Metod:

Arbetsätt: Före behandling med Grund rengörs golvet noga genom att avlägsna gamla vax- eller polishlager med Polishbort Extra alt. Maxi Plus. Skölj noga och låt golvet torka ordentligt.

Polishbehandling:

Stryk ut Grund i tunna jämna lager till dess att en slät yta erhålles, 1-3 skikt. Låt polishen torka väl mellan strykningarna. Vid sugande golv, behandla med ytterligare lager. Då Grund har torkat ordentligt kan golvet behandlas med lämplig golvpolish.

### Dosering:

Används i koncentrat.

## GRUND



Nilfisk

## LINO-PRIMER

Grundpolish

### Beskrivning:

För grundbehandling av linoleum- och stengolv.

### Användning:

Specialprodukt för försegling och grundbehandling av linoleumgolv före polish- och vaxbehandling. Ger en film med mycket god vidhäftning och används med fördel för att förbättra fästet för golvpolish och golvax. Enbart behandling med Lino-Primer ger inte tillräckligt slitageskydd.

### Metod:

Grundrengöring: Före behandling med Lino-Primer, rengörs golvet noga, genom att avlägsna gamla vax- eller polishlager med Maxi alt. Maxi Plus. Skölj noga och låt golvet torka ordentligt.

Polishbehandling:

Stryk ut ett tunt skikt av Lino-Primer. Då Primer har torkat ordentligt kan golvet behandlas med lämplig golvpolish och golvax. Räcker till ca 50 kvm.

### Dosering:

1 liter täcker ca 50 m<sup>2</sup> per strykning.

## LINO-PRIMER

Färg:	Grågrön	Mjölkvit	Vit
pH-värde:	9,4	8,6	8,6
Densitet:	1020	1020	1024
Viskositet:	100 cP	<1 cP	<1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Ja	Ja
Enhet/kartong:	12	3	3
Enhet/pall:	480	108	108
Art nr:	<b>62512301</b> / 1 lit <b>62512302</b> / 5 lit	<b>62510402</b> / 5 lit	<b>62510702</b> / 5 lit





Nilfisk

## MAXI PLUS

Polishborttagning, Alkalisk

### Beskrivning:

Extra kraftigt polishborttagningsmedel, som snabbt och effektivt löser upp gamla polishlager.

### Användning:

Används till singelskurmaskiner och i våtutrustningar. Minskar behovet av eftersköjning med vatten. Försiktighet med linoleum.

### Metod:

Avlägsna all lös smuts. Sprid lösningen rikligt på golvet och låt verka 3-5 minuter. Skura med tung singelskurmaskin och grov rondell. Sug omgående upp skurvattnet med vattensugare. Skölj med vatten och sug upp. Låt golvet torka väl innan polishbehandling.

### Dosering:

Från 1 lit/10 lit vatten till 1 lit/3 lit kallt vatten beroende på hur tjocka beläggningarna är.

## MAXI PLUS



Nilfisk

## POLISHBORT EXTRA

Polishborttagning, Alkalisk

### Beskrivning:

För polishborttagning av gammal polish samt för grundlig rengöring av hårt smutsade ytor.

### Användning:

Används till skur- och kombimaskiner och våtutrustningar. OBS! lakttag försiktighet vid rengöring av linoleum.

### Metod:

Avlägsna lös smuts. Sprid brukslösningen rikligt på golvet och låt verka 3-10 min. Bearbeta med singel-skurmaskin alt. skurblock. Arbeta på 10 kvm i taget för att undvika återintorkning. Avlägsna skurvattnet från golvet med vattensugare. Skölj med vatten. Låt golvet torka ordentligt före polishbehandling.

### Dosering:

Polishborttagning: 1-2 liter till 10 liter vatten.  
Grovrengöring: 100 - 500 ml till 10 liter vatten.  
Doseringen kan ökas vid tjocka lager.

## POLISHBORT EXTRA



S-Golvård

## S-ONE-TIME POLISH

Golvpolish

### Beskrivning:

Superkoncentrerad golvpolish för tids- och kostnadseffektiv golvård. Används i endast 1 skikt och är enkel och säker att använda både vid grundbehandling och underhåll. Ger en slitålig, vatten- och smutsavvisande yta.

### Användning:

I kombimaskin eller till manuell städning.

### Metod:

Grundrengöring: Rengör golvet med S-Remove. Låt golvet torka ordentligt.  
Ytbehandling: Stryk 1 tjockt skikt. Låt ytan torka ca 2-3 dygn innan dagliga städmetoder används. Linoleumgolvet och porösa stengolv grundbehandlas med 1-2 skikt S-Base. Önskas högre glans, stryk 1-2 skikt S-Shine. Ytförbättring av sliten yta kan göras med späddning 1:1 med vatten, efter rengöring med S-Super Clean.  
Underhåll: Fuktmopning eller i kombimaskin ca 1g/vecka med S-Clean. Kombineras efter behov med torr mopning. High Speed-polering höjer glans och slitstyrka.

### Dosering:

Grundbehandling: I koncentrat.  
Ytförbättring: Spädes med vatten 1:1.  
1 liter täcker ca 50 m<sup>2</sup> per strykning.

## S-ONE-TIME POLISH

Färg:	Svagt gul	Blå	Vit
pH-värde:	12,8	11,8	8,8
Densitet:	1014	1094	1040
Viskositet:	<1 cP	2 cP	2 cP
Fosfathalt:	0% P	-	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 3 månader.	Minst 30 månader
Faromärkning:	Frätande	Frätande	-
Farligt gods:	Nej	Ja	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108
Art nr:	62511902 / 5 lit	62512002 / 5 lit	62575552 / 5 lit



S-Golvvård

## S-POLISH

Golvpulver

### Beskrivning:

En allround polish av hög kvalitet. Ger en halvblank hård och slitstark yta.

### Användning:

För ytbehandling av hårda golv, som linoleum-, plast- samt stengolv.

### Metod:

Grundrengöring: Före ytbehandling, grundrengör golvet med S-Remove. Låt golvet torka ordentligt.

Ytbehandling: Stryk 2 tunna skikt S-Polish. Låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas, beroende på temperatur och luftväxling. Torktid ca 30 minuter. Låt därefter ytan torka ca 2-3 dygn innan dagliga städmetoder börjar användas. Linoleumgolv och porösa stengolv grundbehandlas först med 1-2 skikt S-Base.

Ytförbättring av sliten S-Polishyta kan göras med S-Polish, spädd 1:2 med vatten. Om högre glans önskas, stryk 1-2 skikt S-Shine.

Underhåll: Ytan underhålls ca 1 gång/vecka med S-Clean. Övriga dagar torrmopning.

### Dosering:

Används i koncentrat. 1 liter räcker till 60 kvm.

Ytförbättring: Blanda med vatten i förhållandet 1:2.

## S-POLISH



S-Golvvård

## S-CLEAN NEUTRAL

Golvunderhåll

### Beskrivning:

Miljöanpassad produkt för rengöring och underhåll av golv behandlade med S-Shine eller S-Polish. Rengör och förstärker ytskiktet och ger en smutsavvisande yta utan att bygga upp skikt. Utan parfym.

### Användning:

Även utmärkt till obehandlade vattentåliga golvytor. Används i kombimaskin och till fuktmopning.

### Metod:

Underhåll: Med fuktmopning alt. med kombimaskin underhålls ytan ca 1 gång per vecka med S-Clean Neutral. Moppar tvättas och impregneras i tvättmaskin. Övriga dagar torrmopning. Polering med polerrondell och High Speed-maskin höjer glansen och slitstyrkan.

### Dosering:

Dosering 25-50 ml/10 liter vatten beroende på smutsbelastning. För dosering i mopptvättmaskin, se separat tabell.

## S-CLEAN NEUTRAL



S-Golvvård

## S-CLEAN

Golvunderhåll

### Beskrivning:

Miljöanpassad produkt för rengöring och underhåll av golv behandlade med S-Shine eller S-Polish. Rengör och förstärker ytskiktet och ger en smutsavvisande yta utan att bygga upp skikt.

### Användning:

Även utmärkt till obehandlade vattentåliga golvytor. Används i kombimaskin och till fuktmopning.

### Metod:

Underhåll: Med fuktmopning alt. med kombimaskin underhålls ytan ca 1 gång per vecka med S-Clean. Moppar tvättas och impregneras i tvättmaskin. Övriga dagar torrmopning. Polering med polerrondell och High Speed-maskin höjer glansen och slitstyrkan.

### Dosering:

Dosering 25-50 ml/10 liter vatten beroende på smutsbelastning. För dosering i mopptvättmaskin, se separat tabell.

## S-CLEAN

Färg:	Vit	Vit	Vit
pH-värde:	8,6	9,1 / 8,9	9,1 / 8,9
Densitet:	1040	1015	1015
Viskositet:	2 cP	2 cP	2 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	-	Nej
Värmegods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	12	3	12
Enhet/pall:	480	108	480
Art nr:	62575501 / 1 lit      62575502 / 5 lit	62575752 / 5 lit	62575701 / 1 lit      62575702 / 5 lit 62575703 / 10 lit      62575704 / 200 lit



S-Golvvård

## S-STONEWOOD

Underhållsprodukt för hårda golv

### Beskrivning:

Äkta flytande tvål med vax för behandling och daglig rengöring. Ger en slitålig, vatten- och smutsavvisande yta.

### Användning:

Till underhåll av hårda golv såsom all slags naturstensgolv, oglaserade keramiska golvtytor och obehandlade trägolv. I kombimaskin eller till manuell städning.

### Metod:

Stengolv: Grundrengöring med S-Super Clean. Sug upp och låt torka. Grundimpregnera golvet med S-StoneWood, 2-3 liter till 10 liter vatten, med textilmopp. Upprepa behandlingen så att det blir en skyddande film på ytan. Trägolv: Grundbehandling på obehandlat trägolv: Mätta med S-StoneWood, blandat 1:1 med vatten, använd textilmopp. Upprepa behandlingen så att det blir en skyddande film på ytan. Underhåll av behandlade sten- och trägolv: Underhåll ytan med moppning alternativt med kombimaskin.

### Dosering:

Underhåll: 25-100 ml till 10 liter vatten beroende på slitage och golvets karaktär.

## S-STONEWOOD

Färg:	Gulaktig
pH-värde:	8,0
Densitet:	1020
Viskositet:	-
Fosfathalt:	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader
Faromärkning:	-
Farligt gods:	Nej
Värmegods:	Ja
Enhet/kartong:	3
Enhet/pall:	108
Art nr:	62560652 / 5 lit



S-Golvvård

## S-WAX HARD

Golwax

### Beskrivning:

Högre koncentrerat hårt golwax för ytbehandling, underhåll och rengöring. Ger en blank och slitstark yta. Utan parfym.

### Användning:

S-Wax Hard är avsedd för fukt- och våtmoppning och i kombimaskin. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin. Utmärkt till linoleumgolv och till golv med hårt slitage.

### Metod:

Före ytbehandling rengör golvet noga med S-Remove. Nya linoleumgolv med ytbehandling från fabrik rengöres med S-Super Clean. Stryk S-Wax hard i koncentrat i ett tunt lager. Är golvet sugande, stryk ytterligare 1-2 skikt. Låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas. Torktid ca 30 minuter, beroende på temperatur och luftväxling. På linoleum, stryk först ett tunt lager S-Base. På polishbehandlade golv använd underhållsdosering.

### Dosering:

Fuktmoppning, minst 1 gång/vecka: 25 ml till 10 liter vatten.  
Impregnering i tvättmaskin: 25 ml till 10 liter vatten.  
Kombimaskin: 50 ml till 10 liter vatten och röd rondell.

## S-WAX HARD

Färg:	Vit
pH-värde:	8,5 / 8,2
Densitet:	1015
Viskositet:	<1 cP
Fosfathalt:	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-
Farligt gods:	Nej
Värmegods:	Nej
Enhet/kartong:	3
Enhet/pall:	108
Art nr:	62575672 / 5 lit



S-Golvvård

## S-WAX

Golwax

### Beskrivning:

Golv- och metodmedel för ytbehandling, underhåll av hårda golv. Ger en blank och slitstark yta. Utan parfym.

### Användning:

Golv- och metodmedel för ytbehandling, underhåll och av hårda golv. S-Wax är avsedd för fukt- och våtmoppning och i kombimaskin. Rekommenderas till linoleumgolv av golvtilverkare.

### Metod:

Ytan skall alltid rengöras från rester av polish, tvättvax, såpa och smuts med S-Remove före ytbehandling. Låt torka minst 1-2 timmar. På väl rengjort och torrt golv, stryk 1-2 tunna skikt. Om fler än 1 skikt appliceras, låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas, beroende på temperatur och luftväxling. Torktid ca 30 minuter. Linoleumgolv grundbehandlas med 1-2 skikt S-Base. Nya linoleumgolv med ytskydd från fabrik, rengöres med S-Super Clean. Vid ytförbättring, rengör först golvet med S-Super Clean. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin.

### Dosering:

25-50 ml till 10 liter vatten vid fuktmoppning och i Kombimaskin: Röd rondell. Impregnering i tvättmaskin: 50 ml till 10 liter vatten. 1 liter räcker till ca 40-50 kvm.

## S-WAX

Färg:	Vit
pH-värde:	9,2 / 8,5
Densitet:	1000
Viskositet:	<1 cP
Fosfathalt:	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-
Farligt gods:	Nej
Värmegods:	Nej
Enhet/kartong:	12
Enhet/pall:	480
Art nr:	62575651 / 1 lit      62575652 / 5 lit 62575654 / 200 lit      62575657 / 10 lit 62575653 / 25 lit



S-Golvvård

## S-SUPER CLEAN

Grovrengöringsmedel för golv

### Beskrivning:

Koncentrerat grovrengöringsmedel för lättskurning av S-Polish/S-Shine behandlade ytor, samt till rengöring av kraftigt smutsade golvytor.

### Användning:

För rengöring och underhåll av golv behandlade med S-Shine eller S-Polish.

### Metod:

Används i kombi-maskin och till fuktmopning.

### Dosering:

25 ml till 10 liter vatten.

### S-SUPER CLEAN



S-Golvvård

## S-BASE

Grundpolish

### Beskrivning:

För försegling och grundbehandling av linoleumgolv samt porösa stengolv.

### Användning:

Förbättrar vidhäftningen på golv materialet före behandling med S-Polish och S-Shine. Även utmärkt som porfyllare.

### Metod:

Grundrengöring: Före grundbehandling, grundrengöres golvet noga med S-Remove. Låt golvet torka ordentligt.  
Ytbehandling: Stryk 1-2 tunna skikt S-Base. Beroende på golvytans kondition. Låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträddas. Torktid ca 30 minuter beroende på temperatur och luftväxling. Använd polishutstrykare eller mopp. Låt därefter ytan torka väl. Därefter kan ytan behandlas med S-Polish alt S-Shine. 1 liter räcker till 50 kvm.

### Dosering:

Används i koncentrat.

### S-BASE



S-Golvvård

## S-REMOVE

Polishborttagare

### Beskrivning:

Lösningsmedelsbaserad högeffektiv polishborttagare med lågt pH.

### Användning:

Till alla typer av gamla polish- och vaxbeläggningar.

### Metod:

Efter applicering av brukslösningen låt verka 3-10 minuter. Skura med tung singel-skurmaskin och skurrondell. Sug omgående upp skurvattnet med vattensugare och avsluta med fuktmopning med vatten. Produkten kräver ingen eftersköjning med vatten. Endast lätt fuktmopning med vatten behövs efter att smutsvattnet har sugits upp med vattensugare. Låt golvet torka väl.

### Dosering:

Dosera från 1 liter/10 liter vatten till 1 liter/3 liter vatten beroende på hur gamla och tjocka polishlagren är. Använd kallt vatten.

### S-REMOVE

Färg:	Ofärgad	Vit	Ofärgad
pH-värde:	10,9 / 10,0	8,5	11,0 / 10,6
Densitet:	1065	1020	1015
Viskositet:	<1 cP	2 cP	<1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	-	Irriterande
Farligt gods:	-	-	-
Värmeegods:	Nej	Ja	Nej
Enhet/kartong:	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108
Art nr:	62575962 / 5 lit 62575963 / 25 lit	62575964 / 200 lit	62575802 / 5 lit 62575902 / 5 lit



S-Golvvård

## S-SHINE

Toppolish

### Beskrivning:

Miljöanpassad ytbehandlingsprodukt som förstärker och höjer glansen på golv behandlade med S-polish.

### Användning:

Utmärkt till ytbehandling av icke polishbehandlade golvtytor. Ger en blank och hård yta, som vid polering ger mycket hög glans. Kan även användas till underhåll med fuktmoppning alt. i kombimaskin.

### Metod:

Grundrengöring: Rengör golvet med S-Remove. Låt golvet torka ordentligt  
 Ytbehandling: S-Shine stryks i koncentrat i 1-2 tunna skikt på S-Polish-behandlat golv alt. obehandlat golv. Lått lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas. Torktid ca 30 minuter beroende på teperatur och luftväxling. Låt därefter ytan torka ca 2-3 dygn innan dagliga städmetoder börjar användas. 1 liter räcker till 60 kvm.  
 Underhåll: Ytan underhålls ca 1 gång/vecka med S-Clean, övriga dagar torr-moppning. Vid hårdare slitage använd S-Shine som tvättvax.

### Dosering:

Vid användning som tvättvax, dosera 25-50 ml per 10 liter vatten.

### S-SHINE

Färg:	Vit		
pH-värde:	8,8		
Densitet:	1040		
Viskositet:	2 cP		
Fosfathalt:	0% P		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	-		
Farligt gods:	-		
Värmegods:	Ja		
Enhet/kartong:	3		
Enhet/pall:	108		
Art nr:	62575602 / 5 lit		



Nilfisk

## DEKONTIN KOMBI

Maskindisk - Flytande

### Beskrivning:

Flytande maskindiskmedel för disk- och spoldesinfektorer med automatisk dosering.

### Användning:

Avsedd för rengöring av instrument, handfat, bideskålar, blomvaser och övriga sköjrumsutensilier.

### Dosering:

För disk- och spoldesinfektorer. För maskinen rekommenderad inställning. Följ maskinfabrikantens anvisningar.



Nilfisk

## DOMIN EXTRA 510

Maskindisk - Flytande

### Beskrivning:

Starkt alkaliskt lågskummande maskindiskmedel till diskmaskiner tillverkade av material som är korrosionssäkert mot starka alkalier.

### Användning:

Skall ej användas för diskning av aluminiumkärl. Endast för maskiner med doseringsautomatik.

### Dosering:

Dosera 20-50 ml till 10 liter vatten. Koppla dunken till doseringsautomatik. Alkalitet: 3,70 mekr/g



Nilfisk

## DEBITOL

Handdiskmedel

### Beskrivning:

Koncentrerat diskmedel för handdisk och lättare rengöring. Utan färg och parfym.

### Användning:

Till disk och till målade ytor, fönster, golv samt till handtvätt av ylle, nylon och kulört. Passar till användning inom sjukhusmiljö och livsmedelsindustri där kraven ställs på färg och patfymfria produkter.

### Metod:

Manuell handdisk i diskho.

### Dosering:

Normal rengöring: 10 ml / 10 liter vatten.  
Lättare rengöring/Handdisk: 5 ml / 10 liter vatten.  
Fönster: 1 ml / 10 liter vatten.  
Handtvätt: 30 ml / 10 liter vatten.

### DEKONTIN KOMBI

### DOMIN EXTRA 510

### DEBITOL

Färg:	Färglös	Gul	Ofärgad
pH-värde:	10,0	12,0	7,5 / 8,0
Densitet:	1130	1340	1038
Viskositet:	<1 cP	<1 cP	300 cP
Fosfathalt:	0% P	-	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Frätande, hälsoskadlig	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Ja	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	3	1	12
Enhet/pall:	108	40	480
Art nr:	62562052 / 5 lit	62522003 / 10 lit	62520401 / 1 lit      62520402 / 5 lit



Nilfisk

## FRI DISK NATUR

Handdiskmedel

### Beskrivning:

Högg koncentrerat handdiskmedel utan färg och parfym.

### Användning:

För handdisk och lättare rengöring av alla tvättbara ytskikt.

### Metod:

Manuell disk.

### Dosering:

Handdisk: 2 ml (ett pumptryck) till 10 liter vatten. Använd doseringspump 62526004. Lätt rengöring: 5 ml till 10 liter vatten.

### FRI DISK NATUR



Nilfisk

## DIMAX MASKINDISK NATUR

Maskindisk - Pulver

### Beskrivning:

Lågskummande, till maskindiskning av normalt smutsat disk gods. Med blekmedel, utan klor. Ej frätande.

### Användning:

Lämpligt till alla förekommande diskmaskiner och för alla typer av disk gods.

### Metod:

Följ maskintillverkarens anvisningar.

### Dosering:

Mjukt vatten:  
Liten maskin - 10 ml  
Stor maskin - 20 ml

Medelhårt vatten:  
Liten maskin - 12 ml  
Stor maskin - 25 ml

Hårt vatten:  
Liten maskin - 15 ml  
Stor maskin - 30 ml

Blötläggning: Lös upp 10 ml/liter vatten. Låt ligga en timme.

### DIMAX MASKINDISK NATUR



Nilfisk

## DOMINAT MASKINDISK

Maskindisk - Pulver

### Beskrivning:

Lågskummande till maskindiskning av disk gods. Med blekmedel, utan klor. I plastflaska med barnsäker kapsyl.

### Användning:

Lämpligt till alla förekommande diskmaskiner och för alla typer av disk gods.

### Dosering:

Mjukt vatten:  
Liten maskin - 10 ml  
Stor maskin - 20 ml

Medelhårt vatten:  
Liten maskin - 12 ml  
Stor maskin - 25 ml

Hårt vatten:  
Liten maskin - 15 ml  
Stor maskin - 30 ml

Blötläggning: Lös upp 10 ml/liter vatten. Låt ligga en timme.

### DOMINAT MASKINDISK

Färg:	Svagt gul	Vit	Vit
pH-värde:	7,0 / 7,0	10,5	11,1
Densitet:	1025	1000	900
Viskositet:	600 cP	-	-
Fosfathalt:	0% P	0% P	5,8% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Frätande
Farligt gods:	Nej	Nej	Ja
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	8	8
Enhet/pall:	480	320	320
Art nr:	62520601 / 1 lit	62528709 / 1,5 kg	62527009 / 1,5 kg



Nilfisk

## DIMAX MASKINDISK TABS

Maskindisktablett

### Beskrivning:

Lågskummande alkalisk maskindisktablett. Med blekmedel, utan klor. Ej frätande. 70 st tabletter.

### Användning:

Lämpligt till alla hushållsdiskmaskiner och för alla typer av diskgoods.

### Metod:

Följ maskintillverkarens instruktioner.

### Dosering:

1 tablett/disk vid diskning i standardmaskin (12 kuvert), gäller alla vattenhårdheter. OBS! Placera tablett i bestickskorgen.

### DIMAX MASKINDISK TABS



Nilfisk

## GOOD RINSE

Spolglans

### Beskrivning:

För snabb självtorkning av diskgoods i diskmaskin för bästa resultat.

### Användning:

I maskindisk maskin.

### Metod:

Tillsätts till sista sköljvattnet.

### Dosering:

1-2 ml till 1 liter vatten. Justeras efter torkningsresultatet. I mindre diskmaskiner justeras doseringen så att önskat torkresultat erhålles.

### GOOD RINSE



Konsument

## NILA HANDDISK CITRON

Handdiskmedel

### Beskrivning:

Drygt handdiskmedel som löser fett effektivt och ger ett skinande rent resultat. Parfymrad med citron.

### Användning:

För manuell handdisk. Utmärkt även till lättare rengöring.

### Metod:

Manuell disk.

### Dosering:

Handdisk: 3 ml (ca 1/2 tsk) till 5 liter vatten. För rengöring: 6 ml (ca 1 tsk) till 5 liter vatten. Överdosera inte, tänk på miljön.

### NILA HANDDISK CITRON

Färg:	Vit	Blå	Gul
pH-värde:	10,8	7,0	7,0
Densitet:	--	1010	1040
Viskositet:	--	50 cP	800 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	-	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmebegränsning:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	5	12	10
Enhet/pall:	300	800	480
Art nr:	62527609 / 70 st	62521200 / 500 ml    62521202 / 5 lit	62555501 / 1 lit





Konsument

### NILA HANDDISK ORIGINAL

Handdiskmedel

**Beskrivning:**

Drygt handdiskmedel som löser fett effektivt och ger ett skinande rent resultat. Parfymerad.

**Användning:**

Handdisk. Utmärkt även till lättare rengöring.

**Metod:**

Manuell disk.

**Dosering:**

Handdisk: 3 ml (ca 1/2 tsk) till 5 liter vatten. För rengöring: 6 ml (ca 1 tsk) till 5 liter vatten. Överdosera inte, tänk på miljön.

**NILA HANDDISK ORIGINAL**


Konsument

### NILA MASKINDISKMEDEL

Maskindiskmedel i pulver

**Beskrivning:**

Avlägsnar fett effektivt och ger hårt smutsad disk och ett skinande rent resultat. Behagligt parfymerad.

**Användning:**

För hushållsdisk. Undvik att diska kristall, silver och temperaturkänslig plast.

**Metod:**

Följ maskintillverkarens instruktioner.

**Dosering:**

Maskinstorlek vatten	Mjukt
4 – 6 Kuvert	8 ml
8 – 12 Kuvert	12 ml

1 dl väger 85 g.

**NILA MASKINDISKMEDEL**


Konsument

### NILA MASKINDISK ALL IN 1 TAB

Maskindisktablett

**Beskrivning:**

"All in 1 tab" för effektiv maskindiskning. 70 tabletter. Lågskummande.

**Användning:**

För normalt smutsat disk gods i alla förekommande diskmaskiner och för alla typer av disk gods. Tabletterna är styckpackade i vattenlöslig plastfolie.

**Metod:**

Lägg tablett i doseringsfacket utan att ta bort plastfolien runt tablett.

**Dosering:**

Mjukt vatten: 1 tablett/disk vid diskning i standardmaskin (12 kuvert).

Vid hårt vatten bör vattenavhårdare användas i maskinen.

**NILA MASKINDISK ALL IN 1 TAB**

Färg:	Grön	Vit	Vit
pH-värde:	7,0	10,7	10,8
Densitet:	1040	1080	1000
Viskositet:	800 cP	-	---
Fosfathalt:	0% P	0	0 % P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader.	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	5	5
Enhet/pall:	480	400	300
Art nr:	62555601 / 1 lit	62555218 / 1,5 kg	62555408 / 70 st



Konsument

## NILA SPOLGLANS

Spol- och torkmedel

### Beskrivning:

För ett glänsande resultat. Vattnet lämnar inga torkringar eller droppmärken på diskgodset. Minskar risken för kalkbeläggningar i maskinen. Drygt och effektivt.

### Användning:

I maskindisk maskiner av alla typer. Tillsätt Nila Spolglans i diskmaskinens behållare för torkmedel, så får du ett glänsande resultat.

### Metod:

Tillsätt Nila Spolglans i diskmaskinens behållare för torkmedel.

### Dosering:

Följ diskmaskinens bruksanvisning för påfyllning och inställning av doseringen. Normat ca 1 ml/disk.

## NILA SPOLGLANS

Färg:	Ofärgad		
pH-värde:	2,0		
Densitet:	1000		
Viskositet:	50 cP		
Fosfathalt:	0% P		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	-		
Farligt gods:	Nej		
Värmegods:	Nej		
Enhet/kartong:	12		
Enhet/pall:	960		
Art nr:	<b>62555400</b> / 500 ml		



Nilfisk

## LIQUID WASH

Flytande textiltvättmedel

### Beskrivning:

Högeffektivt flytande tvämedel utan blekmedel och parfym. Passar till all daglig tvätt av hårtsmutsade textilier.

### Användning:

För tvätt av moppar och städdukar med och utan mikrofiber samt till kulörtvätt. Skadar ej känsliga material i moppar och andra textilier.

### Metod:

Används tillsammans med automatisk doseringsutrustning kopplad direkt till tvättmaskinen.

### Dosering:

För mjukt vatten gäller:  
20 ml/4 kg maskin. Eller 5 g/kg tvätt.

### Trumvolym

-----  
53 lit - 50 ml  
65 lit - 60 ml  
75 lit - 70 ml  
105 lit - 100 ml  
130 lit - 120 ml

### LIQUID WASH



Nilfisk

## CLARA PRO POWERWASH COLOR

Kulörtvättmedel

### Beskrivning:

Lågskummande, kompakt tvättmedel utan blekmedel för professionell textiltvätt. Utvecklad för effektiv och skonsam kulörtvätt och för tvätt av polyester/bomull. Fosfatfri och utan parfym.

### Användning:

Utmärkt till tvätt av mikrofibermoppar och mikrofiberdukar. Blanda inte vita och mörka textilier. Tvätta polyester/bomull separat.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Maskin	Mjukt	Medelhårt	Hårt vatten
	<8odH	8-14odH	>14odH
3-5 kg	50 ml	70 ml	110 ml
5-7 kg	85 ml	100 ml	125 ml
7-9 kg	115 ml	130 ml	165 ml

Doseringen kan ökas om tvätten är hårt smutsad.

### CLARA PRO POWERWASH COLOR



Nilfisk

## CLARA PRO POWERWASH WHITE

Vittvättmedel

### Beskrivning:

Lågskummande, kompakt tvättmedel med blekmedel för professionell textiltvätt vid 30oC, 40oC, 60oC eller 90oC. Utvecklad för effektiv och skonsam vittvätt och för tvätt av polyester/bomull. Fosfatfri och utan parfym.

### Användning:

Blanda inte vita och mörka textilier. Tvätta polyester/bomull separat.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Maskin	Mjukt	Medelhårt	Hårt vatten
	<8odH	8-14odH	>14odH
3-5 kg	50 ml	70 ml	110 ml
5-7 kg	85 ml	100 ml	125 ml
7-9 kg	115 ml	130 ml	165 ml

Doseringen kan ökas om tvätten är hårt smutsad.

### CLARA PRO POWERWASH WHITE

Färg:	Svagt gul	Vit	Vit
pH-värde:	8	10,0	10,0
Densitet:	1060	800	800
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	0% P	0% P	0
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande.	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Nej	Nej
Enhet/kartong:	3	1	1
Enhet/pall:	108	48	48
Art nr:	<b>62566852</b> / 5 lit <b>62566855</b> / 25 lit	<b>62566853</b> / 10 lit <b>62566854</b> / 200 lit	<b>62540313</b> / 10 kg <b>62540323</b> / 10 kg



Nilfisk

## ANTIM

Konserveringsmedel

### Beskrivning:

Flytande konserveringsmedel som förhindrar tillväxt av bakterier och mögel.

### Användning:

För tvätt av moppar, dukar samt svabbgarn. Klarar upp till 6 dygns fuktig förvaring. Doserar automatiskt i tvättprocessen.

### Metod:

Anslut dunken till doseringsutrustningen, som sköter doseringen under tvättprocessen.

### Dosering:

12 ml/4 kg maskin eller 3 gram/kg tvätt

Trumvolym  
53 lit - 32 ml  
65 lit - 40 ml  
75 lit - 46 ml

## ANTIM



Nilfisk

## LENA MJUK SENSITIVE

Sköljmedel

### Beskrivning:

Sköljmedel med antistatisk verkan för textilier. Gör tvätten mjuk och tar bort statisk elektricitet ur syntetfibrer. Utan parfym.

### Användning:

Underlättar strykning och mangling. Även för antistatbehandling av textila heltäckningsmattor.

### Metod:

Doserar till sista sköljvattnet för att förbättra och bevara klädernas färg och form.

### Dosering:

Tvättmaskin 3-4 kg: 12 ml  
Tvättmaskin 5-6 kg: 18 ml  
Textila mattor: Koncentrat

## LENA MJUK SENSITIVE



Nilfisk

## LENA MJUK

Sköljmedel

### Beskrivning:

Sköljmedel med antistatisk verkan för textilier. Gör tvätten mjuk och tar bort statisk elektricitet ur syntetfibrer.

### Användning:

Underlättar strykning och mangling. Även för antistatbehandling av textila heltäckningsmattor.

### Metod:

Doserar till sista sköljvattnet för att förbättra och bevara klädernas färg och form.

### Dosering:

Tvättmaskin 3-4 kg: 12 ml  
Tvättmaskin 5-6 kg: 18 ml  
Textila mattor: Koncentrat

## LENA MJUK

Färg:	Ofärgad	Grön	Grön
pH-värde:	5	7,0	7,0
Densitet:	1020	997	997
Viskositet:	-	1 cP	1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmebuds:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	3	6	12
Enhet/pall:	108	480	480
Art nr:	<b>62567302</b> / 5 lit <b>62567334</b> / 200 lit	<b>62567333</b> / 10 lit	<b>62541101</b> / 1 lit <b>62541102</b> / 5 lit



Nilfisk

## CLARA NATUR COLOR

Kulörtvättmedel

### Beskrivning:

Lågskummande, högkoncentrerat kompakt kulörtvättmedel för textiltvätt vid 30°, 40°, 60° eller 90°.

### Användning:

Utvecklad för effektiv och skonsam kulörvätt och för tvätt av polyester/ bomull. Utmärkt till tvätt av moppar och dukar med mikrofiber. Även utmärkt till handtvätt. Låg dosering ger låg tvättkostnad. Utan fosfat, blekmedel och utan parfym.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Maskin	Mjukt	Medelhårt	Hårt vatten
	<8odH	8-14odH	>14odH
3-5 kg	35 ml	50 ml	75 ml
5-7 kg	55 ml	75 ml	115 ml
7-9 kg	70 ml	100 ml	150 ml

Handtvätt: (10 lit)

15 ml	20 ml	40 ml
-------	-------	-------

### CLARA NATUR COLOR



Nilfisk

## CLARA NATUR PLUS

Vittvättmedel

### Beskrivning:

Lågskummande, högkoncentrerat kompakt för textiltvätt vid 30°, 40°, 60° eller 90°. Med blekmedel och utan parfym. Låg dosering ger låg tvättkostnad.

### Användning:

Till tvätt av alla textilier. Även moppar och dukar med mikrofiber. Passar utmärkt till handtvätt.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Mjukt vatten	
Tvättmaskin:	Handtvätt:
3-5 kg- 35 ml	10 lit- 15 ml
5-7 kg- 55 ml	
7-9 kg- 70 ml	
Medelhårt vatten	
Tvättmaskin:	Handtvätt:
3-5 kg- 50 ml	10 lit- 20 ml
5-7 kg- 75 ml	
7-9 kg- 100ml	
Hårt vatten	
Tvättmaskin:	Handtvätt:
3-5 kg- 75 ml	10 lit- 40 ml
5-7 kg- 115 ml	
7-9 kg- 150 ml	

### CLARA NATUR PLUS



Konsument

## LAVÉR COLOR SENSITIVE LIQUID

Flytande kulörtvättmedel

### Beskrivning:

Högeffektivt flytande kulörtvättmedel utan blekmedel. Passar till all daglig tvätt av kläder i de flesta material. Utan parfym.

### Användning:

Till kulörtvätt av textilier. Ej avsett till dun, ull och silke. Kan användas i koncentrat som fläckborttagning.

### Metod:

Följ maskintillverkarens anvisningar. Tvättar effektivt vid 30, 40 och 60 grader. Handtvätt vid 30 grader.

### Dosering:

För mjukt vatten gäller: 50 ml till 4-5 kg maskin.  
Räcker till 20 tvättar.

### LAVÉR COLOR SENSITIVE LIQUID

Färg:	Vit	Vit	Ofärgat
pH-värde:	10	10,5	8,0
Densitet:	800	800	1060
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Ja
Enhet/kartong:	4	4	8
Enhet/pall:	320	320	384
Art nr:	<b>62541507</b> / 1,8 kg <b>62541509</b> / 8 kg	<b>62541707</b> / 1,8 kg <b>62541709</b> / 8 kg	<b>62555048</b> / 1 lit



Konsument

## LAVÉR COLOR SENSITIVE

Kulörtvättmedel utan blekmedel och parfym

### Beskrivning:

Tvättar effektivt bort smuts och fläckar, samtidigt som det bevarar plaggens färger.

### Användning:

Tvättmedlet är avsett för maskintvätt 40-60°C, men är även utmärkt till handtvätt och blötläggning.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på förpackningen och för textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Mjukt vatten:  
Tvättmaskin 3-5 kg: 45 ml, 6-8 kg: 80 ml.  
Handtvätt 10 liter: 30 ml  
Medelhårt vatten:  
Tvättmaskin 3-5 kg: 55 ml, 6-8 kg: 95 ml.  
Handtvätt 10 liter: 40 ml  
Hårt vatten:  
Tvättmaskin 3-5 kg: 70 ml, 6-8 kg: 125 ml.  
Handtvätt 10 liter: 50 ml

Lätt smutsad tvätt: Minska doseringen med 20 ml.  
Hårt smutsad tvätt: Öka doseringen med 20 ml.

### LAVÉR COLOR SENSITIVE



Konsument

## LAVÉR COLOR

Kulörtvättmedel utan blekmedel. Parfymrat

### Beskrivning:

Laver Color tvättar effektivt och bevarar plaggens färger. Tar bort fläckar utan att bleka. Innehåller inte blekmedel.

### Användning:

Tvättmedlet är avsett för maskintvätt, 40-60°C, men är även utmärkt till handtvätt och blötläggning.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på förpackningen och för textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Mjukt vatten  
Tvättmaskin 3-5 kg: 45 ml, 6-8 kg: 80 ml.  
Handtvätt 10 liter: 30 ml  
Medelhårt vatten  
Tvättmaskin 3-5 kg: 55 ml, 6-8 kg: 95 ml.  
Handtvätt 10 liter: 40 ml  
Hårt vatten  
Tvättmaskin 3-5 kg: 70 ml, 6-8 kg: 125 ml.  
Handtvätt 10 liter: 50 ml

Lätt smutsad tvätt: Minska doseringen med 20 ml.  
Hårt smutsad tvätt: Öka doseringen med 20 ml.

### LAVÉR COLOR



Konsument

## LAVÉR WHITE SENSITIVE

Vittvättmedel med blekmedel, utan parfym

### Beskrivning:

Är ett effektivt och skonsamt tvättmedel med blekmedel, för ljusa och vita textilier.

### Användning:

Tvättmedlet är avsett för maskintvätt 40-60°C, men även utmärkt till handtvätt och blötläggning.

### Metod:

Följ alltid tvättråden på förpackningen och för textilierna samt bruksanvisningen för din tvättmaskin.

### Dosering:

Mjukt vatten:  
Tvättmaskin 3-5 kg: 45 ml, 6-8 kg: 80 ml.  
Handtvätt 10 liter: 30 ml  
Medelhårt vatten:  
Tvättmaskin 3-5 kg: 55 ml, 6-8 kg: 95 ml.  
Handtvätt 10 liter: 40 ml  
Hårt vatten:  
Tvättmaskin 3-5 kg: 70 ml, 6-8 kg: 125 ml.  
Handtvätt 10 liter: 50 ml  
Lätt smutsad tvätt: Minska doseringen med 20 ml.  
Hårt smutsad tvätt: Öka doseringen med 20 ml.

### LAVÉR WHITE SENSITIVE

Färg:	Vit	Vit	Vit
pH-värde:	10,5	10,5	10,5
Densitet:	780	780	780
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	5	1	1
Enhet/pall:	300	80	80
Art nr:	<b>62555017</b> / 1,9 kg <b>62555008</b> / 7,5 kg	<b>62555018</b> / 7,5 kg	<b>62555028</b> / 7,5 kg



Konsument

## LAVÉR SOFT BREEZE

Sköljmedel för textiltvätt

### Beskrivning:

Lavér Soft Breeze motverkar statisk elektricitet och gör tvätten mjuk, följsam och med en fräsch doft av hav och vind.

### Användning:

Lavér Soft Breeze är avsett för både maskintvätt och handtvätt.

### Metod:

Doseras till sista sköljvattnet för att förbättra och bevara klädernas färg och form.

### Dosering:

Maskintvätt: 1/2 kapsyl (20 ml) till 2-3 kg tvätt. Dosering handtvätt: 1/2 kapsyl (20 ml) till ca 8 liter vatten.  
Räcker till 50 tvättar.

## LAVÉR SOFT BREEZE



Konsument

## LAVÉR SOFT

Sköljmedel för textiltvätt

### Beskrivning:

Lavér Soft motverkar statisk elektricitet och gör tvätten mjuk, följsam med angenäm doft. Med färg och parfym.

### Användning:

Lavér Soft är avsett för både maskintvätt och handtvätt.

### Metod:

Doseras till sista sköljvattnet för att förbättra och bevara klädernas färg och form.

### Dosering:

Maskintvätt: 1/2 kapsyl (20 ml) till 2-3 kg tvätt. Dosering handtvätt: 1/2 kapsyl (20 ml) till ca 8 liter vatten.

## LAVÉR SOFT

Färg:	Blå	Ljus turkos	
pH-värde:	5	5	
Densitet:	1000	1000	
Viskositet:	-	-	
Fosfathalt:	0% P	0% P	
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	
Faromärkning:	-	-	
Farligt gods:	Nej	Nej	
Värmegods:	Ja	Nej	
Enhet/kartong:	6	6	
Enhet/pall:	216	108	
Art nr:	<b>62555118</b> / 2 lit	<b>62555108</b> / 2 lit	



Nilfisk

## DEBISAN DESINFEKT

Ytdesinfektion

### Beskrivning:

Till rengöring och desinfektion. Debisan är aktivt mot de flesta bakterier, mögel och svamp. Debisan motverkar statisk elektricitet samt är deodoriserande.

### Användning:

Till golv, väggar och andra hårda ytor i sjukhus, skolor, daghem, gymnastiksal, omklädningsrum och livsmedelslokaler. Desinfektion och rengöring görs i ett moment.

### Metod:

Rengöring och desinfektion av hårda ytor, använd 1% brukslösning, 100 ml till 10 liter vatten. Låt verka 10-15 minuter. Ingen eftersköljning. Vid starkt nedsmutsade ytor rekommenderas två tvättningar med 1% lösning.

### Dosering:

100 ml till 10 liter vatten.

## DEBISAN DESINFEKT



Nilfisk

## DESI-HAND 70

Handdesinfektion

### Beskrivning:

Alkoholbaserad snabbverkande desinfektionsmedel.

### Användning:

För händer med hudvårdande, återfettande egenskaper. Avsett för rutinmässig handdesinfektion efter handtvätt. Uppfyller EN1500.

DesiHand AntiBac i BaginBox passar till vår beröringsfria dispenser, art nr 62526053. DesiHand 70, i 600 ml fyrkantig flaska med pump, en standardförpackning för vägghållare.

### Dosering:

Används i konzentrat.

## DESI-HAND 70



Nilfisk

## DESI-HAND 70 BAGINBOX

Handdesinfektion

### Beskrivning:

Alkoholbaserad snabbverkande desinfektionsmedel.

### Användning:

För händer. Avsett för rutinmässig handdesinfektion efter handtvätt.

### Dosering:

Används i konzentrat.

## DESI-HAND 70 BAGINBOX

Färg:	Röd	Ofärgad	Ofärgad
pH-värde:	8,0 / 7,7	8,3	8,3
Densitet:	1000	915	915
Viskositet:	< 1 cP	<1 cP	<1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Brandfarligt	Brandfarligt
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	20	12
Enhet/pall:	480	-	672
Art nr:	<b>62530801</b> / 1 lit <b>62530802</b> / 5 lit	<b>62569408</b> / 600 ml	<b>62569407</b> / 700 ml





Nilfisk

## DESI-HAND VS

Alkoholbaserat snabbverkande desinfektionsmedel för händer.

### Beskrivning:

En alkoholbaserade handdesinfektions i spray med återfuktande effekt som dödar 99,9% av patologiska mikroorganismer direkt och även är snäll mot händerna.

### Användning:

Tillsammans med Nilfisk Dispenser VS. En beröringsfri dispenser för exakt och hygienisk dosering.

### Metod:

För in handen under dispensern. Massera in handdesinfektionen i händerna under 30 sekunder.

### Dosering:

En dos per gång. En refill ger 2000 doser.



Nilfisk

## DESI-HAND

Handdesinfektion

### Beskrivning:

Alkoholbaserat snabbverkande desinfektionsmedel för händer.

### Användning:

Avsett för rutinmässig handdesinfektion efter handtvätt. Används utspädd på ren och torr hud.

### Metod:

Massera in noggrant tills händerna är torra.

### Dosering:

Används i koncentrat.



Nilfisk

## DESI-YT

Ytdesinfektion

### Beskrivning:

Alkoholbaserad ytdesinfektion. Är mycket snabbverkande och har ett mycket brett antibakteriellt spektrum.

### Användning:

För ytor och inventarier på sjukhus, t ex sängar, bord, stolar, toaletter mm.

### Metod:

Torka med fuktad duk.

### Dosering:

Används i koncentrat.

### DESI-HAND VS

### DESI-HAND

### DESI-YT

Färg:	Transparent skum	Ofärgat	Svagt röd
pH-värde:	8,1	8,3	8,5
Densitet:	309	915	913
Viskositet:	–	< 1 cP	< 1 cP
Fosfathalt:	–	0% P	0% P
Hållbarhet:	–	Minst 30 månader	30 månader
Faromärkning:	–	Brandfarligt.	Brandfarligt
Farligt gods:	Nej	Nej	Ja
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	1176	480	480
Art nr:	<b>62561100</b> / 400 ml	<b>62560910</b> / 1 lit	<b>62561010</b> / 1 lit



Nilfisk

## SPECTRA GLASRENT

Glasputs

### Beskrivning:

Effektivt glasputs medel. Lämnar inga ränder.

### Användning:

Till fönster, glas och speglar.

### Metod:

Spruta på ytan som ska rengöras. Låt verka. Torka av med luddfri duk eller mikrofiberduk.

För lättare putsning kan duken fuktas lätt.

### Dosering:

Bruksfärdig. Varje pumptrycker ca 1 ml. Tänk på att inte överdosera.

### SPECTRA GLASRENT



Konsument

## NILA GLAS

Fönsterputs

### Beskrivning:

Ett effektivt glasputsmedel för alla typer av föroreningar. Effektivt skummunstycke.

### Användning:

För fönster, speglar och andra glasytor.

### Metod:

Spraya medlet på ytan som ska rengöras och torka av med en fuktig duk, gärna av mikrofiber. Vid hårt smutsade ytor, låt medlet verka en stund innan avtorkning. Undvik kontakt med trä, aluminium och porösa ytor.

### Dosering:

Bruksfärdig, trigger.

### NILA GLAS

Färg:	Ofärgad	Ljusgrön
pH-värde:	10,6	11
Densitet:	991	1000
Viskositet:	<1 cP	--
Fosfathalt:	0% P	--
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader.
Faromärkning:	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej
Värme gods:	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	10
Enhet/pall:	528	480
Art nr:	<b>62537110</b> / 500 ml <b>62537102</b> / 5 lit	<b>62537100</b> / 501 ml <b>62555490</b> / 750 ml



Euroclean

## INDUREN A

Industrirengöring

### Beskrivning:

Effektivt industrirengöringsmedel för alla typer av smuts.

### Användning:

Utmärkt både för maskinell och manuell rengöring. Skadar ej målade ytor, gummi, plast eller metaller.

### Dosering:

Lätt rengöring: 1-5 dl till 10 liter vatten (1-5%).  
Grov rengöring: 5-10 dl till 10 liter vatten (5-10%).  
På oömma ytor kan produkten doseras mer än 10%.

## INDUREN A



Euroclean

## INDUSTRIKOMBI

Lågskummande grovrengöring

### Beskrivning:

Lågskummande för maskinell grovrengöring. Rengör och avfettar ytor med beläggningar av olja, asfalt, sot och metalloxider.

### Användning:

I kombimaskiner, skurmaskiner, högtryckstvättar och för manuell bruk. Skadar ej målade ytor, gummi, plast eller metaller.

### Metod:

OBS! Låt aldrig medlet torka på ytan. Skölj väl.

### Dosering:

Normal rengöring: 1-2 dl till 10 liter vatten (1-2%)  
Grov rengöring: 3-5 dl till 10 liter vatten (3-5%)

## INDUSTRIKOMBI



Euroclean

## INDUCLEAN

Rengörings- och avfettningsmedel

### Beskrivning:

Lågalkaliskt, effektivt rengörings- och avfettningsmedel för industriell rengöring.

### Användning:

För grovrengöring och avfettning. Löser effektivt olja, fett, mineraloljesmuts och liknande. För industri- och verkstadsgolv, industriella detaljer, entreprenadmaskiner, bilar och motorer. Även för avfettning i bad.

### Metod:

Låt verka 5-15 minuter. Skadar ej billack, gummi eller aluminium.

### Dosering:

Lätt rengöring: 5-10% lösning.  
Avfettning: Från 50% lösning till koncentrat.

## INDUCLEAN

Färg:	Ofärgad	Ofärgad	Gul
pH-värde:	10,3/10,2	13,3/10,9	11,4/10,0
Densitet:	1073	1041	1025
Viskositet:	7 cP	<1 cP	7 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader	Minst 30 månader. Aktas för kyla
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande. Miljöfarlig
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Nej	Ja
Enhet/kartong:	12	3	–
Enhet/pall:	480	108	24
Art nr:	<b>62546201</b> / 1 lit <b>62546203</b> / 25 lit	<b>62546202</b> / 5 lit <b>62546204</b> / 200 lit	<b>62530102</b> / 5 lit <b>62530104</b> / 200 lit <b>62546003</b> / 25 lit <b>62546004</b> / 200 lit <b>62546005</b> / 1000 lit



Euroclean

## KLORSKUM

Rengöring och Desinfektion

### Beskrivning:

Kombinerat rengörings- och desinfektionsmedel för rengöring av tillverkningsutrustning. Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar.

### Användning:

Används till golv, väggar och tak inom livsmedelsindustrin.

### Metod:

Klorskum läggs på med skuminjektor. Låt verka 5-10 min. Skölj därefter noggrant med rent vatten. Låt aldrig medlet torka på ytan.

### Dosering:

Skumrengöring: 2-5 dl till 10 liter vatten (2-5%).

## KLORSKUM



Euroclean

## F4W

Grovrengöring

### Beskrivning:

Starkt alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor i livsmedelsindustrier och andra hårt smutsade ytor.

### Användning:

Används på okänsliga underlag t ex stål, sten, betong, trä och keramiska underlag. Utmärkt till rengöring av ladugårdar och djurstallar. Kan skada aluminium, glas och målade ytor.

### Metod:

Kan användas till högtryckstvätt, lågtryck samt manuellt. Lägg på lösningen och låt verka. Spola av med rent vatten. Låt aldrig medlet torka på ytan.

### Dosering:

1-10 dl till 10 liter vatten (1-10%). Dosering efter behov.

## F4W



Euroclean

## INDUKRAFT A

Grovrengöring

### Beskrivning:

För grovrengöring inom industrin. Mycket effektivt mot sot, olja, fett och liknande.

### Användning:

Mycket bra effekt vid brandsanering. Även utmärkt till nedmattning av målade yta före målning. OBS! Kan skada aluminium, galvaniserade ytor och glas. Låt aldrig medlet torka på ytan. Skölj väl med vatten.

### Dosering:

Lätt rengöring: 1-5% blandning med vatten.  
Grov rengöring: : 5-10% blandning med vatten.

## INDUKRAFT A

Färg:	Svagt gul	Svagt gul	Svagt gul
pH-värde:	14,0 /12,5	14,0/12,5	13,8/12,0
Densitet:	1152	1205	1118
Viskositet:	-	2 cP	<1 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 6 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	Frätande	Frätande	Frätande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värme gods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	-	-	3
Enhet/pall:	24	24	108
Art nr:	<b>62548603</b> / 25 lit <b>62548604</b> / 200 lit	<b>62548403</b> / 25 lit	<b>62546402</b> / 5 lit <b>62546403</b> / 25 lit <b>62546404</b> / 200 lit <b>62546405</b> / 1000 lit



Euroclean

## KALKBORT SKUM

Surt skumrengöringsmedel

### Beskrivning:

För skumrengöring i livsmedelslokaler och bad- och duschlokaler.

### Användning:

För borttagning av kalkbeläggningar, oxider och rost. Kan skada aluminium, galvaniserat, syrakänsliga golv och liknande.

### Metod:

Läggs på med skuminjektort alt. med skumutrustning. Före skumpåläggning bör grövre smuts spolats bort. Låt verka 5-10 min. Spola av med rent vatten. Låt ej skummet torka in. Neutralisera ev med alkalisk produkt.

### Dosering:

Skumrengöring: 1-5 dl till 10 liter vatten (1-5%).



Euroclean

## CHARK

Högalkaliskt grovrengöringsmedel

### Beskrivning:

Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar som proteiner och fett. Skadar ej aluminium.

### Användning:

För rengöring inom livsmedelsindustrin, storkök och liknande.

### Metod:

Lösningen appliceras med lågtryck. Låt verka 2-5 minuter. Avsluta med sköljning med vatten.

### Dosering:

Lätt rengöring: 1-5 dl till 10 liter vatten (1-5%).

Grov rengöring: 5-10 dl till 10 liter vatten (5-10%).



Euroclean

## CLEANFOOD

Alkaliskt rengöringsmedel

### Beskrivning:

Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar. Skadar ej aluminium eller andra metallytor. Skonsamt mot målade ytor.

### Användning:

För rengöring inom livsmedelsindustrin, slakterier, storkök och liknande. Till låg- och högtrycksrengöring och annan maskinell rengöring.

### Metod:

Lösningen appliceras med låg- eller hötryck. Låt verka 2-5 minuter. Avsluta med sköljning med vatten.

### Dosering:

Lätt rengöring: 1-5 dl till 10 liter vatten (1-5%).

Grov rengöring: 5-10 dl till 10 liter vatten (5-10%).

### KALKBORT SKUM

### CHARK

### CLEANFOOD

Färg:	Svagt gulbrun	Svagt gul	Ofärgad
pH-värde:	0,5/2,0	14,0/12,5	13,7/11,3
Densitet:	1180	1190	1130
Viskositet:	–	8 cP	7 cP
Fosfathalt:	8,2% P	0,6% P	1,7% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	Frätande.	Frätande	Frätande
Farligt gods:	Ja	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108
Art nr:	<b>62549402</b> / 5 lit	<b>62548002</b> / 5 lit <b>62548003</b> / 25 lit	<b>62548102</b> / 5 lit <b>62548103</b> / 25 lit



Euroclean

## INDUSTRISKUM

Skumrengöring

### Beskrivning:

Alkaliskt högskummande rengöringsmedel. Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar. Skadar ej aluminium eller andra metallytor. Skonsamt mot målade ytor.

### Användning:

För rengöring av storkök och lättare rengöring inom livsmedelsindustrin. Passar även för rengöring inom sanitetsutrymmen. Utmärkt till skumrengöring med Hydro skumspredare eller motsvarande.

### Dosering:

Lätt rengöring: 100-500 ml till 10 liter vatten (1-5%).  
Grovrengöring: 500-1000 ml till 10 liter vatten (5-10%).

### INDUSTRISKUM



Euroclean

## RUSTREMOVER

Surt rost- och kalkborttagningsmedel

### Beskrivning:

För borttagning av rost och kraftiga kalkutfällningar.

### Användning:

Används för punktsatser och ej för dagligt bruk. Skall inte användas på syrakänsliga ytor, som aluminium, stengolv och galvaniserade ytor.

### Metod:

Skölj alltid med mycket vatten efter användning och vid behov neutralisera med alkaliskt medel.

### Dosering:

Lätt rengöring: 100-500 ml till 10 liter vatten (1-5%).  
Svår rengöring: 500-1000 ml till 10 liter vatten (5-10%).

### RUSTREMOVER



Euroclean

## EUROSKUM

Alkalisk skumrengöring

### Beskrivning:

Starkt alkaliskt rengöringsmedel för skumrengöring av hårt smutsade ytor. Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar.

### Användning:

För skumrengöring i livsmedelsindustrier, slakterier etc. Kan skada glas, målade ytor och aluminium.

### Metod:

Lägg på med skuminjektor alt. med skumutrustning. Före skumpåläggning bör grövre smuts spolas bort. Låt skummet verka 5-15 min. Spola av med rent vatten. Låt ej skummet torka in.

### Dosering:

2-6 dl till 10 liter vatten (2-6%).

### EUROSKUM

Färg:	Svagt gul	Gulbrun	Gul
pH-värde:	13,0/10,5	1,0/1,5	14,0/12,5
Densitet:	1085	1237	1125
Viskositet:	7 cP	10 cP	7 cP
Fosfathalt:	1,1% P	8,7% P	0,5% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	Frätande	Frätande
Farligt gods:	Nej	Nej	Ja
Värme gods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	3	12	3
Enhet/pall:	108	480	108
Art nr:	<b>62548202</b> / 5 lit	<b>62547001</b> / 1 lit <b>62547003</b> / 25 lit	<b>62547902</b> / 5 lit <b>62547903</b> / 25 lit



Euroclean

## AUTO COMBI

Avfettning och rengöring

### Beskrivning:

Kombinerat avfettningsmedel och fordonschampo för rengöring av fordon. Utmärkt även till avfettning och borttagning av fettolja, sot och inom industri och verkstäder.

### Användning:

Till högtryckstvätt, i borsttvättmaskiner samt manuellt. För rengöring av tunga fordon samt entreprenadmaskiner.

### Metod:

Avfettning: Lägg på utspädd alt spädd med vatten. Låt lösningen verka 2-10 minuter.

Fordonstvätt: Lägg på rengöringslösningen med tryckspruta nerifrån och upp. Låt lösningen verka 2-5 minuter.

Andvik intorkning på ytan. Högtrycksspola med rent vatten. Arbeta nerifrån och upp. Slutskölj uppifrån och ner. Kraftigt smutsade ytor kan bearbetas med svamp eller borste.

### Dosering:

Dosering beroende på smutsighetsgrad. Avfettning/Motortvätt: Sprayas utspädd eller spädd 1:1 med vatten.

Fordonstvätt: Dosera 1:1 till 1:6 (15-50%).

Schampo: Dosera 1:10 till 1:50 (2-10%).

Industriell rengöring: Dosera 1:2 till 1:10.

### AUTO COMBI



Euroclean

## AUTOSOLVE NA

Kallavfettning

### Beskrivning:

Effektivt för borttagning av olja, fett, asfalt och rostskyddsmedel.

### Användning:

Används på fordon, motorer och industriella detaljer.

### Metod:

Lägg på i koncentrat och låt verka 2-10 min. Arbeta nerifrån och upp. Eftertvätta med Autoschampo Normal alternativt Industrirent M5. Spola rent med högtryckstvätt.

### Dosering:

Används i koncentrat.

Ska ej blandas med vatten före tvätt. På våta eller fuktiga ytor försämras effekten.

### AUTOSOLVE NA



Euroclean

## AVFETTNING AROMATFRI

Kallavfettning

### Beskrivning:

Aromatfritt avfettningsmedel för borttagning av olja, fett, asfalt och rostskyddsmedel.

### Användning:

Används på fordon, motorer och industriella detaljer.

### Metod:

Lägg på i koncentrat och får verka 2-10 min. Spola rent med högtrycksspolning med vatten. Arbeta nerifrån och upp. Eftertvätta med Autoschampo Normal alternativt Industrirent M5. Spola rent med högtryckstvätt. Produkten är självseparerande enligt IVL-test

### Dosering:

Används i koncentrat. Avfettning Aromatfri ska ej blandas med vatten före tvätt. På våta eller fuktiga ytor försämras funktionen.

### AVFETTNING AROMATFRI

Färg:	Färglös	Ofärgad	Ofärgad
pH-värde:	10,0	-	-
Densitet:	960	785	800
Viskositet:	2 cP	2 cP	2 cP
Fosfathalt:	0,5% P	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	Hälsoskadlig. Miljöfarlig. Brandfarlig.	Hälsoskadlig
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Nej	Nej
Enhet/kartong:	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108
Art nr:	<b>62548902</b> / 5 lit <b>62548905</b> / 1000 lit	<b>62548903</b> / 25 lit <b>62548904</b> / 200 lit	<b>62545202</b> / 5 lit <b>62545203</b> / 25 lit
			<b>62545002</b> / 5 lit <b>62545003</b> / 25 lit



Euroclean

## AUTOSCHAMPO HIGH FOAM

Alkaliskt fordonsschampo Högsaummande

### Beskrivning:

Högsaummande effektivt schampo för högtrycksuvtning av fordon och entreprenadmaskiner. Tar effektivt bort trafiksmuts, vägdam, salt, etc.

### Anuändning:

Utmärkt för normalt till hårt smutsade fordon. Även till borstuuvtmaskiner och manuell tuvt. Medlet hänger kvar på fordonet som gör att medlet verkar länge.

### Metod:

Lägg på rengöringslösningen med tryckspruta nerifrån och upp. Låt lösningen verka 2-5 minuter. Undvik intorkning på ytan. Kraftigt smutsade ytor kan bearbetas med svamp eller borste. Högtrycksspol med rent vatten. Arbeta nerifrån och upp. OBS! Solvarma fordon ska svalna eller kylas ner med vatten innan tuvt. Slutskölj uppifrån och ner.

### Dosering:

Normal rengöring: 1-5%-ig blandning med vatten.  
Grov rengöring: 5-10%-ig blandning med vatten.

### AUTOSCHAMPO HIGH FOAM



Euroclean

## AUTOSCHAMPO NORMAL

Alkaliskt fordonsschampo

### Beskrivning:

Lågsaummande schampo för tunga fordon och entreprenadmaskiner i högtrycks- och borstuuvtmaskiner samt för manuell tuvt.

### Anuändning:

Utmärkt för normalt till hårt smutsade fordon Tar effektivt bort trafiksmuts, vägdam, salt etc.

### Metod:

Lägg på rengöringslösningen med tryckspruta nerifrån och upp. Låt lösningen verka 2-5 minuter. Undvik intorkning på ytan. Kraftigt smutsade ytor kan bearbetas med svamp eller borste. Högtrycksspol med rent vatten. Arbeta nerifrån och upp. Produkten är självseparerande enligt IVL-test. Slutskölj uppifrån och ner.

### Dosering:

Normal rengöring: 1-5%-ig blandning med vatten.  
Grov rengöring: 5-10%-ig blandning med vatten.

### AUTOSCHAMPO NORMAL



Euroclean

## AUTOSCHAMPO SUPER

Alkaliskt fordonsschampo

### Beskrivning:

Lågsaummande schampo för tuffare vinter-smuts och till hårt smutsade tunga fordon och entreprenadmaskiner.

### Anuändning:

Effektiv för borttagning av tuffare vinter-smuts och till hårt smutsade tunga fordon i högtrycks- och borstuuvtmaskiner. Tar effektivt bort trafiksmuts, salt etc. OBS! Solvarma bilar och varma motorhuvor skall svalna eller kylas ner med kallt vatten innan tuvt. Produkten är självseparerande enligt IVL-test.

### Metod:

Lägg på rengöringslösningen med tryckspruta nerifrån och upp. Låt lösningen verka 2-5 minuter, undvik intorkning på ytan. Kraftigt smutsade ytor kan bearbetas med svamp eller borste. Högtrycksspol med rent vatten. Arbeta nerifrån och upp. Slutskölj uppifrån och ner.

### Dosering:

Normalt smutsat: dosera 1-5% (1-5 dl till 10 liter vatten).  
Hårt smutsat: dosera 5-10% (5-10 dl till 10 liter vatten).

### AUTOSCHAMPO SUPER

Färg:	Gulfärgad	Gulfärgad	Gulfärgad	Svagt gul
pH-värde:	11,3/10,0	11,4/10,0	11,4/10,0	13,5/12,0
Densitet:	1063	1063	1063	1020
Viskositet:	7 cP	7 cP	7 cP	2 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P	0,75% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	Irriterande	Irriterande	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej	Nej
Värmeods:	Nej	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	3	3	3	3
Enhet/pall:	108	108	108	108
Art nr:	62549002 / 5 lit	62548702 / 5 lit 62548704 / 200 lit	62548703 / 25 lit 62548705 / 1000 lit	62548802 / 5 lit 62548804 / 200 lit 62548803 / 25 lit 62548805 / 1000 lit





Euroclean

## GLANSSCHAMPO

Fordonsshampo med Glanseffekt

### Beskrivning:

Lågskummande schampo med glanseffekt för fordon, entreprenadmaskiner och dylikt.

### Användning:

Alkaliskt bilshampo med glanseffekt för normalt till hårt smutsade fordon och entreprenadmaskiner i högtrycks- och borsttvättmaskiner samt manuellt. Ger en smutsavvisande yta.

### Metod:

Utspädd lösning läggs på fordonet nerifrån och upp med lågtryck eller med tryckspruta. Låt medlet verka 2-5 min. Spola därefter fordonet nerifrån och upp. Avsluta med grundlig sköljning med vatten uppifrån och ner.

### Dosering:

Lätt rengöring: 1-5% blandning med vatten.  
Grov rengöring: 5-10% blandning med vatten.

## GLANSSCHAMPO

Färg:	Röd		
pH-värde:	11,4/10,5		
Densitet:	1080		
Viskositet:	7 cP		
Fosfathalt:	1,3% P		
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.		
Faromärkning:	Irriterande. Miljöfarlig.		
Farligt gods:	Nej		
Värmegods:	Ja		
Enhet/kartong:	3		
Enhet/pall:	108		
Art nr:	<b>62542902</b> / 5 lit <b>62542904</b> / 200 lit	<b>62542903</b> / 25 lit	



Nilfisk

## FLYTANDE BLIDO

Flytande tvål

### Beskrivning:

Mild flytande naturlig tvål för handtvätt. Utan konserveringsmedel. Fri från färg och parfym.

### Användning:

Rekommenderas för frekvent användning inom vårdinrättningar.

### Metod:

Fukta händer och hud med vatten. Tillsätt Blido och massera in tvålen tills ett rikligt lödder uppstår, skölj därefter med vatten.



Nilfisk

## FRÖYA HAND & DUSCH

Flytande tvål

### Beskrivning:

Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål. Utmärkt för hela kroppen.

### Metod:

Fukta händer och hud med vatten. Tillsätt Tvålen och massera in tills ett rikligt lödder uppstår, skölj därefter med vatten.



Nilfisk

## MARLÉN DUSCH & TVÅLCREME

Dusch & Tvålcreme

### Beskrivning:

Krämig dusch- och tvålcreme med fräsch doft och skön för huden. Ger ett mjukt, rikligt lödder.

### Användning:

Utmärkt för hela kroppen och håret.

### Metod:

Fukta händer och hud med vatten. Tillsätt Marlén och massera in tvålen tills ett rikligt lödder uppstår, skölj därefter med vatten.

### Dosering:

Ett eller två tryck på pumpen.

### FLYTANDE BLIDO

### FRÖYA HAND & DUSCH

### MARLÉN DUSCH & TVÅLCREME

Färg:	Ofärgad	Ljusgrön	Grön
pH-värde:	5,5	5,5	5,5
Densitet:	1015	-	1012
Viskositet:	125 cP	-	600 cP
Fosfathalt:	0% P	-	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värme gods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	3	20
Enhet/pall:	672	108	1120
Art nr:	<b>62578400</b> / 500 ml <b>62578402</b> / 5 lit	<b>62578102</b> / 5 lit	<b>62578009</b> / 325 ml <b>62578000</b> / 500 ml <b>62578002</b> / 5 lit <b>62578057</b> / 700 ml



Nilfisk

## MILDIN

Tvålcreme

### Beskrivning:

Svagt sur flytande tvål för känslig och irriterad hud samt för frekvent handtvätt. Milt rengörande med svag parfym. Mildin är bakteriestatisk. Fri från färg.

### Användning:

Mycket lämplig till intimitetshygiene. Rekommenderas för tvättning av spädbarn.

### Metod:

Fukta händer och hud med vatten. Tillsätt Mildin och massera in tvålen tills ett rikligt lödder uppstår, skölj därefter med vatten.

## MILDIN



Nilfisk

## BLIDOLEN NEUTRAL

Handtvål

### Beskrivning:

Mild behaglig tvål för hand- och hudtvätt. Fri från konserveringsmedel, färgämnen och parfym. Dispensopac.

### Användning:

Lämplig i miljöer med frekvent tvätt av händer, t ex inom sjukvård och annan hygienkrävande verksamhet.

### Metod:

Fukta händerna med vatten. Tryck fram tvål via dispensern och massera in tvålen tills ett rikligt lödder uppstår, skölj med vatten. Använd avsett armbågsmanövrerat väggfäste, art nr 62526048.

### Dosering:

Doserar 2 ml per tryck.

## BLIDOLEN NEUTRAL



Nilfisk

## BLIDOLEN

Handtvål

### Beskrivning:

Mild behaglig tvål för hand- och hudtvätt. Fri från konserveringsmedel och färgämnen. Lätt parfymrad. Dispensopac.

### Användning:

Lämplig i miljöer med frekvent tvätt av händer, t ex inom sjukvård och annan hygienkrävande verksamhet.

### Metod:

Fukta händerna med vatten. Tryck fram tvål via dispensern och massera in tvålen tills ett rikligt lödder uppstår, skölj med vatten. Använd avsett armbågsmanövrerat väggfäste, art nr 62526048.

### Dosering:

Doserar 2 ml per tryck.

## BLIDOLEN

Färg:	Vit	Svagt gul	Svagt gul
pH-värde:	5,5	9,1	9,1
Densitet:	1005	1000	1000
Viskositet:	500 cP	200 cP	200 cP
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Ja	Ja
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	672	360	360
Art nr:	<b>62578500</b> / 500 ml	<b>62578701</b> / 1 lit	<b>62578601</b> / 1 lit



Nilfisk

## NILA HANDCREME

Hand- och hudkräm

### Beskrivning:

Nila Handcreme är en handcreme som håller huden mjuk och smidig under lång tid. Motverkar effektivt uttorkning av huden.

### Användning:

Används på rena torra händer.

### Metod:

Gnid in krämen så att den inte kladdar.

### Dosering:

Ett enkelt tryck på tuben.



Nilfisk

## MARLÉN SKUMTVÅL VS

Mild luxuös skumtvål

### Beskrivning:

Marlén Skumtvål VS är av hög kvalitet med en lätt doft och mild fuktgivande effekt för att erbjuda en skön daglig handtvätt. Ger en bättre handhygien eftersom en dos producerar tillräckligt tjock, krämigt lödder att tvätta båda händerna grundligt.

### Användning:

Tillsammans med Nilfisk Dispenser VS. En beröringsfri dispenser för exakt och hygienisk dosering.

### Metod:

För in handen under dispensern. Massera in tvålskummet och skölj med vatten.

### Dosering:

En dos per handtvätt. En refill ger 1500 tvättar.



Konsument

## NILA SOAP ALOE VERA

Handtvål med Aloe Vera

### Beskrivning:

Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål. Miljömärkt med EU-Ecolabel.

### Användning:

Utmärkt för hela kroppen.

### Metod:

Applicera tvålen på fuktad hud och arbeta upp ett lödder. Skölj med vatten.

### Dosering:

Tvålen doseras enkelt med ett tryck på pumpen.

### NILA HANDCREME

### MARLÉN SKUMTVÅL VS

### NILA SOAP ALOE VERA

Färg:	Vitaktig	Transparent skum	Ljus grön
pH-värde:	7,2	-	7
Densitet:	1000	309	1012
Viskositet:	-	-	600 cP
Fosfathalt:	0	-	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	-	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Ja
Enhet/kartong:	12	12	18
Enhet/pall:	2520	1176	960
Art nr:	<b>62555769</b> / 100 ml	<b>62578200</b> / 400 ml	<b>62555730</b> / 500 ml



Konsument

## NILA SOAP FRESH

Handtvål

### Beskrivning:

Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål.

### Användning:

Utmärkt för hela kroppen.

### Metod:

Applicera tvålen på fuktad hud och arbeta upp ett lödder. Skölj med vatten.

### Dosering:

Tvålen doseras enkelt med ett tryck på pumpen.



Konsument

## NILA SOAP SOFT

Handtvål

### Beskrivning:

Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål.

### Användning:

Utmärkt för hela kroppen.

### Metod:

Applicera tvålen på fuktad hud och arbeta upp ett lödder. Skölj med vatten.

### Dosering:

Tvålen doseras enkelt med ett tryck på pumpen.

### NILA SOAP FRESH

### NILA SOAP SOFT

Färg:	Grön	Orange	
pH-värde:	7	7	
Densitet:	1012	1012	
Viskositet:	600 cP	600 cP	
Fosfathalt:	0% P	0% P	
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	
Faromärkning:	-	-	
Farligt gods:	Nej	Nej	
Värmegods:	Ja	Ja	
Enhet/kartong:	5	5	
Enhet/pall:	960	960	
Art nr:	<b>62555708</b> / 500 ml <b>62555700</b> / 18x500 ml	<b>62555718</b> / 500 ml <b>62555710</b> / 18x500 ml	



Nilfisk

## DOFTIN CITRON

Luktförbättring

### Beskrivning:

Luktförbättringsmedel i pumpsprayflaska som motverkar dålig doft och är långtidsverkande. Ger en behaglig doft av citron.

### Användning:

Användning i omklädningsrum, toaletter, soprum, sopnedkast, trapphus, etc.

### Metod:

Spraya ut i luften.

### Dosering:

Ett eller flera pumptryck efter behov.



Nilfisk

## DOFTIN PLUS

Luktförbättring

### Beskrivning:

Motverkar dålig doft och är långtidsverkande. Ger en behaglig doft av äpple.

### Användning:

Tar bort dålig luft i bl a soprum, sopnedkast, trapphus, toaletter och omklädningsrum.

### Metod:

Spraya ut i luften i utrymmet.

### Dosering:

Bruksfärdig.



Nilfisk

## SANÉR

Luktförbättring

### Beskrivning:

Långtidsverkande effektiv luktförbättrare med en doft av vanilj som avlägsnar dålig lukt.

### Användning:

Används i omklädningsrum, soprum, avloppsbrunnar och toaletter. Utmärkt för miljöer med stora luktproblem.

### Metod:

Hålls koncentrerad i golvbrunnar och avlopp. Blandas med vatten eller i bruksfärdig rengöringslösning för moppning eller avtorkning med duk.

### Dosering:

Som koncentrat eller späds med vatten efter behov i förhållandet 0,5-5%.

### DOFTIN CITRON

### DOFTIN PLUS

### SANÉR

Färg:	Ofärgad	Ofärgad	Grön
pH-värde:	5,5	5,5	7,9
Densitet:	900	978	1000
Viskositet:	-	< 1 cP	< 1 cP
Fosfathalt:	0	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Ja	Nej
Värme gods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	12
Enhet/pall:	1500	1500	504
Art nr:	<b>62577609</b> / 250 ml	<b>62577409</b> / 250 ml <b>62577401</b> / 1 lit	<b>62574991</b> / 1 lit



Nilfisk

## GRILLRENT

Högalkaliskt rengöringsmedel

### Beskrivning:

Kraftigt rengöringsmedel som effektivt löser fastbrända och feta rester. Levereras med en spraypistol per kartong.

### Användning:

Till rengöring och borttagning av fett i rostfria grillar, fritöser och ugnar. Ska ej användas på aluminiumytor eller emalj.

### Metod:

Spruta ut på ytan som ska rengöras. Använd triggerpruta.

### Dosering:

Används i koncentrat.



Nilfisk

## METALLPUTS

Metallputsmedel

### Beskrivning:

Effektivt rengöring av alla metaller.

### Användning:

För rengöring och borttagning av oxider på koppar, mässing, silver, nickel, rostfritt mm.

### Metod:

Skaka flaskan, tryck ut sparsamt på ytan eller på en luddfri duk och bearbeta ytan jämnt och torka ytan torr.

### Dosering:

Färdig att använda.



Nilfisk

## TUGGUMMIBORT

Fläckborttagning

### Beskrivning:

Kylspray för enkel borttagning av tuggummi.

### Användning:

Används på hårda ytor. Tar bort tyggummi genom nedfrysning.

### Metod:

Spraya direkt på tuggummi så att det fryses ned. Tuggummi blir då sprött och kan petas bort.

### Dosering:

Färdig att använda.

### GRILLRENT

### METALLPUTS

### TUGGUMMIBORT

Färg:	Svagt gul	Röd	Färglös.
pH-värde:	14,0	9,2	-
Densitet:	1107	1140	-
Viskositet:	< 1 cP	40 cP	-
Fosfathalt:	0% P	0% P	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Frätande	-	Extremt brandfarligt
Farligt gods:	Ja	Nej	Ja
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	8	12	12
Enhet/pall:	640	672	672
Art nr:	<b>62577300</b> / 500 ml	<b>62577200</b> / 500 ml	<b>62567109</b> / 500 ml



Nilfisk

## KLORRENT

Klorrengöring

### Beskrivning:

Klorrent rengör, bleker och desinfiserar. Tar bort dålig lukt i avlopp och soprum samt bleker bort missfärgningar. Även utmärkt till uppräschning av tryckimpregnerade trallar, plaströrelser etc.

### Användning:

Används i kök, dusch- och tvätttrum, toaletter mm. Ska användas tillsammans med kallt vatten.

### Metod:

Applicera lösningen med borste eller svamp. Låt verka från några minuter upp till 15 minuter. Skölj därefter noga med vatten.

### Dosering:

Rengöring: 100 ml till 10 liter vatten.  
Desinfektion: 100 ml till 10 liter vatten.  
Blekning: 50-100 ml 10 liter vatten.

## KLORRENT

Färg:	Färglös
pH-värde:	10,5
Densitet:	1060
Viskositet:	2 cP
Fosfathalt:	0% P
Hållbarhet:	Minst 24 månader
Faromärkning:	Irriterande
Farligt gods:	Nej
Värmeegenskaper:	Nej
Enhet/kartong:	6
Enhet/pall:	384
Art nr:	62577703 / 1,5 lit



Nilfisk

## POOLCLEAN

Bassängrengöring

### Beskrivning:

Lågskummande rengöringsmedel för pooler. Löser effektivt hud-, tvål- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar.

### Användning:

För rengöring av sim- och badbassänger, pooler och närliggande utrymmen. Utmärkt även för rengöring i dusch- och tvättutrymmen. Påverkar ej badvattnets pH-värde eller klorvärden. Stör ej filtrens funktion.

### Metod:

Blöt ytan. Använd mopp eller borste. Skölj av.

### Dosering:

0,5-1 liter till 10 liter vatten.

## POOLCLEAN

Färg:	Ofärgad
pH-värde:	9,2
Densitet:	1148
Viskositet:	2 cP
Fosfathalt:	3,0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande
Farligt gods:	Nej
Värmeegenskaper:	Nej
Enhet/kartong:	3
Enhet/pall:	108
Art nr:	62566302 / 5 lit



Nilfisk

## SPORTRENT

Grovrengöring för sportgolv

### Beskrivning:

Alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor.

### Användning:

Speciellt utvecklat för golv i idrottshallar.

### Metod:

Manuellt eller med maskin. Låt verka ett par minuter. Bearbeta med borste eller maskin. Torka upp och skölj med vatten.

### Dosering:

50 ml till 10 liter vatten.

## SPORTRENT

Färg:	Ofärgad
pH-värde:	11,1
Densitet:	1080
Viskositet:	2 cP
Fosfathalt:	0% P
Hållbarhet:	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande
Farligt gods:	-
Värmeegenskaper:	Nej
Enhet/kartong:	3
Enhet/pall:	108
Art nr:	62560502 / 5 lit





Nilfisk

**DELETE ANTI-FOAM**

Skumdämpare

**Beskrivning:**

Motverkar effektivt skumning och underlättar tömning vid användning av skummande kem.

**Användning:**

Används i smutsvattentankar i kombimaskiner, vattensugare och mattvättaggregat.

**Metod:**

Tillsätt i vattentanken.

**Dosering:**

30 ml till 10 liter vatten.



Nilfisk

**OPTOL SKURCREME**

Skurcreme

**Beskrivning:**

Skurkräm för rengöring av hårt smutsade ytor. Utan parfym.

**Användning:**

Effektiv rengöring av hårt smutsade ytor som diskbänkar, spisar, kakel, badkar samt till borttagning av klotter.

**Metod:**

Skaka flaskan och håll Optol direkt på fläcken eller på en duk eller svamp. Tvätta rent och skölj med vatten.

**Dosering:**

Bruksfärdig.



Bra Miljöval



Konsument

**NILA SKURCREME**

Skurkräm

**Beskrivning:**

Effektiv skurcreme som tar bort ingrodd smuts utan att repa ytan. Mild citrondoft.

**Användning:**

Passar för alla keramiska-, emalj-, gelcoat och rostfria ytor i kök och sanitetsområden. Repar inte underlaget.

**Metod:**

Kläm ut en liten mängd skurkräm på smutsområdet eller i en torkduk/svamp och torka av smutsen på ytan. Skölj noggrannt. Används inte med hård tvättsvamp.

**Dosering:**

Färdig att användas.

**DELETE ANTI-FOAM****OPTOL SKURCREME****NILA SKURCREME**

Färg:	Mjölkvit	Vit	Vit
pH-värde:	8,0	9	11,0
Densitet:	1000	1145	1350
Viskositet:	< 1 cP	350 cP	-
Fosfathalt:	0% P	0% P	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nejt	Nej	Nej
Enhet/kartong:	12	12	8
Enhet/pall:	800	840	1344
Art nr:	<b>62567410</b> / 500 ml	<b>62537228</b> / 500 ml	<b>62555429</b> / 450 ml

# DOSERINGSHJÄLPMEDEL



## PROMIX DOSERING 2+1

För beredning av brukslösning med Nifisk rengöringskem. Passar till alla typer av produkter.

Art nr: **62526083** / 1 st



## HYGIEN DISPENSER VS

Avsedd för användning med Marlén Skumtvål VS och Desi-Hand VS.

**62526040** / 1 st



## TVÅLDISPENSER BERÖRINGSFRI

För dosering av flytande tvål i Bag-in-Box 700 ml. Automatiskt dosering för hög hygiennivå.

**62526053** / 1 st



## DISPENSOPUMP 1 L

För upp-och-ner monterad 1 liters flaska. Klarar allt från vätskor till cremer.

Art nr: **62526050** / 1 st



## DISPENSOPUMP 5 L

För upp-och-ner monterad 5 liters dunk. Klarar allt från vätskor till cremer.

**62526049** / 1 st



## DOSERINGSKAPSYL

Till 1 liter flaska.

**62526007** / 1 lit



## DOSERINGSPUMP FÖR 1 L FLASKA

Till 0,5 och 1 liter flaskor med 28 mm gänga.

Art nr: **62526004** / 2 ml  
**62526006** / 5 ml

**62526005** / 5 ml



## DOSERINGSPUMP FÖR 5 L DUNK

Till 5 liter dunk med 40 mm gänga.

**62526002** / 10 ml  
**62526003** / 25 ml

**62526001** / 15 ml



## DOSERPUMP FÖR TVÅL

Passar till 500 ml flaska **62526051**. Doserrar 2 ml.

**62526044** / 1 st



### KRAN TILL 25 L DUNK

Passar till 25 liters dunk. Diameter 61 mm.

Art nr: **62526055** / 1 st



### KRAN TILL 5 L DUNK

Passar till 5 liters dunk. Diameter 40 mm.

**62526037** / 1 st



### SPRAYPISTOL FÖR 1 L

Trigger med justerbart munstycke.

**62526015** / 1 st



### VÄGGHÅLLARE 5 L DUNK

För förvaring och dosering. För upp-och-ner monterad 5 liters dunk finns doseringspump.

Art nr: **62526046** / 1 st



### VÄGGHÅLLARE 500 ML FLASKA

Används tillsammans med 500 ml flaska 62526051 och doseringspump 62526044.

**62526045** / 1 st



### VÄGGHÅLLARE DISPENSOPAC

För Blidolen och Blidolen Neutral.

**62526048** / 1 st



### VÄGGHÅLLARE FÖR 3 ST DUNKAR

För säker och lättåtkomlig förvaring. Utmärkt för väggmontering vid doseringsstationer, frigör golvyta.

Art nr: **62526038** / 1 st



### HYDRO SKUMSPRUTA 1.35 L

För skumrengöring av storkök, våtrum och simanläggningar. Används med högskummande rengöringsmedel.

**62526020** / 1 st



### SPRAYFLASKA 500 ML

Till alla Nilfisk rengöringsmedel i koncentrat eller brukslösning.

**62526013** / 1 st

# DOSERINGSHJÄLPMEDEL



## SPRAYFLASKA CANYON

Till alla Nilfisk rengöringsmedel i koncentrat eller brukslösning.

Art nr: 62526011 / 0,5 L



## SPRAYFLASKA CANYON

Till alla Nilfisk rengöringsmedel i koncentrat eller brukslösning.

62526012 / 1 L



## SPRAYFLASKA

Till alla Nilfisk rengöringsmedel i koncentrat eller brukslösning. Klarar avfettningsmedel.

62526014 / 1 st



## SPRAYPISTOL SPECIAL GRILLRENT

Användning till Grillrent. Passar till 500 ml flaska.

Art nr: 62526018 / 1 st



## TRYCKSPRUTA EURO 5 L

Enkel applicering av rengöringsmedel i koncentrat alt. brukslösning. 5 liter volym ger lång användningstid.

62526019 / 1 st



## TRYCKSPRUTA HOBBY

För enkel applicering av alla rengöringsmedel i koncentrat alt. brukslösning.

62526016 / 1 st



## TRYCKSPRUTA PROFFS

För enkel applicering av alla rengöringsmedel i koncentrat alt. brukslösning.

Art nr: 62526017 / 1 st



## TURBODOS 120L

Används tillsammans med installation av Nilfisk skurmaskiner.

62526059 / 1 st



## TURBODOS 120S

Används tillsammans med installation av Nilfisk skurmaskiner.

62526069 / 1 st



## **TURBODOS 200**

Används tillsammans med installation av Nilfisk skurmaskiner.

Art nr: **62526039** / 1 st



## **KAPSYL**

Vit räfflad kapsyl till tomflaska. För 28 mm hals

**62526061** / 1 st



## **TOMDUNK NILFISK 5 L**

För omtappning och till brukslösning av Nilfisk rengöringsmedel.

**62526056** / 1 st



## **TOMFLASKA 1 L**

Tomflaska utan kapsyl. Material polyeten.

Art nr: **62526060** / 1 st



## **TOMFLASKA 500 ML**

Tomflaska utan kapsyl. Material polyeten.

**62526051** / 1 st



## **TOMFLASKA NILFISK 1 L**

För omtappning och till brukslösning av Nilfisk rengöringsmedel.

**62526052** / 1 st

Art nr:



## STÄDKIT 1

### Städkit Guld

Innehåller en stor robust städvagn, moppar, skaft och allt annat du behöver för effektiv metodstädning.

---

### STÄDKIT 1

Städkit Guld S-vagn Stor

Art num: **62532090**

#### Produkter som ingår:

**GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ**  
Art nr: 62531608, 5ST

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**  
Art nr: 62531518, 1ST

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**  
Art nr: 62531519, 1ST

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**  
Art nr: 62531544, 1ST

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**  
Art nr: 62532023, 1ST

**INTERIÖRMOPP**  
Art nr: 62531630, 4ST

**K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM**  
Art nr: 62532054, 40ST

**K-MOPPSTATIV, 23 CM**  
Art nr: 62531472, 1ST

**K-MOPPSTATIV, 40 CM**  
Art nr: 62531470, 1ST

**K-MOPPSTATIV, 55 CM**  
Art nr: 62531471, 1ST

**MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM**  
Art nr: 62531599, 20ST

**MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM**  
Art nr: 62531596, 40ST

**MOPPLÅDA, 40-60 CM**  
Art nr: 62532020, 1ST

**S-MOPP ALLROUND ELEGANT, 60 CM**  
Art nr: 62532144, 30ST

**S-MOPP CLEAN TUFF ELEGANT, 40 CM**  
Art nr: 62532146, 30ST

**S-SKAFT, 26 MM, 110-180 CM**  
Art nr: 62500162, 2ST

**S-SKAFT, 29 MM, 110-160 CM**  
Art nr: 62500161, 1ST

**S-SYSTEMVAGN STOR KOMPLETT**  
Art nr: 62531731, 1ST

**SOPSET, (62531366 + 62531370)**  
Art nr: 62531368, 1ST

**STATIV TILL INTERIÖRMOPP**  
Art nr: 62531627, 1ST



## STÄDKIT 2

### Städkit Silver

Innehåller en robust och smidig städvagn, moppar, skaft och allt annat du behöver för effektiv metodstädning.

---

### STÄDKIT 2

Städkit Silver S-Vagn liten

Art num: **62532089**

#### Produkter som ingår:

**GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ**  
Art nr: 62531608, 5ST

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**  
Art nr: 62531518, 1ST

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**  
Art nr: 62531519, 1ST

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**  
Art nr: 62531544, 1ST

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**  
Art nr: 62532023, 1ST

**INTERIÖRMOPP**  
Art nr: 62531630, 4ST

**K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM**  
Art nr: 62532054, 40ST

**K-MOPPSTATIV, 23 CM**  
Art nr: 62531472, 1ST

**K-MOPPSTATIV, 40 CM**  
Art nr: 62531470, 1ST

**K-MOPPSTATIV, 55 CM**  
Art nr: 62531471, 1ST

**MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM**  
Art nr: 62531599, 20ST

**MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM**  
Art nr: 62531596, 40ST

**MOPPLÅDA, 40-60 CM**  
Art nr: 62532020, 1ST

**S-MOPP ALLROUND ELEGANT, 60 CM**  
Art nr: 62532144, 30ST

**S-MOPP CLEAN TUFF ELEGANT, 40 CM**  
Art nr: 62532146, 30ST

**S-SKAFT, 26 MM, 110-180 CM**  
Art nr: 62500162, 2ST

**S-SKAFT, 29 MM, 110-160 CM**  
Art nr: 62500161, 1ST

**S-SYSTEMVAGN LITEN KOMPLETT**  
Art nr: 62531730, 1ST

**SOPSET, (62531366 + 62531370)**  
Art nr: 62531368, 1ST

**STATIV TILL INTERIÖRMOPP**  
Art nr: 62531627, 1ST



## STÄDKIT 3

### Städkit Brons Fukt MD

Lämpad för mindre städtytor som kräver dammsugning och en liten smidig städvagn.

---

### STÄDKIT 3

Städkit Brons Fukt MD Trio städvagn

Art num: **62532216**

#### Produkter som ingår:

##### CLICKSKRAPA UTAN BLAD

Art nr: 62531253, 1ST

##### DAMM/MÖBELBORSTE, NYLON/ TAGELBLANDNING, PLAST

Art nr: 62531308, 1ST

##### DAMMVIPPA

Art nr: 62531535, 1ST

##### DÖRRSTOPP MED HANDTAG

Art nr: 62531714, 1ST

##### GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ

Art nr: 62531608, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM

Art nr: 62532054, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 60 CM

Art nr: 62532042, 20ST

##### K-MOPPSTATIV, 23 CM

Art nr: 62531472, 1ST

##### K-MOPPSTATIV, 55 CM

Art nr: 62531471, 1ST

##### MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM

Art nr: 62531599, 10ST

##### MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM

Art nr: 62531596, 10ST

##### MOPPBORSTE

Art nr: 62531347, 1ST

##### REDSKAPSKAFT, STÄLLBART, 100- 180 CM

Art nr: 62531479, 2ST

##### REFILL CLICKSCRAPER, PIN-PACK, 10 ST

Art nr: 62531256, 1ST

##### SOPBORSTE BLUE, HALVLÅNG, EASY

Art nr: 62532050, 1ST

##### SOPSKYFFEL BLUE, 65 CM, PLÅT, EASY

Art nr: 62532051, 1ST

##### SPACKELSPADE, 6 CM

Art nr: 62531728, 1ST

##### STÄDVAGN TRIO STANDARD

Art nr: 62532170, 1ST





## STÄDKIT 4

### Städkit Brons Fukt UD

Innehåller en liten smidig städvagn med moppar, redskapsskaf och allt annat Du behöver för mindre städtytor.

---

### STÄDKIT 4

Städkit Brons Fukt UD Trio städvagn

Art num: **62532217**

#### Produkter som ingår:

##### CLICKSKRAPA UTAN BLAD

Art nr: 62531253, 1ST

##### DAMM/MÖBELBORSTE, NYLON/TAGELBLANDNING, PLAST

Art nr: 62531308, 1ST

##### DAMMVIPPA

Art nr: 62531535, 1ST

##### DÖRRSTOPP MED HANDTAG

Art nr: 62531714, 1ST

##### GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ

Art nr: 62531608, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM

Art nr: 62532054, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 60 CM

Art nr: 62532042, 20ST

##### K-MOPPSTATIV, 23 CM

Art nr: 62531472, 1ST

##### K-MOPPSTATIV, 55 CM

Art nr: 62531471, 1ST

##### MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM

Art nr: 62531599, 10ST

##### MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM

Art nr: 62531596, 10ST

##### MOPPBORSTE

Art nr: 62531347, 1ST

##### REDSKAPSKAFT, STÄLLBART, 100-180 CM

Art nr: 62531479, 2ST

##### REFILL CLICKSCRAPER, PIN-PACK, 10 ST

Art nr: 62531256, 1ST

##### SOPBORSTE BLUE, HALVLÅNG, EASY

Art nr: 62532050, 1ST

##### SOPSKYFFEL BLUE, 65 CM, PLÅT, EASY

Art nr: 62532051, 1ST

##### SPACKELSPADE, 6 CM

Art nr: 62531728, 1ST

##### STÄDVAGN TRIO STANDARD

Art nr: 62532170, 1ST



## STÄDKIT 5

### Städkit Brons våt MD

Innehåller en robust städvagn med svabbpress, dammsugare och alla redskap Du behöver.

---

### STÄDKIT 5

Städkit Brons Våt MD Trio städvagn

Art num: **62532218**

#### Produkter som ingår:

##### CLICKSKRAPA UTAN BLAD

Art nr: 62531253, 1ST

##### DAMM/MÖBELBORSTE, NYLON/ TAGELBLANDNING, PLAST

Art nr: 62531308, 1ST

##### DAMMVIPPA

Art nr: 62531535, 1ST

##### DÖRRSTOPP MED HANDTAG

Art nr: 62531714, 1ST

##### GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ

Art nr: 62531608, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM

Art nr: 62532054, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 60 CM

Art nr: 62532042, 20ST

##### K-MOPPSTATIV, 23 CM

Art nr: 62531472, 1ST

##### K-MOPPSTATIV, 55 CM

Art nr: 62531471, 1ST

##### MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM

Art nr: 62531599, 10ST

##### MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM

Art nr: 62531596, 10ST

##### MOPPBORSTE

Art nr: 62531347, 1ST

##### REDSKAPSKAFT, STÄLLBART, 100- 180 CM

Art nr: 62531479, 2ST

##### REFILL CLICKSCRAPER, PIN-PACK, 10 ST

Art nr: 62531256, 1ST

##### SOPBORSTE BLUE, HALVLÅNG, EASY

Art nr: 62532050, 1ST

##### SOPSKYFFEL BLUE, 65 CM, PLÅT, EASY

Art nr: 62532051, 1ST

##### SPACKELSPADE, 6 CM

Art nr: 62531728, 1ST

##### STÄDVAGN TRIO SVABBPRESS

Art nr: 62532193, 1ST



## STÄDKIT 6

### Städkit Brons Våt UD

Nilfisk städkit med alla redskap Du behöver för att starta nya projekt.

Allt i en kartong anpassat för Ditt städ område!

---

### STÄDKIT 6

Städkit Brons Våt UD Trio städvagn

Art num: **62532219**

#### Produkter som ingår:

##### CLICKSKRAPA UTAN BLAD

Art nr: 62531253, 1ST

##### DAMM/MÖBELBORSTE, NYLON/ TAGELBLANDNING, PLAST

Art nr: 62531308, 1ST

##### DAMMVIPPA

Art nr: 62531535, 1ST

##### DÖRRSTOPP MED HANDTAG

Art nr: 62531714, 1ST

##### GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ

Art nr: 62531608, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM

Art nr: 62532054, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 60 CM

Art nr: 62532042, 20ST

##### K-MOPPSTATIV, 23 CM

Art nr: 62531472, 1ST

##### K-MOPPSTATIV, 55 CM

Art nr: 62531471, 1ST

##### MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM

Art nr: 62531599, 10ST

##### MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM

Art nr: 62531596, 10ST

##### MOPPBORSTE

Art nr: 62531347, 1ST

##### REDSKAPSKAFT, STÄLLBART, 100- 180 CM

Art nr: 62531479, 2ST

##### REFILL CLICKSCRAPER, PIN-PACK, 10 ST

Art nr: 62531256, 1ST

##### SOPBORSTE BLUE, HALVLÅNG, EASY

Art nr: 62532050, 1ST

##### SOPSKYFFEL BLUE, 65 CM, PLÅT, EASY

Art nr: 62532051, 1ST

##### SPACKELSPADE, 6 CM

Art nr: 62531728, 1ST

##### STÄDVAGN TRIO SVABBPRESS

Art nr: 62532193, 1ST



## STÄDKIT 7

### Städkit S-Miniclean UD

Innehåller en liten robust städvagn med ergonomiskt handtag, moppar, stativ, skaft och allt annat som behövs för effektiv metodstädning.

---

### STÄDKIT 7

Produkt\_beskr\_kort

Art num: 62532270

#### Produkter som ingår:

##### CLICKSKRAPA UTAN BLAD

Art nr: 62531253, 1ST

##### DAMM/MÖBELBORSTE, NYLON/ TAGELBLANDNING, PLAST

Art nr: 62531308, 1ST

##### DAMMVIPPA

Art nr: 62531535, 1ST

##### DÖRRSTOPP MED HANDTAG

Art nr: 62531714, 1ST

##### GLASDUK, 45X45 CM, BLÅ

Art nr: 62531608, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 30 CM

Art nr: 62532054, 5ST

##### K-MIX ÖGLAD EASY, 60 CM

Art nr: 62532042, 10ST

##### K-MOPPSTATIV, 23 CM

Art nr: 62531472, 1ST

##### K-MOPPSTATIV, 55 CM

Art nr: 62531471, 1ST

##### MIKROFIBERDUK EASY BLÅ, 32X32 CM

Art nr: 62531599, 10ST

##### MIKROFIBERDUK EASY RÖD, 32X32 CM

Art nr: 62531596, 10ST

##### MOPPBORSTE

Art nr: 62531347, 1ST

##### REDSKAPSKAFT, STÄLLBART, 100- 180 CM

Art nr: 62531479, 2ST

##### REFILL CLICKSCRAPER, PIN-PACK, 10 ST

Art nr: 62531256, 1ST

##### S-STÄDVAGN MINICLEAN KOM- PLETT

Art nr: 62532017, 1ST

##### SOPBORSTE BLUE, HALVLÅNG, EASY

Art nr: 62532050, 1ST

##### SOPSKYFFEL BLUE, 65 CM, PLÅT, EASY

Art nr: 62532051, 1ST

##### SPACKELSPADE, 6 CM

Art nr: 62531728, 1ST



## S-SYSTEMVAGN STOR KOMPLETT

Stor och ergonomisk vagn med generösa utrymmen för utrustning. Främst avsedd för stora städомråden.

Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder. Systemvagnen har plats för stora förvaringsbackar och mycket utrustning. Vagnen är anpassningsbar för de flesta städомråden men främst avsedd för stora städомråden. Inställningsmöjligheterna är många och vagnarna har det greppvänliga och varma handtaget. Det gör vagnen till en ergonomisk och smidig lösning för stora städомråden.

### S-SYSTEMVAGN STOR KOMPLETT

Komplett med 3 st korgar, tröskelkrypare, sopsetshållare, 2 st 20 l backar, 2 st 15 l backar, 2 st tvättsäckar, 2 st tvättnät, flaskhållare och skrivplatta.

Art num: **62531731**

#### Valbara tillbehör

##### BACK BLÅ, 15 LITER

Art nr: 62531595

##### BACK BLÅ, 20 LITER

Art nr: 62531549

##### BACK RÖD, 15 LITER

Art nr: 62531550

##### BACK RÖD, 20 LITER

Art nr: 62531594

##### FLASKHÅLLARE

Art nr: 62531542

##### HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ

Art nr: 62531518

##### HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD

Art nr: 62531519

##### HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR

Art nr: 62531544

##### HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 30 CM

Art nr: 62532021

##### HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM

Art nr: 62532023

##### LOCK, 6 L HINKAR

Art nr: 62531517

##### MOPPLÅDA, 30 CM

Art nr: 62532018

##### MOPPLÅDA, 40-60 CM

Art nr: 62532020

##### MOPPSÄCK BLÅ

Art nr: 62531568

##### MOPPSÄCK RÖD

Art nr: 62531569

##### REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT

Art nr: 62531582

##### SKRIVPLATTA

Art nr: 62531543

##### SOPSÄCKSHÅLLARE 2-FACK

Art nr: 62531830

##### TVÄTTNÄT, 45X75 CM M DRAG-KEDJA

Art nr: 62531570



## S-SYSTEMVAGN STOR

Stor och ergonomisk vagn med generösa utrymmen för utrustning. Främst avsedd för stora städомråden.

Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder. Systemvagnen har plats för stora förvaringsbackar och mycket utrustning. Vagnen är anpassningsbar för de flesta städомråden men främst avsedd för stora städомråden. Inställningsmöjligheterna är många och vagnarna har det greppvänliga och varma handtaget. Det gör vagnen till en ergonomisk och smidig lösning för stora städомråden.

---

### S-SYSTEMVAGN STOR

Med 3 st korgar, tröskelkrypare och sopseshållare. L 1000 mm, B 615 mm, H 1090 mm

Art num: **62531636**

#### Valbara tillbehör

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532021

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532023

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532018

**MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532020

**MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

**MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

**SOPSÄCKSHÅLLARE 2-FACK**

Art nr: 62531830

**TVÄTTNÄT, 45X75 CM M DRAG-KEDJA**

Art nr: 62531570



## S-SYSTEMVAGN LITEN KOMPLETT

En smidig och robust vagn för de flesta städområden.

Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder. Systemvagnen är anpassningsbar med hjälp av en lång rad praktiska tillbehör. Inställningsmöjligheterna är många och vagnarna har det greppvänliga och varma handtaget. Det gör vagnen till en ergonomisk och smidig lösning för de flesta städområden.

### S-SYSTEMVAGN LITEN KOMPLETT

Komplett med med 3 st korgar, tröskelkrypare, sopsetshållare, 1 st 20 l back, 1 st 15 l back, 2 st tvättsäckar, 2 st tvättnät, flaskhållare och skrivplatta.

Art num: **62531730**

#### Valbara tillbehör

##### **BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

##### **BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

##### **BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

##### **BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

##### **FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

##### **HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

##### **HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

##### **HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

##### **HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532021

##### **HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532023

##### **LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

##### **MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532018

##### **MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532020

##### **MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

##### **MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

##### **REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT**

Art nr: 62531582

##### **SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

##### **SOPSÄCKSHÅLLARE 2-FACK**

Art nr: 62531830

##### **TVÄTTNÄT, 45X75 CM M DRAG-KEDJA**

Art nr: 62531570



## S-SYSTEMVAGN LITEN UTAN TILLBEHÖR

En smidig och robust vagn för de flesta städömråden.

Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder. Systemvagnen är anpassningsbar med hjälp av en lång rad praktiska tillbehör. Inställningsmöjligheterna är många och vagnarna har det greppvänliga och varma handtaget. Det gör vagnen till en ergonomisk och smidig lösning för de flesta städömråden.

---

### S-SYSTEMVAGN LITEN UTAN TILLBEHÖR

Med 3 st korgar, tröskelkrypare och sopsethållare. Mått: L 900 mm, B 580 mm, H 1090 mm

Art num: **62531538**

#### Valbara tillbehör

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532021

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532023

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532018

**MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532020

**MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

**MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

**SOPSÄCKSHÅLLARE 2-FACK**

Art nr: 62531830

**TVÄTTNÄT, 45X75 CM M DRAG-KEDJA**

Art nr: 62531570





## S-SYSTEMVAGN EKONOMI KOMPLETT

Liten vagn för trånga utrymmen.

En funktionell vagn för mindre städytor och trånga utrymmen. Vagnen är utrustad med ett greppvänligt, varmt och mjukt handtag som gör det möjligt att variera körställningen. Vagnen är också utrustad med rymliga korgar, sopsäckshållare och skafthållare.

### S-SYSTEMVAGN EKONOMI KOMPLETT

Komplett med 2 st korgar, 2 st skafthållare, 2 st stativhållare, 1 st 15 l back, 2 st 20 l backar, skrivplatta, flaskhållare och tvättsäck.

Art num: **62531729**

### Valbara tillbehör

Art nr: 62531584

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532021

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532023

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532018

**MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532020

**MOPPSÄCK MED DRAGSKO BLÅ**

Art nr: 62531721

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543



## S-STÄDVAGN EKONOMI UTAN TILLBEHÖR

Liten vagn för trånga utrymmen.

En funktionell vagn för mindre städytor och trånga utrymmen. Vagnen är utrustad med ett greppvänligt, varmt och mjukt handtag som gör det möjligt att variera körställningen. Vagnen är också utrustad med rymliga korgar, sopsäckshållare och skafthållare.

---

### S-STÄDVAGN EKONOMI UTAN TILLBEHÖR

Med 2 st korgar, 2 st skafthållare och 2 st stativhållare. L 698 mm, B 540, H 1030 mm

Art num: **62531541**

#### Valbara tillbehör

Art nr: 62531584

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532021

**HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532023

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPLÅDA, 30 CM**

Art nr: 62532018

**MOPPLÅDA, 40-60 CM**

Art nr: 62532020

**MOPPSÄCK MED DRAGSKO BLÅ**

Art nr: 62531721

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543



## S-PRESSVAGN KOMPLETT

En robust, smidig och ergonomisk vagn med rationell placering av svabbpress för både fot och hand.

Vagnen bygger på flexibla lösningar som tillsammans ska underlätta det dagliga arbetet. Bland annat har vi utrustat vagnarna med ett greppvänligt, varmt och mjukt handtag som ger stora möjligheter till varierad körställning. Rostfri press och 15 liters hink ingår. Pressvagnen är utrustad med en stadig rostfri press i bekväm arbets höjd. Övrig utrustning är rymliga korgar, sopsäckshållare, skafthållare och tröskelkrypare.

### S-PRESSVAGN KOMPLETT

Komplett med 3 st korgar, tröskelkrypare, rostfri press, 15 l hink, 6 l hink, sopsäckshållare, 2 st tvätt-säckar och 2 st tvättnät. Mått: L 930 mm, B 580 mm, H 1090 mm

Art num: **62531732**

### Valbara tillbehör

Art nr: 62531584

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

**MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

**TVÄTNNÄT, 45X75 CM M DRAG-KEDJA**

Art nr: 62531570



## S-PRESSVAGN UTAN TILLBEHÖR

En robust, smidig och ergonomisk vagn med rationell placering av svabbpress för både fot och hand.

Vagnen bygger på flexibla lösningar som tillsammans ska underlätta det dagliga arbetet. Bland annat har vi utrustat vagnarna med ett greppvänligt, varmt och mjukt handtag som ger stora möjligheter till varierad körställning. Rostfri press och 15 liters hink ingår. Pressvagnen är utrustad med en stadig rostfri press i bekväm arbetshöjd. Övrig utrustning är rymliga korgar, sopsäckshållare, skafthållare och tröskelkrypare.

---

### S-PRESSVAGN UTAN TILLBEHÖR

Med 3 st korgar, tröskelkrypare, rostfri press, 15 l hink och sopsäckshållare. L 930 mm, B 580 mm, H 1090 mm

Art num: **62531539**

### Valbara tillbehör

Art nr: 62531584

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

**MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST  
SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

**TVÄTTNÄT, 45X75 CM M DRAG-  
KEDJA**

Art nr: 62531570



## S-VAGN MINICLEAN KOMPLETT

### Liten men tuff!

Städvagn som trots sin ringa storlek har plats för mycket städutrustning. Tack vare de små måtten går den in genom smala dörrar, trånga hissar och små städförråd. Vagnen är försedd med krokar för tvättsäck, sopsäckshållare, 2 st skaft-hållare, 2 st stativhållare, 1 st korg, 1 st hinkhållare samt 2 st 6 l hinkar.

---

### S-VAGN MINICLEAN KOMPLETT

---

L 550 mm, B 400 mm, H 1070 mm

Art num: **62532017**

### Valbara tillbehör

#### FLASKHÅLLARE

Art nr: 62531542

#### HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ

Art nr: 62531518

#### HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD

Art nr: 62531519

#### LOCK, 6 L HINKAR

Art nr: 62531517

#### MOPPSÄCK MED DRAGSKO BLÅ

Art nr: 62531721

#### REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST SKAFT

Art nr: 62531582

#### SKRIVPLATTA

Art nr: 62531543



## S-TRAPPVAGN KOMPLETT

En lättmanövrerad trappvagn med stora stadiga hjul för smidiga transporter mellan trapphus.

Vagnen uppfyller högt ställda krav på god ergonomi, kvalitet och livslängd. De stora robusta hjulen gör vagnen smidig att hantera i framför allt trappor men fungerar lika bra när vagnen ska förflyttas mellan fastigheter, t ex över höga trösklar eller med snöslask som underlag. Vagnen kan även utrustas med fasta framhjul för bättre stabilitet på ojämnt underlag. Trappvagnens 16" hjul är stora, robusta och punkteringsfria. Det tillsammans med den höga kvalitén gör vagnen smidig och slitstark – även i trånga trapphus.

---

### S-TRAPPVAGN KOMPLETT

Komplett med 2 st 16" bakhjul, 1 st korg, sopsethållare, flaskhållare, skrivplatta, 2 st 20 l backar, 1 st 15 l back, 2 st tvättnät och 2 st moppsäckar.

Art num: **62531733**

### Valbara tillbehör

**BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

**BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

**BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

**BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

**FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

**HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

**LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

**MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

**MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

**REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST****SKAFT**

Art nr: 62531582

**SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

**TVÄTNNÄT, 45X75 CM M DRAGKEDJA**

Art nr: 62531570



## S-TRAPPVAGN UTAN TILLBEHÖR

En lättmanövrerad trappvagn med stora stadiga hjul för smidiga transporter mellan trapphus.

Vagnen uppfyller högt ställda krav på god ergonomi, kvalitet och livslängd. De stora robusta hjulen gör vagnen smidig att hantera i framför allt trappor men fungerar lika bra när vagnen ska förflyttas mellan fastigheter, t ex över höga trösklar eller med snöslask som underlag. Vagnen kan även utrustas med fasta framhjul för bättre stabilitet på ojämnt underlag. Trappvagnens 16" hjul är stora, robusta och punkteringsfria. Det tillsammans med den höga kvalitén gör vagnen smidig och slitstark – även i trånga trapphus.

---

### S-TRAPPVAGN UTAN TILLBEHÖR

---

Med 2 st 16" bakhjul, 1 st korg och sopsetshållare. L 920 mm, B 560 mm, H 1110 mm

Art num: **62531540**

#### Valbara tillbehör

##### **BACK BLÅ, 15 LITER**

Art nr: 62531595

##### **BACK BLÅ, 20 LITER**

Art nr: 62531549

##### **BACK RÖD, 15 LITER**

Art nr: 62531550

##### **BACK RÖD, 20 LITER**

Art nr: 62531594

##### **FLASKHÅLLARE**

Art nr: 62531542

##### **HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**

Art nr: 62531518

##### **HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**

Art nr: 62531519

##### **HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR**

Art nr: 62531544

##### **LOCK, 6 L HINKAR**

Art nr: 62531517

##### **MOPPSÄCK BLÅ**

Art nr: 62531568

##### **MOPPSÄCK RÖD**

Art nr: 62531569

##### **REDSKAPSHÅLLARE, FÖR 4 ST**

##### **SKAFT**

Art nr: 62531582

##### **SKRIVPLATTA**

Art nr: 62531543

##### **TVÄTTNÄT, 45X75 CM M DRAG-KEDJA**

Art nr: 62531570



## TRAPPVAGN STAIR KOMPLETT

En smidig trappvagn.

En städvagn anpassad för fastighetsstädning med stora punkteringfria däck på 400 mm bak och 150 mm hjul fram. Med svabbpress i plast, hink 25 l, 1 st korg, 2 st sopsäckshållare, 4 st skafthållare och ergonomiska varma handtag.

---

### TRAPPVAGN STAIR KOMPLETT

L 900 mm, B 570, H 1040 mm

Art num: **62532180**

#### Valbara tillbehör

##### BACK BLÅ, 15 LITER

Art nr: 62531595

##### BACK RÖD, 15 LITER

Art nr: 62531550

##### HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ

Art nr: 62531518

##### HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD

Art nr: 62531519

##### HINK/BOX 25 L RÖD

Art nr: 62532179

##### HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR

Art nr: 62531544

##### SVABBPRESS I PLAST

Art nr: 62531653





## STÄDVAGN TRIO

Städvagn Trio är en standardvagn med ergonomiskt handtag som för tankarna till musikserien.

Städvagn Trio har 3 st korgar, 2 st skafthållare, 2 st stativhållare, 1 st 125 l sopsäckshållare, krokar för moppsäck samt 4 st 100 mm hjul varav 1 st bromsat.

---

### STÄDVAGN TRIO

---

L 980 mm, B 570 mm, H 1030 mm

Art num: **62532170**

#### Valbara tillbehör

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**  
Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**  
Art nr: 62531519



## STÄDVAGN TRIO MED SVABBPRESS

Städvagn Trio är en vagn med plastpress och ergonomiskt handtag som för tankarna till musikserien.

Städvagn Trio har svabbpress, 25 l hink, 2 st korgar, 2 st skafthållare, 2 st stativhållare, 1 st 125 l sopsäckshållare, krokar för mopsäck samt 4 st 100 mm hjul varav 1 st bromsat.

Valbara tillbehör

**HINK/BOX 25 L RÖD**

Art nr: 62532179

**SVABBPRESS I PLAST**

Art nr: 62531653

---

### STÄDVAGN TRIO MED SVABBPRESS

---

L 980 mm, B 570 mm, H 1030 mm

Art num: **62532193**



## STÄDVAGN EASY LITEN

### Städvagn

Städvagn Easy liten är en smidig städvagn för mindre och medelstora städobjekt. Kompletterad med 1 st korg, 1 st hinkhållare, 1 st skåfth, 1 st stativh. och 1 st sopsäcksh.

---

### STÄDVAGN EASY LITEN

---

L 620 mm, B 420 mm, H 1030 mm.

Art num: **62532105**

### Valbara tillbehör

**HINK 6 L, FYRKANTIG BLÅ**  
Art nr: 62531518

**HINK 6 L, FYRKANTIG RÖD**  
Art nr: 62531519

**LOCK, 6 L HINKAR**  
Art nr: 62531517



## SVABBKOMBI

### Svabbvagn Kombi

En robust svabbvagn med fot- och handpress för ergonomisk pressning. Vagnen har två stadiga handtag för att underlätta körning och pressning. Rostfri svabbpress och 15 l hink ingår. En perfekt svabbvagn för de mindre och halvstora städtyrorna.

---

### SVABBKOMBI

---

L 550 mm, B 400 mm, H 1070 mm

Art num: **62532055**

### Valbara tillbehör

**HINK 15 L, RÖD**  
Art nr: 62531515

**LITEN KORG**  
Art nr: 62531546



## ROBUST BLUE

### Svabbvagn

En liten hand- och fotmanövrerad svabbvagn med 15 liters hink och rostfri press. Utrustad med 1 st korg och har låsbart hjul.

---

### ROBUST BLUE

L 550 mm, B 400 mm, H 1070 mm

Art num: **62531651**

### Valbara tillbehör

**HINK 28 L, OVAL, PLASTGREPP RÖD**  
Art nr: 62531111



## SVABBVAGN

### Svabbvagn

Klassisk svabbvagn med plastpress och 25 liters hink. Vagnen är utrustad med 1 st korg samt hållare för skaft. Hjul med stötdämpare varav ett med broms.

---

### SVABBVAGN

L 550 mm, B 400 mm, H 1070 mm

Art num: **62531652**

### Valbara tillbehör

**HINK 25 L, BLÅ**  
Art nr: 62531654

**SVABBPRESS I PLAST**  
Art nr: 62531653



## MINISVABBVAGN

### Minisvabbvagn

Svabbvagn för minisvabbhink med press och körhandtag för att underlätta tunga lyft.

---

### MINISVABBVAGN

L 550 mm, B 400 mm, H 1070 mm

Art num: **62531178**

Valbara tillbehör

**WIZZO MINISVABBHINK 14 L MED PRESS**

Art nr: 62531162

# STÄDVAGNAR TILLBEHÖR



## BACK BLÅ

Plastbackar med lock för förvaring av fuktiga moppar och dukar. Locket är avtagbart.

Art nr: **62531595** / 15 l      **62531549** / 20 l



## BACK RÖD

Plastbackar med lock för förvaring av fuktiga moppar och dukar. Locket är avtagbart.

Art nr: **62531550** / 15 l      **62531594** / 20 l



## FLASKHÅLLARE

Flaskhållare för 2 st 1 liters flaskor. Passar till Nilfisks samtliga städvagnar. Låsbart lock.

Art nr: **62531542** / 1 st



## HINKHÅLLARE FÖR S-VAGNAR

Hinkhållare för 2 st 6 lit hinkar. Passar till Nilfisk Städvagnar. Exkl. hinkar.

Art nr: **62531544** / 1 st



## HÅLLARE FÖR MOPPLÅDA

Hållare för mopplåda 30 cm passar till S-Vagnar.

Art nr: **62532021** / 30 cm      **62532023** / 40-60 cm



## MOPPLÅDA

Mopplåda för städklara moppar. Fästes bak på S-Städvagn. Mopplådan rymmer ca 10 st moppar.

Art nr: **62532018** / 30 cm      **62532020** / 40-60 cm



## MOPPSÄCK BLÅ

För smutsiga moppar och dukar. Användes med fördel tillsammans med tvättsäck 62531570. Mått: 50x75 cm.

Art nr: **62531568** / blå



## MOPPSÄCK RÖD

För smutsiga moppar och dukar. Användes med fördel tillsammans med tvättsäck 62531570. Mått: 50x75 cm.

Art nr: **62531569** / röd



## MOPPSÄCK MED DRAGSKO BLÅ

För smutsiga moppar och dukar. Lägg direkt i tvättmaskinen. Säckens öppnar sig under tvättningen.

Art nr: **62531721** / blå





## REDSKAPSHÅLLARE

Redskapshållare för 4 st skaft. Passar till Nilfisk S-Systemvagnar.

Art nr: **62531582**



## SKRIVPLATTA

Skrivplatta med block. Med krokar, för Nilfisk städvagnar.


**62531543**



## TVÄTTNÄT

Tvätt nät med blixtlås för smutsigt gods. Användes med tillsammans med tvättsäck . Kan tvättas i 90 grader.

**62531570 / 45x75 cm**



## SOPSÄCKHÅLLARE FÖR TRE RULLAR.

Passar till 30, 70 och 125 liters sopsäck

Art nr: **62532254**



## SVABBPRESS I PLAST

Plastpress som passar till svabbvagn 62531652

**62531653**



## VÄGGFÄSTE MED ROSTFRI PRESS OCH HINK

Ett perfekt alternativ för Er som inte har tvättmaskin eller svabbvagn.

**62532092**



S-Mopp

## S-MOPP ALLROUND ELEGANT

För mopning av lätt smutsade golv.

S-Mopp Allround är en mikromopp som lämpar sig för de flesta underlag och kan användas både torr, fuktig och våt vilket gör den till en utmärkt allroundmopp. Moppen är miljömärkt med Svanen licensnr: 383011.



S-Mopp

## S2 FLIGHTMOP FUKT & VÅT

För mopning av hårt smutsade golv.

S2 FlightMop är en mikromopp som lämpar sig för de flesta hårda underlag. Med sin unika 3-fältsteknik ger den maximal smutsupptagning i kombination med minimal friktion. Bambufiber i öglor och inlägg. Moppen är miljömärkt med Svanen licensnr: 383011.



S-Mopp

## S2 FLIGHTMOP TORR & FUKT

För mopning av normalt smutsade golv.

S2 FlightMop är en mikromopp som lämpar sig för de flesta hårda underlag. Med sin unika 3-fältsteknik ger den maximal smutsupptagning i kombination med minimal friktion. Bambufiber i inlägg. Moppen är miljömärkt med Svanen licensnr: 383011.



### S-MOPP ALLROUND ELEGANT

Specialblandning av polyester, polyamid och bomull.



Färg: Lila/Röd Lila Lila

Vikt: 45 80 120

Mått:

Art nr: 62532142 / 30 cm 62532143 / 40 cm  
62532144 / 60 cm

### S2 FLIGHTMOP FUKT & VÅT

Mikrofiber, Polypropylen & Bambufiber



Färg

Vikt

62532236 / 30 cm 62532237 / 40 cm  
62532238 / 60 cm

### S2 FLIGHTMOP TORR & FUKT

Mikrofiber, Polypropylen & Bambufiber



Färg

Vikt

62532239 / 40 cm 62532240 / 60 cm



K-Mopp

## K-MIX KOMBI MINI

**För fukt- och våtmopning av hårt smutsade golv.**

K-mix Kombi Mini är en öglad mopp som har en fantastisk förmåga att ta upp och binda sand och grus för t.ex. entrépartier och trafikerade korridorer.

Moppens korta öglor bearbetar ytan djupare. Detta är speciellt lämpligt för sten och klinkergolv. Moppen är en fukt- och våtmopp som är utmärkt som allroundmopp för hårt frekventerade områden såsom entréer, skolor, daghem och industri.

Rekommenderad användning vid tvätt 240 ggr per år ca 2 till 3 år för att ge bästa funktion.

Baksida av polyamid med kardborre.



### K-MIX KOMBI MINI

Specialblandning av polyester, polyamid och bomull.



Färg: Grön/Blå Grön/Blå Grön/Blå

Vikt: 60 80 140

Mått:

Art nr: **62531908** / 30 cm **62531909** / 40 cm  
**62531910** / 60 cm



K-Mopp

## K-MIX ÖGLAD EASY

**För fukt och våtmopning av hårt smutsade golv.**

Öglad fuktmopp med frans. För rengöring av alla typer av smuts. Rekommenderad användning vid tvätt 240 ggr per år ca 2 till 3 år för att ge bästa funktion. Baksida av polyamid med kardborre.



### K-MIX ÖGLAD EASY

Specialblandning av polyester polyamid och bomull.



Röd Blå/Vit Blå/Vit

60 80 110

Art nr: **62532054** / 30 cm **62532041** / 40 cm  
**62532042** / 60 cm



K-Mopp

## K-MIX MIKRO EASY

**För fukt- och våtmopning av alla typer av hårt smutsade golv.**

K-Mix Mikro Easy är en öglad mikrofiber-mopp speciellt lämpad för entréer och hårt trafikerade ytor. Tack vare sina öglor har den en förmåga att ta upp sand och grus. Med sin mikrofiberblandning tar den bort besvärliga fläckar. Moppen är tillverkad av mikrofiber, polyamid och polyester.



### K-MIX MIKRO EASY


Polyester, polyamid och bomull.



Vit Vit

Vikt

Art nr: **62532222** / 40 cm **62532223** / 60 cm



K-Mopp

## K-MIX ÖGLAD

**För fukt- och våtmopning av hårt smutsade golv.**

K-mix Öglad är en mopp som har en fantastisk förmåga att ta upp och binda sand och grus för t.ex. entrépartier och trafikerade korridorer. Moppen är en fukt- och våtmopp som är utmärkt som allround-mopp för t.ex. skolor, daghem etc.



### K-MIX ÖGLAD

Polyester, polyamid och bomull.



Färg: Grön/Blå Grön/Blå

Vikt: 80 140

Mått:

Art nr: **62531911** / 40 cm **62531912** / 60 cm



Fastighetsmopp

## POCKET MOPP MIKRO

**Pocket Mopp Mikro är en fickmopp som lämpar sig för krävande uppgifter.**

Den unika garnblandningen gör att moppen rengör på djupet. Moppens klippta garn ger bästa möjliga uppsugningsförmåga.

Pocket Mopp Mikro är en torr-, fukt- och våtmopp som är utmärkt för hårt frekventerade områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och industrin.



### POCKET MOPP MIKRO

Specialblandning av polyester och polyamid.



Lila

175

**62532116** / 50 cm



Fastighetsmopp

## POCKET MOPP

**Pocket Mopp är en fickmopp som lämpar sig för krävande uppgifter.**

Garnblandningen av polyester och polyamid ger slitstyrka och minskar friktionen. Moppens klippta garn ger bästa möjliga uppsugningsförmåga.

Pocket Mopp är en fukt- och våtmopp som är utmärkt för hårt frekventerade områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och inom industrin.



### POCKET MOPP

Specialblandning av polyester och viskos.



Grå

200

**62532060** / 50 cm



Fastighetsmopp

## STAIROMPP MIKRO KLIPPT

### Fastighetsstädning

Den unika garnblandningen gör att moppen rengör på djupet. Moppens klippta garn ger bästa möjliga uppsugningsförmåga. Stairmopp mikro är en fukt och våtmopp som är utmärkt för hårt frekventerade områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och inom industrin.



### STAIROMPP MIKRO KLIPPT

Specialblandning av polyester och polyamid.



Färg: Grå

Vikt: 185 g

Mått:

Art nr: **62532118** / 40 cm



Fastighetsmopp

## STAIROMPP ÖGLAD

### Fastighetsstädning

Garnblandningen av polyester och polyamid ger slitstyrka och minskar friktionen. Moppens öglade garn ger bästa möjliga smutsupptagning. Stairmopp öglad är en fukt och våtmopp som är utmärkt för hårt frekventerade områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och inom industrin.



### STAIROMPP ÖGLAD

Specialblandning av polyester och viskos.



Grå

185 g

Art nr: **62532117** / 40 cm



Mikrofibernopp

## DISPOMOP 3 D MIKRO BLÅ

### För torr- och fuktmopning av normalt smutsade golv.

En tunn och smidig mikrofibernopp med låg vikt, utvecklad för att ge bättre stäresultat och god ekonomi. Den låga vikten gör att det samtidigt går att tvätta upp till 250 moppar i en normal tvättmaskin. Det spar både vatten och energi. Dispomoppen klarar 50 st tvättar vid normal städning. Därefter lämnas moppen för energiåtervinning. Moppen levereras i förpackning om 50 st tillsammans med ett underlägg.



### DISPOMOP 3 D MIKRO BLÅ

Polyester



Blå

Blå

750 1000

Art nr: **62532203** / 50 cm    **62532207** / 63 cm



Mikrofiberlipp

## DISPOMOP 3 D MIKRO GUL

För torr- och fuktupptäckning av normalt smutsade golv.

. En tunn och smidig mikrofiberlipp med låg vikt, utvecklad för att ge bättre städresultat och god ekonomi. Den låga vikten gör att det samtidigt går att tvätta upp till 250 moppar i en normal tvättmaskin. Det spar både vatten och energi. Dispomoppen klarar 50 st tvättar vid normal städning. Därefter lämnas moppen för energiåtervinning. Moppen levereras i förpackning om 50 st tillsammans med ett underlägg.



### DISPOMOP 3 D MIKRO GUL

Polyester



Färg: Gul Gul

Vikt: 750 1000

Mått:

Art nr: 62532204 / 50 cm 62532208 / 63 cm



Mikrofiberlipp

## DISPOMOP 3 D MIKRO RÖD

För torr- och fuktupptäckning av normalt smutsade golv.

. En tunn och smidig mikrofiberlipp med låg vikt, utvecklad för att ge bättre städresultat och god ekonomi. Den låga vikten gör att det samtidigt går att tvätta upp till 250 moppar i en normal tvättmaskin. Det spar både vatten och energi. Dispomoppen klarar 50 st tvättar vid normal städning. Därefter lämnas moppen för energiåtervinning. Moppen levereras i förpackning om 50 st tillsammans med ett underlägg.



### DISPOMOP 3 D MIKRO RÖD

Polyester



Röd Röd

Vikt: 750 1000

Art nr: 62532205 / 50 cm 62532209 / 63 cm



Mikrofiberlipp

## DISPOMOP 3 D MIKRO VIT

För torr- och fuktupptäckning av normalt smutsade golv.

. En tunn och smidig mikrofiberlipp med låg vikt, utvecklad för att ge bättre städresultat och god ekonomi. Den låga vikten gör att det samtidigt går att tvätta upp till 250 moppar i en normal tvättmaskin. Det spar både vatten och energi. Dispomoppen klarar 50 st tvättar vid normal städning. Därefter lämnas moppen för energiåtervinning. Moppen levereras i förpackning om 50 st tillsammans med ett underlägg.



### DISPOMOP 3 D MIKRO VIT

Polyester



Vit Vit

Vikt: 750 1000

Art nr: 62532202 / 50 cm 62532206 / 63 cm



Mikrofibermopp

## MIKROFIBER SUPER

För torr- och fuktmopning av normalt smutsade golv.

Svanenmärkt mikrofibermopp.

Moppen användes torr eller fuktig på alla typer av hårda golv. Moppen avlägsnar alla typer av fläckar och fett på underlaget.



Mopp övrigt

## INTERIÖRMOPP

För torr och fuktmopning av svåråtkomliga ytor.

För städning ovanför rörledningar etc. Moppen är ledad och böjlig för maximal anpassning. Moppen används torr eller fuktig.



Mopp övrigt

## POLISHMOPP

Specialanpassad mopp för polishläggning.

Kantbanden är borttagna så att dessa inte stör utläggningen av polisen. Konstruerad för lägre friktion.



### MIKROFIBER SUPER

Specialblandning av polyester och polyamid.



Färg: Ljusgrå Ljusgrå Ljusgrå

Vikt: 58 96 133

Mått:

Art nr: 62531610 / 30 cm 62531611 / 40 cm  
62531612 / 60 cm 62532226 / 75 cm

### INTERIÖRMOPP

Specialblandning av polyester och polyamid.



Blå

33 g

### POLISHMOPP

Specialblandning av polyester, polyamid och bomull.



Lila

90

62531506 / 60 cm



Konsument

## WIZZO MIKROFIBERMOPP

### Mikrofibermopp Refill

Wizzo Mikrofibermopp binder effektivt till sig damm och smuts samt ger ett bättre inomhusklimat.

Moppen fästs lätt på stativet med kardborre och är sedan klar att använda.

Användes antingen torr eller lätt fuktad.

När moppen är smutsig tvättas den i 60°C utan mjukmedel eller blekmedel.



### WIZZO MIKROFIBERMOPP

Polyester och polyamid



Färg:

Blå

Vikt:

55

Mått:

40 cm

Art nr:

62532256 /



Konsument

## WIZZO MOPP-SET

### Mopp-Set med mikrofibermopp

Wizzo Moppstativ 40 cm är tillverkad av tålig plast och har en unik snabbkoppling.

Wizzo aluminiumskaft är ett lätt reglerbart skaft.

Wizzo Mikrofibermopp binder effektivt till sig damm och smuts samt ger ett bättre inomhusklimat.

Moppen fästs lätt på stativet med kardborre och är sedan klar att använda.

Användes antingen torr eller lätt fuktad.

När moppen är smutsig tvättas den i 60°C utan mjukmedel eller blekmedel.

### WIZZO MOPP-SET

XXX



Färg

Vikt

62532255 /



Engångsmopp

## DUSTMOP

### För torrrengöring av lätt smutsade golv.

Dubbelsidig engångsmopp av nonwoven impregnerad med white mineral oil 12%. Moppen är utmärkt till torrrengöring av lätt smutsade hårda golv. Dustmop 60 cm ligger packad i kartonger med 20 st påsar om 50 st dukar. Dustmop 45 cm ligger packad i kartonger med 20 st påsar om 25 st dukar. Moppen källsorteras i brännbart.

### DUSTMOP

Specialblandning av nonwoven och viscose. 12% white mineral oil.



Gul Gul

45 gr/m2

62531657 / 45 cm 62531656 / 60 cm





Engångsmopp

## HYGIENMOPP 20X60 CM

**För torrrengöring av lätt smutsade golv.**

Engångsmopp av cellulosa och polyetenplast.

Moppen är utmärkt till torrrengöring av lättsmutsade hårda golv. Tack vare sin konstruktion tar den även upp små hårda partiklar såsom sand och småsten.

Hygienmopp 60 cm på rulle ligger packad 5 rullar x 100 st i en plastpåse.

Hygienmopp 60 cm ligger packad 200 st i kartong. Hygienmopp 44 cm ligger packad 100 st i kartong.



Engångsmopp

## HYGIENMOPP

**För torrrengöring av lätt smutsade golv.**

Engångsmopp av cellulosa och polyetenplast.

Moppen är utmärkt till torrrengöring av lättsmutsade hårda golv. Tack vare sin konstruktion tar den även upp små hårda partiklar såsom sand och småsten.

Hygienmopp 60 cm på rulle ligger packad 5 rullar x 100 st i en plastpåse.

Hygienmopp 60 cm ligger packad 200 st i kartong. Hygienmopp 44 cm ligger packad 100 st i kartong.



Svabbgarn

## MINISVABBGARN WIZZO

**För våtsvabbnings av hårda golv.**

Minisvabbgarn med mikrofiber, gängat fäste. Utmärkt till hårt smutsade ytor. Tvättbar upp till 95 grader.

### HYGIENMOPP 20X60 CM

Specialblandning av cellulosa och polyetenplast.



Färg: Vit/rulle

Vikt: 96 gr/m<sup>2</sup>

Mått: 20x60 cm

Art nr: **62531655** / 60 cm

### HYGIENMOPP

Specialblandning av cellulosa och polyetenplast.



Vit/kart Vit/kart

96 gr/m<sup>2</sup> 96 gr/m<sup>2</sup>

**62531104** / 44 cm **62531103** / 60 cm

### MINISVABBGARN WIZZO

Polyester och polyamid.



Lila

150

**62532076** / 25 cm



Svabbgarn

## MINISVABBGARN WIZZO

För våtsvabbnig av hårda golv.

Oblekt minisvabbgarn med gängat fäste.



Svabbgarn

## MINISVABBGARN LORITO

För våtsvabbnig av hårda golv.

Oblekt minisvabbgarn med gängat fäste.



Svabbgarn

## MINISVABBGARN WIZZO

Minisvabbgarn för hårda golv

Oblekt minisvabbgarn med gängat fäste.

Passar till Wizzo minisvabbskaft 62531163.

Passar till Wizzo minisvabbhink 62531162.

### MINISVABBGARN WIZZO

Bomull



Färg: Färg

Vikt: 237

Mått:

Art nr: **62531167** / 25 cm

### MINISVABBGARN LORITO

Bomull



Färg

220 280

**62531563** / 20 cm    **62531170** / 25 cm

### MINISVABBGARN WIZZO

Bomull



Färg

183

**62531166** / 20 cm



Svabbgarn

## **WIZZO MINISVABBGARN VISCOS**

**Minisvabbgarn för hårda golv**

Minisvabbgarn ned viscosband.

Gängat fäste.

Utmärkt till trägolv utomhus.

Tvättbar upp till 60 °

Passar till Wizzo Minisvabbskaft 62531163.

Passar till Wizzo Minsvabbhink 62531162.

### **WIZZO MINISVABBGARN VISCOS**

Viscos



Färg: Färg

Vikt: 130

Mått:

Art nr: **62531829** / 25 cm



Svabbgarn

## **SVABBGARN**

**För våtsvabbnig av hårt smutsade golv.**

Svabbgarn av bomull 250 gr med band.

Tvättbar upp till 90°

Tvättnät rekommenderas

### **SVABBGARN**

Bomull



Vit

250 g

Art nr: **62531165** / 250 g

# MOPPSTATIV



## S-STATIV

S-Stativet har en vinklad framkant som gör smutsupptagningen effektivare. Stativen är utrustade med den patenterade snabbkopplingen för att underlätta byte av moppstativ.

Art nr: **62500156** / 40 cm    **62500157** / 55 cm



## K-MOPPSTATIV

Moppstativ av aluminium för kardborremoppar. Utbytbara kardborreskenor. Moppstativet är utrustad med en unik snabbkoppling för att underlätta byta av moppstativ.

**62531472** / 23 cm    **62531470** / 40 cm  
**62531471** / 55 cm    **62532228** / 70 cm



## K-MOPPSTATIV EASY

Moppstativ av aluminium för kardborremoppar. Passar till Nilfisks samtliga aluminiumskaft med hål.

**62532113** / 23 cm    **62531920** / 40 cm  
**62531921** / 55 cm



## STAIRMOPPSTATIV ORIGINAL

Ett 40 cm plaststativ till Stairmopp för Fastighetsstädning. Med sin unika snabbkoppling går det snabbt att byta stativ på skaftet.

Art nr: **62532101** / 40 cm



## STAIRMOPPSTATIV VIKBART

Stativet är vikbart vilket gör att städarbetet mot t ex golvsöcklar och sättsteg går extra smidigt. Stativet skjuts mot sättsteget och viker upp sig och sättsteget rengörs enkelt.

**62532114** / 40 cm



## KOMBISTATIV

Ett stativ som passar till de flesta engångsmoppar. Med sina kardborreband passar de även till alla kardborremoppar.

**62531468** / 40 cm    **62531469** / 55 cm



## KOMBISTATIV 16 MED CLIPS

Med det unika och patenterade fästet går moppbytet snabbt och smidigt. ett enkelt tryck med fingret och moppen är lösgjord och klar för nästa mopp.

Art nr: **62532139** / 55 cm



## INTERIÖRMOPPSTATIV

För städning ovanför rörledningar etc. Moppstativet är ledat och böjlig för maximal anpassning.

**62531627**



## KARDBORRBORSTE

Borste för rengöring av kardborreskena. Med denna borste rengör man enkelt sina moppstativ så att kardborren håller sitt fäste på moppen längre.

**62531835**



## RESERVDLSSATS TILL S-STATIV 40 CM

2 st kardborreband,  
2 st kantlister

Art nr: **62531643** / 40 cm    **62531644** / 55 cm



## RESERVDLSSATS TILL K-MOPPSTA- TIV 23 CM

2 st kardborreband  
2 st kantlister

**62531645** / 23 cm    **62531646** / 40 cm  
**62531647** / 55 cm



## SKUMUNDERSIDA

Tillbehör till moppstativ. Skumundersida för 55 cm stativ.

**62531474** / 55 cm



## SNABBKOPPLING RESERVDL TILL MOPPSTATIV

Reservdel till Nilfisk moppstativ.

Art nr: **62532137**



## SVABBGARNSHÅLLARE

Svabbgarnshållare av plast, passar till de flesta skaft.

**62531137**

# SKAFT



## S2-SKAFT ROSA

S2 Skaftet spar både kropp, tid och pengar.

Art nr: **62532102** / 110-170 cm



## S2-SKAFT BLÅ

S2 Skaftet spar både kropp, tid och pengar.

**62532002** / 110-170 cm



## S-SKAFT

Ergonomiskt utformat skaft med enhandsreglage för önskad längd.

**62500161** / 110-160 cm, Ø 29 mm  
**62500162** / 110-180 cm, Ø 26 mm



## E1-SKAFT REGLERBART 100-170 CM

Ett designat ovalt skaft för bästa ergonomiska mopning.

Art nr: **62532136** / 100-170 cm



## REDSKAPSKAFT STÄLLBART

Litet kort ställbart skaft för städning av bord, väggar och whiteboard etc.

**62532006** / 60-110 cm **62531479** / 100-180 cm



## WIZZO ALU-SKAFT REGLERBART

Reglerbart aluminiumskaft med skönt handtag och vridbar topp med hål för bästa upphängning.

**62532272**



## ALUMINIUMSKAFT

Redskapsskaft i aluminium.

Art nr: **62531483** / 150 cm



## ALUMINIUMSKAFT GÄNGAD

Aluminiumskaft till golvsopborstar. Gängad

**62531497** / 150 cm



## ALUMINIUMSKAFT GÄNGAD

Aluminiumskaft till golvsopborstar. Gängad plastöverdrag

**62531565** / 140 cm

**ALUMINIUMSKAFT**


Aluminiumskaft med borsthållare till golvsopborstar.

Art nr: **62531501** / 150 cm

**TRÄSKAFT MED GÄNGA**

Gängat träskaft 150 cm passar till borstrygg med gänga.

**62531382** / 150 cm

**TRÄSKAFT**

Träskaft passande till våra borstar.

**62531356** / 150 cm

**ALUMINIUMSKAFT**

Skaft aluminium 130 cm till golvraka.

Art nr: **62531878** / 130 cm

**WIZZO MINISVABBSKAFT**

Skaft av aluminium 140 cm med plastad överdel och gängat fäste. Handtag med upphängningshål.

**62531163** / 140 cm

**TELESKOPSKAFT**

Ett 2-delat teleskopskaft för fönsterputs med konad topp.

**62531500** / 120-220 cm

**ADAPTER GÄNGAD FÖR MINISVABBAR**

Gängad adapter i plast till minisvabbar. Passar de flesta skaft på marknaden.

Art nr: **62531482**

**BORSTHYLSA**

Borsthylsa med gänga. Med denna adapter kan Du använda våra ergonomiska S-skaft till våra borstar med plastrygg.

**62531477**

**GREPPFÖRSTORARE**

Greppförstorare "Greppi" 2-pack. Ett skönt ergonomiskt grepp som passar till skaft med diameter runt 2,4 cm

**62531536**



## WIZZO MIKROFIBERDUKAR

Blå duk för universalgöring.  
Röd duk för badrum och hygienutrymmen.  
Grön duk för fönster och speglar.

Art nr: **62532257**



## GLASDUK

Glasduk 450x450 mm. Mikrofiberduk speciellt framtagen för glasytor och speglar.

**62531608** / blå



## MIKRODUK BULK

Mikrofiberduk bulk blå 100 st 30x30 cm

**62532165** / blå



## MIKRODUK BULK

Mikroduk bulk röd 100 st 30x30 cm

Art nr: **62532164** / röd



## MIKROFIBERDUK EASY

Mikrofiberduk 320x320 mm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag. Tvättbar upp till 90°C.

**62531599** / Blå



## MIKROFIBERDUK EASY

Mikrofiberduk 320x320 mm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag. Tvättbar upp till 90°C.

**62531597** / Grön



## MIKROFIBERDUK EASY

Mikrofiberduk 320x320 mm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag. Tvättbar upp till 90°C.

Art nr: **62531598** / Gul



## MIKROFIBERDUK EASY

Mikrofiberduk 320x320 mm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag. Tvättbar upp till 90°C.

**62531596** / Röd



## MIKROFIBERDUK SUPER

Mikrofiberduk Super 350x350 mm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag.

**62531603** / Blå





### MIKROFIBERDUK SUPER

Mikrofiberduk Super 350x350 mm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag.

Art nr: **62531600** / Röd



### SVAMPDUK

Wettex Soft & Fresh 10-pack

**62532053** / blå



### WIZZO SVAMPDUK

En städduk för disk & allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C.

**62531192** / Blå



### WIZZO SVAMPDUK

En städduk för disk & allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C.

Art nr: **62531195** / Gul



### WIZZO SVAMPDUK

En städduk för disk & allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C.

**62531193** / Röd



### WIZZO SVAMPDUK

En städduk för disk & allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C.

**62531196** / Sorterade färger



### ALLTORKDUK

380x400 mm, 50-pack. Städduk av nonwoven-material med stor uppsugningsförmåga.

Art nr: **62531095** / Blå



### ALLTORKDUK

380x400 mm, 50-pack. Städduk av nonwoven-material med stor uppsugningsförmåga.

**62531096** / Gul



### ALLTORKDUK

380x400 mm, 50-pack. Städduk av nonwoven-material med stor uppsugningsförmåga.

**62531094** / Rosa



### ALLTORKDUK

380x400 mm, 50-pack. Städduk av nonwoven-material med stor uppsugningsförmåga.


Art nr: **62531097 / Vit**



### DAMMDUK

450x450 mm, 25st/tp. Tradionell dammduk av bomull. Användes torr.

**62531668**



### DISK- & TORKDUK

Nonwoven, 335x600 mm, 25st/tp.

**62531665**



### SKURDUK, NON-WOVEN

Nonwoven, 500x600 mm, 20 st/tp

Art nr: **62531666**



### SKURDUK

Skurduk av bomull, väffelmönstrad. 500x600 mm, 20st/tp.

**62531667**



### DISKBORSTE BULK NYLON

Diskborste bulk nylon, 50-pack

Art nr: **62532160** / Sort. färger **62532161** / Vit  
**62532162** / Blå **62532163** / Röd



### DISKBORSTE – SMAL RAND

Med skrapkanter och upphängningshål. Borst av nylon. 24 cm

**62531388** / Röd **62531389** / Vit  
**62531390** / Blå **62531396** / Sort färger



### DISKBORSTE – BRED RAND

Med skrapkanter och upphängningshål. Borst av nylon.

**62531327** / Sort färger



### DISKBORSTE – BRA GREPP

Diskborste med bra ergonomiskt grepp. Borsten har ordentliga skrapvingar. Borsten är av nylon och har upphängningshål. Sort färger.

Art nr: **62531339** / Sort färger



### DISKBORSTE NORMAL

Diskborste Normal är en väl designad produkt med en hög kvalitet. Diskborsten tål temperaturer upp till 124°C. 25 cm.

**62532079** / Sort färger



### DISKBORSTE WIZZO

Med skrapkanter, upphängningshål och borst av polypropylen (PP). Sort färger.

**62532086** / Sort färger



### PLASTKVAST

Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskافت och aluminiumskافت med hållare.

Art nr: **62531335** / 30 cm **62531379** / 40 cm



### PLASTKVAST EASY

Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskافت och aluminiumskافت med hållare.

**62531854** / 30 cm



### PLASTKVAST PVC-FRI

Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskافت och aluminiumskافت med hållare.

**62531378** / 30 cm



## PIASSAVAKVAST

Piassavakvast med trärygg. Naturmaterial. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskافت och aluminiumskافت med hållare.

Art nr: **62531333** / 30 cm    **62531334** / 40 cm



## LEVANG TRÄ UNIONBLANDNING

För skurning av grövre och tåliga ytor med hårt sittande smuts t ex betonggol, stentrappor och gamla klassiska "skurgolv" av obehandlad furu.

**62531310** / 22 cm



## LEVANG TRÄ MEXFIBER

Levang med trärygg. Mex. fiber.

**62531392** / 22 cm



## LEVANG PLAST MEXFIBER

Levang med plastrygg. Mex. fiber.

Art nr: **62531393** / 30 cm



## LEVANG PLAST UNIONBLANDNING

Levang med plastrygg. Unionblandning.

**62531312** / 30 cm



## LEVANG TRÄ MEXFIBER

Levang med trärygg. Mex. fiber.

**62531394** / 31 cm



## LEVANG TRÄ UNIONBLANDNING

Levang med trärygg. Unionblandning.

Art nr: **62531315** / 31 cm



## GOLVSOPBORSTE

Golvsopborste med trärygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta och torra gol. Passar till träskافت med gänga.

**62531373** / 40 cm    **62531374** / 50 cm



## GOLVSOPBORSTE

Golvsopborste med trärygg. Tagelblandning. För sopning av släta och torra gol. Passar till träskافت och aluminiumskافت med hållare.

**62531330** / 40 cm    **62531331** / 50 cm  
**62531372** / 60 cm    **62531332** / 70 cm



## GOLVSOPBORSTE

Golvsopborste med trärygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta och torra golv. Passar till träskaft och aluminiumskaft med hållare.

Art nr: **62531375** / 40 cm    **62531376** / 50 cm



## GOLVSOPBORSTE

Golvsopborste med trärygg. Kokos- och tagelblandning för sopning av grövre ytor. Passar till träskaft och aluminiumskaft med hållare.

**62531320** / 40 cm    **62531321** / 50 cm  
**62531322** / 60 cm    **62531323** / 70 cm



## GOLVSOPBORSTE

Golvsopborste med plastrygg. Kokos- och tagelblandning. Passar till aluminiumskaft med gänga.

**62531318** / 40 cm    **62531319** / 50 cm



## GOLVSOPBORSTE

Golvsopborste med plastrygg. Tagelblandning. Passar till aluminiumskaft med gänga

Art nr: **62531738** / 30 cm    **62531316** / 40 cm  
**62531317** / 50 cm



## HANDDAMMBORSTE

Handdammborste, brun, plasthanlag, cocos.

**62531314** / 35 cm



## HANDSOPBORSTE

Handsopborste svart tagelblandning plast.

**62531395** / 35 cm



## BÄNKBORSTE

Bänkbörste, ljus tagelblandning i plast.

Art nr: **62531329** / 29,5 cm



## BÄNKBORSTE

Bänkbörste svart tagelblandning i plast.

**62531365** / 29,5 cm



## DAMM/MÖBELBORSTE

Plaststomme. Borst i nylon och tagelblandning.

**62531308** / 30,5 cm



## MOPPBORSTE

Moppborste i nylon med kort plasticskaft.

Art nr: **62531347** / 30,5 cm



## HANDLEDSSTÖD

Passar till Sopborste 62531336.

**62531304** / Handledsstöd



## SOPBORSTE SORT.FÄRGER

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning. Passar till sopskyffel 62531370. Sort färger.

**62531366** / Sort färger 80 cm



## SOPBORSTE RÖD

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning. Passar till sopskyffel 62531306.

Art nr: **62531337** / 80 cm    **62531367** / 86 cm



## SOPBORSTE RÖD

Röd med hål för handledsstöd.

**62531336** / 80 cm



## SOPBORSTE EASY BLUE

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning.

**62532050** / 80 cm



## SOPBORSTE GRÅ

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning. Passar till sopskyffel 62532225.

Art nr: **62532234** / 80 cm



## SOPSET MED PLASTSKYFFEL

Sopset med handledsstöd och plasticskyffel.

**62531305** / Röd/80 cm



## SOPSET SORT. FÄRGER

Sopset (62531366 + 62531370). Sort färger, med gummillist

**62531368** / Sort färger/ 80 cm



### SOPSET MED PLASTSKYFFEL

Sopset i plast på display är lätt att exponera i butiken. Innehåller sopborste med ergonomiskt handtag och sopskyffel i plast. Sorterade färger.

Art nr: **62531369** / Sort.färger/75 cm



### SOPSET EASY BLUE

Sopset Easy, blå, med gummilist

**62532052** / Blå/ 80 cm



### SOPSET WIZZO MED PLÅTSKYFFEL

Sopskyffel av kraftig stålplåt med flexibel gummilist, upphängningskrok och rundad nos för bättre åtkomst i hörn. Platt förpackning för enkel exponering.

**62532077** / Blå/75 cm



### SOPSET GRÅ

Sopset, grå, med gummilist

Art nr: **62532233** / Grå/80 cm



### SOPSKYFFEL SORT. FÄRGER

Halvlång sopskyffel lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och upphängningskrok.

**62531370** / 65 cm



### SOPSKYFFEL RÖD

Halvlång sopskyffel lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och upphängningskrok.

**62531306** / 65 cm    **62531371** / 86 cm



### SOPSKYFFEL EASY BLUE

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och upphängningskrok.

Art nr: **62532051** / 65 cm



### SOPSKYFFEL GRÅ

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och upphängningskrok.

**62532235** / 65 cm



### HANDSOPSKYFFEL RÖD

Handsopskyffel i plåt

**62531307** / 24 cm



### WC-SET VIT

WC-Set med nylonborst och upphängningshål. Vit.

Art nr: **62531344** / 41 cm



### WC-SET SORT. FÄRGER

WC-Set med nylonborst och upphängningshål. Sorterade färger.

**62531352** / 41 cm



### WC-BORSTE VIT

Passar till samtliga WC-set. Stomme av plast och borst av nylon. Vit.

**62531325** / 41 cm



### WC-SET VIT

WC-Set med nylonborst och upphängningshål. Vit.

Art nr: **62531324** / 36 cm



### WC-BORSTE VIT

Passar till samtliga WC-set. Stomme av plast och borst av nylon. Vit.

**62531345** / 36 cm



### WC-BORSTE VIT

WC-borste med spolrens som passar till samtliga WC-set. Stomme av plast och borst av nylon. Vit.

**62531346** / 36 cm



### WC-SET VIT

WC-Set med nylonborst, spolrens och upphängningshål. Vit.

Art nr: **62531349** / 36 cm



### WC-BORSTSKÅL VIT

Stabil borstskål som passar till samtliga WC-borstar.

**62531328** / vit



### WIZZO WC SET

WC borststället har ett extra långt skaft och rund borste med en kraftig och stabil skål. Sort färger.

**62532078** / 40 cm





## WC SET WIZZO

WC borststället har ett extra långt skaft och rund borste med en kraftig och stabil skål. Sort färger.

Art nr: **62532085** / 40 cm med spolrens



## SANITETSBORSTE SORT. FÄRGER

Perfekt för rengöring där det är svårt att komma åt t.ex runt vattenkranar, spisplattor, fogar och andra svårtillgängliga skrymslen.

**62532274**



## NAGELBORSTE

Dubbel nagelborste av plast, kokbar. Sorterade färger.

**62531359** / Plast    **62531564** / Autoklaverbar



## NAGELBORSTE

Dubbel nagelborste av trä, kokbar.

Art nr: **62531360** / Trä



## SKOBORSTE

Påstrykare, svart borst.

**62531361**



## PANELBORSTE

Trävit bok med midja och borst i vit propenfiber.

**62531391** / vit propenfiber



## SKURBORSTE

Trästimme med midja och borstmaterial av unionblandning.

Art nr: **62531326** / unionblandning



## FLASKBORSTE

För rengöring av flaskor. Borstmaterial nylon 6,6.

**62531750** / 30 mm    **62531751** / 50 mm

# GOLVRAKOR

---



## GOLVRAKA

Golvskrapa Scrub & Dry med dubbeleffekt. Perfekt för skrubbing mellan plattorna på klinkergolv. Vit.

Art nr: **62531874** / 45 cm



## GOLVRAKA

Svart golvraka.

**62531268** / 45 cm    **62531269** / 55 cm



## GOLVRAKA

Golvskrapa Ultra-Net av polypropylen med vattenkant. Vitt svampgummi.

**62531875** / 35 cm

---



## GOLVRAKA

Vit golvskrapa med kant.

Art nr: **62531741** / 45 cm    **62531270** / 55 cm  
**62532166** / 75 cm



## GOLVRAKA

Golvraka med svampgummi. Passar till de flesta skaft. . Vit

**62531265** / 35 cm    **62531266** / 45 cm  
**62531267** / 55 cm

---

Art nr:



## SKURBLOCK NILFISK

5 st i varje förpackning  
Mått: 250 x 125 mm

Art nr: **62531429** / blå



## SKURBLOCK NILFISK

5 st i varje förpackning  
Mått: 250 x 125 mm

**62531437** / brun



## SKURBLOCK NILFISK

5 st i varje förpackning  
Mått: 250 x 125 mm

**62531436** / röd



## SKURBLOCK NILFISK

5 st i varje förpackning  
Mått: 250 x 125 mm

Art nr: **62531430** / svart



## SKURBLOCK NILFISK

5 st i varje förpackning  
Mått: 250 x 125 mm

**62531428** / vit



## SKURBLOCKSHÅLLARE

Skurblockshållare i plast. Passar till Nilfisks samtliga skurblock.

**62531534** / Hand



## SKURBLOCKSHÅLLARE

Skurblockshållare i plast. Passar till Nilfisks samtliga skurblock.

Art nr: **62531533** / Skaft

# SKURNYLON

---



**SKURNYLON**

220x140 mm. Grön.

Art nr: **62532080** / grön

---



**SKURNYLON**

220x140 mm. Vit

**62532081** / vit

---

Art nr:

---

Art nr:



## KÖKSSVAMP

10-pack. 90x55 mm

Art nr: **62532087** / Vit



## KÖKSSVAMP

10-pack. 90x55 mm

**62532088** / Grön



## WIZZO MIRAKELSVAMP

Tar snabbt och effektivt bort svåra fläckar såsom: Klotter, Kalkavlagringar, Kaffe- & tefläckar, Fläckar på spishällen samt Gräsfläckar på skor.

**62531882**



## RENGÖRINGSSVAMP

Greppvänlig rengöringssvamp för daglig rengöring. Skurnylon för fläckborttagning. Vit.

Art nr: **62532082** / vit



## RENGÖRINGSSVAMP

Greppvänlig rengöringssvamp för daglig rengöring. Skurnylon för fläckborttagning. Grön.

**62532084** / grön



## PROCLEAN GUMMIBLAD DURA-FLEX 35CM

Speciellt utformade gummin lämnar inga ränder. Professionell kvalitet.

Art nr: **62532314** / 35 cm    **62532315** / 45 cm



## PROCLEAN HANDTAG ROSTFRITT

Ergonomiskt gummihandtag. Lätt att byta skena. Borstad rostfri stål. Passar även till Teleskopskaften.

**62532311**



## PROCLEAN RFR SKENA MED GUMMI 35 CM

Komplett med Dura-Flex gummi.

**62532312** / 35 cm    **62532313** / 45 cm



## PROCLEAN HANDTAG BI-COMPONENT

Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp även när den är blöt. Det går lätt och snabbt att byta skena.

Art nr: **62532310**



## PROCLEAN TVÄTTPÄLSHÅLLARE MONO T-BAR 35 CM

Ergonomiskt och lätt handtag i ett stycke med hållighet för att underlätta att vattnet stannar kvar.

**62532316** / 35 cm    **62532317** / 45 cm



## PROCLEAN TVÄTTPÄLSHÅLLARE BI-COMPONENT T-BAR 35 CM

Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp även när den är blöt. Passar även till Teleskopskaften.

**62532318** / 35 cm    **62532319** / 45 cm



## PROCLEAN TVÄTTPÄLS MIKROFIBER 35 CM

Mikrofiberpäls som föredras av proffsen. Hög vattenuppsugning. Tvättbar i maskin. Luddfri. Bra smutsupptagning.

Art nr: **62532320** / 35 cm    **62532321** / 45 cm



## PROCLEAN TVÄTTPÄLS STANDARD 35 CM

Standardpäls som är bra rengöringsegenskaper. Tvättbar i maskin. Med kardborrfäste.

**62532322** / 35 cm    **62532323** / 45 cm



## PROCLEAN PREMIUM SKRAPA 10CM

Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp även när den är blöt. Enkelt att byta blad inga verktyg behövs.

**62532324** / 10 cm



### PROCLEAN RESERVBLAD 10CM

Dubbelblad för dubbel användning. Dispensorpäck för säker användning.

Art nr: **62532325** / 10 cm



### PROCLEAN FÖNSTERPUTSHINK 22L

Robust fönsterputshink som rymmer 22 liter. Ergonomiskt handtag. Passar alla verktyg upp till 45 cm. Mått: 49 x 24 x 24 cm

**62532326** / 22 l



### PROCLEAN HJUL TILL FÖNSTERPUTSHINK

4 st hjul till fönsterputshink varav 2 st lösbara.

**62532327** / 4 st



### PROCLEAN REDSKAPSHÅLLARE 2 ST

Hållare för fönsterskrapor och tvättpålshållare.

Art nr: **62532328** / 2 st



### PROCLEAN FÖNSTERPUTSBÄLTE

Ett kraftigt bälte för att bära verktyg. Extra öglor ingår. Snabbfäste för av och påtagning.

**62532329**



### PROCLEAN FÖNSTERPUTSHÖLSTER

Hölster för 2 skrapor och 1 tvättare. Passar upp till 45 cm verktyg.. Gjord av stark plast. Passar för både höger och vänsterhänta. Snabbfäste för bältet.

**62532330**



### PROCLEAN TELESKOPSKAFT 3M

Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp även när den är blöt. Konisk topp med gänga. Låg vikt.

Art nr: **62532331** / 3 m      **62532332** / 5 m



### GUMMIBLAD & ÄNDCLIPS -

Gummiblåd. Ändclips i mässing 12 st/tp, Ettore

**62531221** / 35 cm      **62531219** / ändclips  
**62531222** / 45 cm



### HANDTAG QUICK RELEASE

Quick Release, mässing, Ettore

**62531214**



## HANDTAG SUPER SYSTEM

Super System, ledbar, Ettore

Art nr: **62531215**



## HANDTAG TOP CLIC

Top Clic, rostfritt, Ettore

**62531211**



## SKENA - ETTORE

Mässing med gummi.

**62531217** / 35 cm    **62531218** / 45 cm



## SKENA - ETTORE

Rostfritt med gummi.

Art nr: **62531212** / 35 cm    **62531213** / 45 cm



## TVÄTTPÄLS DURA SLEEVE

Tvättpäls för mycket smutsiga glasytor. Bär stor mängd vatten. Ettore

**62531230** / 35 cm    **62531231** / 45 cm



## TVÄTTPÄLS GOLDEN GLOVE

Tvättpäls för normalt smutsade glasytor. Ettore

**62531233** / 35 cm    **62531234** / 45 cm



## TVÄTTPÄLSHÅLLARE SUPER

Tvättpälshållare Super, ledbar, Ettore

Art nr: **62531228** / 35 cm    **62531229** / 45 cm



## TVÄTTPÄLSHÅLLARE T-BAR

Tvättpälshållare av hög kvalitet passar till dom flesta tvättpälsar. Mjukt ergonomiskt handtag. Ettore

**62531225** / 35 cm    **62531227** / 45 cm



## CLICKSKRAPA UTAN BLAD

En clickskrapa som ligger som gjuten i handen tack vare sitt ergonomiska gummigrepp. En av dom mest sålda clickskraporna på marknaden.

**62532253**





### GUMMIBLAD 25 CM 3-PACK

Gummiblad Profi-Clean 3 -pack. 25 cm.

Art nr: **62532264** / 25 cm    **62531862** / 35 cm



### FÖNSTERSKRAPA PROFI-CLEAN

Fönsterskrapa Profi-Clean med justerbar gummiprofil som ger större räckvidd och handtag av stål med ergonomiskt gummigrepp.

**62531860** / 25 cm    **62531861** / 35 cm



### FÖNSTERSKRAPA

Fönsterskrapa Wind-O-Dry med ergonomiskt utformat handtag. Lätt och smidig. Går att sätta på teleskopskaft. Upphängningshål.

**62531863** / 25 cm    **62531864** / 35 cm  
**62531486** / 45 cm



### TVÄTTPÄLSRAKA WIND-O-WASH, 25 CM

Tvättpälsraka inkl. tvättpäls 25 cm.

Art nr: **62531865** / 25 cm    **62531866** / 35 cm



### BLAD TILL CLICKSKRAPA

Blad till clickskrapa, 5 st

**62532108**



### CLICKSKRAPA

Clickskrapa med 1 st blad  
Utmärkt för rengöring av spishällar.

**62531254**



### CLICKSKRAPA UTAN BLAD

Clickskrapa med säkerhetsspärr.  
Ligger skönt i handen.

Art nr: **62531253**



### CLICKSCRAPER REFILL

Clickscraper refill, pin-pack, 10 st.

**62531256** / 10 st

# HINKAR



## HINK 10 L

Traditionell 10 liters rund plasthink med plast-handtag.

Art nr: **62531736** / Röd **62531737** / Blå



## HINK 15 L

Plasthink med plastgrepe. Passar till Nilfisk Svabbvagn blue och Svabbkombi.

**62531515** / Röd



## HINK 25 L

Plasthink med plasthandtag som passar till svabbvagn 62531652.

**62531654** / Blå



## HINK 28 L

Plasthink 28 liter med två plasthandtag. Passar till Svabbvagn Flexi kombisvabb.

Art nr: **62531111** / Röd



## HINK, 6 L, FYRKANTIG

Plasthink med plastgrepe. Passar till Nilfisk städvagnar och hinkhållare.

**62531518** / Blå **62531519** / Röd



## HINK/BOX 25 L RÖD

25 l röd hink med stålgrepe passar till Städvagn Trio med svabpress och Trappvagn Stair.

**62532179** / Röd



## LOCK TILL 6 L HINKAR

Passar till 6 l hinkar 62531518 och 62531519.

Art nr: **62531517**



## WIZZO MINISVABBHINK

Minisvabbhink med press. Grepp av plast. Praktisk tömningspip. Mått: H 250 mm, B 250 mm, L 320mm.

**62531162**



## MINISVABBHINK MED PRESS

Press till minisvabbhink 62531162

**62531171**



**DAMMVIPPA**

Dammvippa av tunna polyestertrådar av hög kvalitet. För rengöring skaka eller skölj med tvål och vatten och lufttorka. 50 cm.

Art nr: **62531535**



**DAMMVIPPA**

Dammvippa EASY med förlängningsbart skaft. 125-170 cm.

**62532062**



**DÖRRSTOPP**

Dörrstopp utan handtag.

**62531715**



**DÖRRSTOPP**

Dörrstopp med handtag för att sätta upp dörrar vid städning. Används främst till dörrar med dörrstängare ty hotell.

Art nr: **62531714**



**MATTLYFTARKROK**

En praktisk krok för att ta bort tunga mattor i entreén på fastigheter.

**62532061**



**REDSKAPHÅLLARE TOOLFLEX**

Redskapshållare Toolflex vägg, plast 1-pack

**62532156**



**TOOLFLEX TILLBEHÖRSSATS**

Toolflex tillbehörssats, 3 st

Art nr: **62532157**



**REDSKAPHÅLLARE TOOLFLEX**

Toolflex 2-pack till vägghållare .

**62531734 / 23-30 mm 62532176 / 30-40 mm**



**TOOLFLEXSKENA**

Toolflexskena

**62531800 / 50 cm 62532175 / 90 cm**



## SJÄLVLÄNS

Självläns 3/4" för att underlätta tunga lyft. Både tömmer och fyller hinkar och kombimaskiner med vatten. Passar de flesta kranar. Kapacitet ca 20l/minut.

Art nr: **62531498**



## SPACKELSPADE

Spackelspade med trähandtag. Utmärkt för att ta bort tuggummi, snus etc. 6 cm.

**62531728**



## ROSTFRI STÅLBOLL

Rostfri stålball för rengöring av kokkärl och grytor. 40 gram.

**62532138**



## STÅLBOLL

Stålball 40 gram för rengöring av kokkärl och grytor.

Art nr: **62532083**



## SÄKERHETSSKYLТ

Vikbar säkerhetsskylt för golvvård.

**62531725**

# ECO BRILLIANCE RONDELLER

” Renoverar,  
rengör och  
polerar. “



- RENOVERAR OCH ÅTERFÖR GLANSEN TILL GAMLA OCH SLITNA GOLV
- DAGLIG STÄDNING UTAN RENGÖRINGSMEDEL
- POLERA GOLVEN TILL VALFRI GLANS

## RENA OCH BLANKA GOLV

Att använda Nilfisk Eco Brilliance rondeller spar tid, är miljövänligt och ger ett bättre resultat. Metoden är utvecklad för mjuka stengolv men ger även utmärkt resultat på andra golvtyper såsom plast och linoleum samt polishbelagda ytor. Bäst passar metoden i butiker, i entréer och på andra hårt trafikerade ytor som ställer extra höga krav på att golvet inte bara ska vara rent utan också vara blankt och inbjudande.

## MILJÖ OCH RESULTAT

Med detta städsystem görs all daglig städning utan rengöringsmedel. Kombinationen rondeller och rent vatten ger perfekt städresultat och minimerar återsmutsning. I hårt smutsade områden eller i produktionslokaler kan rengöringsmedel användas som komplement. Nästan alla Nilfisks kombimaskiner kan utrustas med doseringssystemet Ecoflex vilket ger kemfri städning med möjligheten att aktivera rengöringsmedlet vid behov.

	Röd steg 1	Blå Steg 2	Gul Steg 3	Grön Steg 4
6"	62540000	62540001	62540002	62540003
7"	62540004	62540005	62540006	62540007
9"	62540008	62540009	62540010	62540011
10"	62540012	62540013	62540014	62540015
11"	62540016	62540017	62540018	62540019
12"	62540020	62540021	62540022	62540023
13"	62540024	62540025	62540026	62540027
14"	62540028	62540029	62540030	62540031
15"	62540032	62540033	62540034	62540035
16"	62540036	62540037	62540038	62540039
17"	62540040	62540041	62540042	62540043
18"	62540044	62540045	62540046	62540047
20"	62540048	62540049	62540050	62540051
21"	62540052	62540053	62540054	62540055
22"	62540056	62540057	62540058	62540059
24"	62540060	62540061	62540062	62540063
27"	62540064	62540065	62540069	62540070
32"	62540068	62540069	62540070	62540071

# ECO RONDELLER



” Av nio stycken återvunna 2-liters PET-flaskor blir det hela fem stycken 17”-rondeller. “

- RONDELLER GJORDA AV 100% ÅTERVUNNET MATERIAL
- BIDRAR TILL EN GRÖNARE VÄRLD
- HÖG KVALITET TILL ETT ATTRAKTIVT PRIS
- ETT BRETT SORTIMENT SOM TÄCKER ALLA DINA BEHOV FRÅN DAGLIG RENGÖRING TILL RENOVERING



	Svart	Brun	Grön	Blå	Röd	Beige	Vit
6,5"		62501970			62501969		62531968
8"					62501967		
10"				62501900	62501901		
11"				62501902	62501903		
12"	62501904	62501906	62501907	62501905	62501908		62501909
13"	62501910	62501912	62501913	62501911	62501914		62501915
14"	62501916	62501918	62501919	62501917	62501920		62501921
15"	62501922	62501924	62501925	62501923	62501926		62501927
16"	62501929	62501931	62501932	62501930	62501933	62501928	62501934
17"	62501937	62501971	62501940	62501939	62501941	62501937	62501936
18"	62501943	62501945	62501946	62501944	62501947		62501948
19"	62501973	62501950		62501949	62501951		62501952
20"	62501955	62501957	62501958	62501956	62501959	62501954	62501960
21"	62501961	62501963	62501964	62501962	62501965		62501966

## EKONOMISK OCH MILJÖMEDVETEN STÄDNING

Miljön ligger oss varmt om hjärtat, och vi strävar inte bara efter att vara marknadsledande när det gäller produktbredd och kvalitet. För oss är det av största vikt att ta vårt ansvar när det gäller miljön. Nilfisk ECO-rondeller är tillverkade av 100% återvunnet material från PET-flaskor. ECO-rondellerna är av hög kvalitet till ett attraktivt pris, samtidigt som de ökar användandet av återvunnet material vilket främjar hållbar utveckling.



#### EN BRANSCHLEDARE I VÄRLDSKLASS

Nilfisk är en av världens ledande leverantörer av professionell rengöringsutrustning med 3 800 anställda i över 80 länder världen över. Företaget omsätter 6 750 MSEK och är en del av det danska börsnoterade bolaget NKT (Nordisk Kabel och Tråd).

#### Nilfisk i Sverige

I Sverige är Nilfisk kända för sitt breda städmaskinssortiment under varumärkena Nilfisk och Nilfisk-CFM. Företaget har även ett komplett sortiment rengöringsmedel och städredskap, som marknadsförs under de egna varumärkena Nilfisk och Euroclean. Nilfisk levererar dessutom Tana Professionals rengöringsmedel till den svenska marknaden.

#### Alltid nära dig

I Sverige är Nilfisk den ledande leverantören av lösningar för professionell rengöring. Vi har mer än 20 säljare och 500 återförsäljare över hela landet, det unika e-handelsverktyget [my.nilfisk-advance.com](http://my.nilfisk-advance.com) och ett rikstäckande servicenät med verkstäder i de flesta större städer, vilket innebär att vi alltid finns nära dig.

