

29255

Aluminiumteleskopskaft, 1305 - 1810 mm, Ø32 mm, Vit



Detta korta teleskopskaft är perfekt för rengöring inuti tankar med litet ingångshål, såsom tankar med lock. Kan användas för vida eller djupa tankar där det vanliga förlängningsskaftet (produktnummer 2975x) är för långt.

Tekniska data

Artikelnummer	29255
Anslutning	Gängad
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	200 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Stk.
Colli Längd/Djup	1625 mm
Colli Bredd	135 mm
Colli Höjd	78 mm
Produkt Diameter	32 mm
Produkt Längd/Djup	1305 mm
Produkt Bredd	32 mm
Produkt Höjd	32 mm
Max. Längd	1810 mm
Nettovikt	0,65 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,077 kg
Total Tare Weight	0,077 kg
Bruttovikt	0,73 kg
Kubikmeter	0,001336 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH
GTIN-13 nummer	5705020029257
GTIN-14 nummer	15705020029254
Tull nummer	76169990

UNSPSC Code	47131609
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.