

29593

Aluminiumsskaft, Ø25 mm, 1460 mm, Blå



Detta skaft med färgkodat handtag kan användas tillsammans med samtliga produkter i Vikans sortiment.

Tekniska data

Artikelnummer	29593
Anslutning	Gängad
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen
Återvinnings symbol ”7”, Övrig plast	Nej
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Stk.
Colli Längd/Djup	1480 mm
Colli Bredd	160 mm
Colli Höjd	60 mm
Produkt Diameter	25 mm
Produkt Längd/Djup	1460 mm
Produkt Bredd	25 mm
Produkt Höjd	25 mm
Nettovikt	0,33 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol “4”)	0,0056 kg
Total Tare Weight	0,0056 kg
Bruttovikt	0,34 kg
Kubikmeter	0,000913 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH
GTIN-13 nummer	5705020295935

GTIN-14 nummer	15705020295932
Tull nummer	76169990
UNSPSC Code	47131609
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius