

77535

# Golvskrapa m/utbyteskassett, 500 mm, Vit



Denna cellgummiskrapa med dubbla blad är perfekt för att avlägsna vatten och livsmedelsrester från alla typer av golv, och den kan användas tillsammans med alla Vikan-skaft. Kassetten är enkel att ta bort för rengöring eller utbyte (serie 77735 eller 77739 för ersättningsblad).

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 77535                                                       |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                                      |
| Material                                                                                   | Polypropylen Cellgummi                                      |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Nej                                                         |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Nej                                                         |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Nej                                                         |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                          |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Nej                                                         |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                          |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                                         |
| Patent Pending Nr.                                                                         | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| Antal per förpackning                                                                      | 10 St.                                                      |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 480 Stk.                                                    |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 60 Stk.                                                     |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 510 mm                                                      |
| Colli Bredd                                                                                | 295 mm                                                      |
| Colli Höjd                                                                                 | 210 mm                                                      |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 500 mm                                                      |
| Produkt Bredd                                                                              | 70 mm                                                       |
| Produkt Höjd                                                                               | 115 mm                                                      |
| Nettovikt                                                                                  | 0,25 kg                                                     |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,0076 kg                                                   |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,0272 kg                                                   |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,0348 kg                                                   |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,28 kg                                                     |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,004025 M3                                                 |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 80 °C                                                       |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 80 °C                                                       |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                                      |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 70 °C                                                       |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                               | 2 pH                                                        |
| Max. Ph värde i brukslösning                                                               | 10,5 pH                                                     |
| GTIN-13 nummer                                                                             | 5705020775352                                               |
| GTIN-14 nummer                                                                             | 15705020775359                                              |
| Tull nummer                                                                                | 96039099                                                    |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>UNSPSC Code</b>           | 47121812 |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b> | DK       |
| <b>Ursprungsland</b>         | Danmark  |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius