

93325

Kallvattenslang, 1/2" (Q), 15000 mm, Transparent



Slangen används till rengöring med vatten i temperaturer upp till 40 ° C. Utrustad med en 1/2 "Q-koppling i båda slangändarna. Vattenkran-koppling, 880700 följer med för 1/2" och 3/4 "och M22x1 gänga.

Följande Vikan Q-kopplingar passar till slangens, 880700, 880705 och 880712; samt övriga Vikan-produkter utrustade med en 1/2 "Q-nippel.

Tekniska data

Artikelnummer	93325
Kopplings storlek	1/2 "
HoseLength	15000 mm
Material	PVC Förkromad mässing Polyester (PBT)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e076bd6a-4e68-4749-b630-d5209d74b654
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	100 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Längd/Djup	250 mm
Colli Bredd	280 mm
Colli Höjd	150 mm
Produkt Längd/Djup	275 mm
Produkt Bredd	260 mm
Produkt Höjd	125 mm
Nettovikt	2,39 kg
Bruttovikt	2,39 kg
Kubikmeter	0,008938 M3
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	40 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	40 °C
Min. temperatur användning	-5 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	12 Bar
GTIN-13 nummer	5705020933257
Tull nummer	39173300
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling

ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.