

|                                                                                   |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  |  | Sida: 1                    |
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>                                                          |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                                                                                   |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                                                                                   |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL<br>100890973                                        |  | Version: 1.0               |

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006.

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL

Unik : GR53-U0AJ-U000-DYKY  
Formuleringsidentifierare  
(UFI)

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller : Sköljmedel  
blandningen Andra användningsområden än de identifierade rekommenderas ej

#### Beskrivning av branschspecifik arbetstagare

AISE\_SWED\_PW\_4\_1

AISE\_SWED\_PW\_8a\_2

AISE\_SWED\_PW\_8b\_2

PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter

AISE\_SWED\_PW\_1\_1

AISE\_SWED\_PW\_19\_1

AISE\_SWED\_PW\_4\_1

PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter



Unilever

Sida: 2

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL | Version: 1.0               |
| 100890973                     |                            |

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,  
3011 AN Rotterdam, NL

**E-postadress för person som är ansvarig för SDS:** HazardCommunication@solenis.com

**Produktinformation**

08-7799300

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Kontakta läkare (visa etiketten eller säkerhetsdatabladet om möjligt), 112 – begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Inget faropiktogram, inga signalord, inga faroangivelser, inga skyddsangivelser krävs.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

**Tilläggsmärkning**

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.



Unilever

Sida: 3

## SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 13.03.2026

Tryckdatum: 17.06.2026

SDB-nummer: R1908206

COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL

Version: 1.0

100890973

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                                                          | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized | 1335202-88-4<br>931-203-0                | Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\geq 2,5 - < 5$         |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                                            | 2634-33-5<br>220-120-9                   | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1<br><br>särskilda koncentrationsgränser | $\geq 0,0025 - < 0,025$  |



Unilever

Sida: 4

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

|  |  |                                                            |  |
|--|--|------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,036 %                           |  |
|  |  | Uppskattad akut<br>toxicitet                               |  |
|  |  | Akut oral toxicitet:<br>450 mg/kg                          |  |
|  |  | Akut<br>inhalationstoxicitet<br>(damm/dimma): 0,21<br>mg/l |  |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.  
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna.  
Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.  
Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.  
Ta ur kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Håll andningsvägarna fria.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen känd.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt.

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.  
Vattendimma  
Skum  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.  
Om produkten värms över flampunkt det kommer att producera ånga tillräckliga för att stödja förbränningen.  
Ångorna är tyngre än luft och kan färdas längs marken och antändas av värme, kontrollampor, andra lågor och antändningskällor på platser nära platsen för övergången.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt stängda behållare.  
Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej



Unilever

Sida: 6

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

tömmas i avloppet.

På grund av säkerhetsskäl i händelse av brand skall behållare lagras åtskilda i slutna utrymmen.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.  
Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.  
Följ alla gällande lagar och förordningar.  
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimor med finfördelad vattenstråle.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Hantera skölvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Inga gnistalstrande redskap får användas. Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Elektriska installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska säkerhetsstandarderna. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Rökning förbjuden.

Råd för gemensam lagring : Förvara inte nära syror.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

# AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

## 8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

**Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:**

| Ämnets namn                                                                | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 14,8 mg/m3 |



Unilever

Sida: 8

## SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 13.03.2026

Tryckdatum: 17.06.2026

SDB-nummer: R1908206

COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL

Version: 1.0

100890973

|                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized, Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized, Quaternary Tea Esters, C16-18 and C18 Unsat, Methosulfate |                   |           |                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | Arbetstagare      | Hud       | Långtids - systemiska effekter | 105 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Allmän population | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 2,61 mg/m3        |
|                                                                                                                                                                                                                  | Allmän population | Hud       | Långtids - systemiska effekter | 37,5 mg/kg bw/dag |
|                                                                                                                                                                                                                  | Allmän population | Oralt     | Långtids - systemiska effekter | 1,5 mg/kg bw/dag  |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miljö (-avsnitt)   | Värde                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized, Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized, Quaternary Tea Esters, C16-18 and C18 Unsat, Methosulfate | Sötvatten          | 0,022 mg/l                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Havsvatten         | 0,002 mg/l                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sötvattenssediment | 22,48 mg/kg torrvt (d.w.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Havssediment       | 2,248 mg/kg torrvt (d.w.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reningsverk        | 2,96 mg/l                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jord               | 4,483 mg/kg torrvt (d.w.) |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sötvatten          | 0,0026 mg/l               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Havsvatten         | 0,00026 mg/l              |





Unilever

Sida: 9

## SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 13.03.2026

Tryckdatum: 17.06.2026

SDB-nummer: R1908206

COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL

Version: 1.0

100890973

|  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
|  | Reningsverk        | 0,055 mg/l  |
|  | Sötvattenssediment | 0,0132 mg/l |
|  | Jord               | 0,33 mg/l   |

### 8.2.Begränsning av exponeringen

Följande information gäller för de användningsområden som anges i avsnitt 1.2 i säkerhetsdatabladet. Om tillgängligt, se produktbladets för tillämpning och användarinstruktioner. Normal användning antas för detta avsnitt.

### Rekommenderade säkerhetsåtgärder för hantering av den utspädda produkten :

#### Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutslug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

**Lämpliga organisatoriska kontroller:** : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### REACH-användningsscenarier som beaktas för den utspädda produkten:

|                                                | SWED -<br>Beskrivning av<br>branschspecifik<br>arbetstagare | LCS | PROC    | Varaktighet (min) | ERC   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------|
| Automatisk<br>applicering i<br>särskilt system | AISE_SWED_PW<br>_4_1                                        | PW  | PROC 4  | 480 Min.          | ERC8a |
| Manuell<br>överföring och<br>utspädning        | AISE_SWED_PW<br>_8a_2                                       | PW  | PROC 8a | 60 Min.           | ERC8a |
| Automatisk<br>överföring och<br>utspädning     | AISE_SWED_PW<br>_8b_2                                       | PW  | PROC 8b | 60 Min.           | ERC8b |
| Tvätt- och                                     | PC35 Tvättmedel                                             | C   |         |                   | ERC8a |



Unilever

Sida: 10

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

|                     |                         |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| rengöringsprodukter | och rengöringsprodukter |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd (EN ISO 16321) : Ögonsköljflaska med rent vatten  
Tättslutande skyddsglasögon  
Behövs ej vid normal användning. Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.

Skyddsglasögon eller goggles (EN 16321)  
Användning av visir eller annat heltäckande ansiktsskydd rekommenderas vid hantering av öppna behållare eller om stänk kan förekomma

Handskydd (EN ISO 374)

Anmärkning : Använd hållbara handskar (Rådfråga din säkerhetutrustningsleverantör). Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.  
Kemiskt resistent skyddshandskar (EN 374). Kontrollera instruktionerna om penetration och genombrottsid, som tillhandahålls av handskleverantören.

Föreslagna handskar vid förlängd kontakt:  
Material: butylgummi  
Penetrationstid:  $\geq 480$  min  
Materialtjocklek :  $\geq 0.7$  mm

Föreslagna handskar för skydd mot stänk:  
Material: nitrilgummi  
Penetrationstid:  $\geq 30$  min  
Materialtjocklek:  $\geq 0.4$  mm

I samråd med leverantören av skyddshandskarna kan en annan typ som ger liknande skydd väljas.

Skyddsåtgärder : Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden

Hud- och kroppsskydd (EN : Använd lämpligen:



Unilever

Sida: 11

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

14605)

Ogenomtränglig klädsel

Skyddsskor

Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Använd kemiskt resistent kläder och stövlar om direkt hudexponering och/eller stänk kan förekomma (EN 14605)

#### **Rekommenderade säkerhetsåtgärder för hantering av den utspädda produkten:**

Rekommenderad maximal koncentration (viktprocent): 0,875 %

#### **Tekniska åtgärder**

Allmän ventilation bör vara tillräckligt för normal användning. Men om ovanliga driftsförhållanden existerar, ge tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

#### **Lämpliga organisatoriska kontroller:**

: Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.

Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

#### **REACH-användningsscenarier som beaktas för den utspädda produkten:**

|                                                        | SWED -<br>Beskrivning av<br>branschspecifik<br>arbetstagare | LCS | PROC    | Varaktighet<br>(min) | ERC   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------|
| Automatisk<br>applicering i<br>avsett stängt<br>system | AISE_SWED_P<br>W_1_1                                        | PW  | PROC 1  | 480 Min.             | ERC8a |
| Manuell<br>applicering                                 | AISE_SWED_P<br>W_19_1                                       | PW  | PROC 19 | 480 Min.             | ERC8a |
| Automatisk<br>applicering i<br>särskilt                | AISE_SWED_P<br>W_4_1                                        | PW  | PROC 4  | 480 Min.             | ERC8a |



Unilever

Sida: 12

## SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 13.03.2026

Tryckdatum: 17.06.2026

SDB-nummer: R1908206

COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL

Version: 1.0

100890973

|                                    |                                         |   |  |  |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---|--|--|-------|
| system                             |                                         |   |  |  |       |
| Tvättmedel och rengöringsprodukter | PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter | C |  |  | ERC8a |

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd (EN ISO 16321) : Behövs ej vid normal användning. Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.

Skyddsglasögon krävs normalt inte. Dock rekommenderas användning av skyddsglasögon i de fall där stänk kan förekomma vid hantering av produkten (EN 16321)

Handskydd (EN ISO 374)  
Anmärkning : Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Använd lämpligen:  
Skyddsskor  
Använd hållbara handskar (Rådfråga din säkerhetutrustningsleverantör).

Andningsskydd (EN 136, EN 143, EN 14387) : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Skyddsåtgärder : Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Outspädda produkten :

Fysikaliskt tillstånd : vätska

Färg : blå



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

|                                                |   |                                                  |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Lukt                                           | : | karakteristisk                                   |
| Lukttröskel                                    | : | Ingen tillgänglig data                           |
| Smältpunkt/fryspunkt                           | : | Ingen tillgänglig data                           |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : | Ingen tillgänglig data                           |
| Brandfarlighet                                 | : | Ej tillämpligt för vätskor<br>Inte brandfarligt. |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Ingen tillgänglig data                           |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Ingen tillgänglig data                           |
| Flampunkt                                      | : | > 60,00 °C                                       |
| Sönderfallstemperatur                          | : | Ingen tillgänglig data                           |
| pH-värde                                       | : | 3,20<br>Metod: DM-001 pH-värde - Standard        |
| Viskositet                                     | : |                                                  |
| Viskositet, dynamisk                           | : | Ingen tillgänglig data                           |
| Viskositet, kinematisk                         | : | 20,000 mm <sup>2</sup> /s                        |
| Löslighet                                      | : |                                                  |
| Löslighet i vatten                             | : | helt löslig, Helt blandbar                       |



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATBLAD</b>       |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

Löslighet i andra  
lösningsmedel : Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : 1,0010 gr/cm<sup>3</sup>

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika  
Bedömning : Ingen tillgänglig data

Partikelstorlek : Ingen tillgänglig data

Partikelstorleksfördelning : Ingen tillgänglig data

Dammighet : Ingen tillgänglig data

Form : Ingen tillgänglig data

Kristallinitet : Ingen tillgänglig data

Ytbehandling  
/Beläggningar : Ingen tillgänglig data



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATBLAD</b>       |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

## 9.2 Annan information

|                               |   |                                                              |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Explosiva ämnen / blandningar | : | Ej explosiv                                                  |
| Oxiderande egenskaper         | : | Ej oxiderande, baserat på ämnesegenskaper.                   |
| Självantändning               | : | Ingen tillgänglig data                                       |
| Avdunstningshastighet         | : | Ingen tillgänglig data                                       |
| Ytspänning                    | : | OECD 115, Inte relevant för klassificering av denna produkt. |

### utspädda produkten:

Flampunkt : > 60 °C

pH-värde : 5,5

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen fara för reaktivitet känd vid normal lagring och användning

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.  
Inga särskilda risker som behöver nämnas.  
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

#### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Inte känt vid normala förhållanden

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ej känt vid lagring och användning vid normala förhållanden

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

##### Beståndsdelar:

##### **Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta, hane och hona): > 4.480 mg/kg  
Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, B.1

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 450 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): 0,21 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
GLP: ja

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

##### **Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.





Unilever

Sida: 17

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

**Beståndsdelar:**

**Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

Arter : Kanin  
Exponeringstid : 4 h  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404  
Resultat : Svag hudirritation

**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Resultat : Irriterar huden

Anmärkning : Kan förorsaka hudirritation och/eller hudinflammation.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Produkt:**

Anmärkning : Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

**Beståndsdelar:**

**Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

Arter : Kanin  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405  
Resultat : Irriterar inte ögonen

**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Resultat : Frätande på ögonen

Anmärkning : Kan orsaka obotlig ögonskada.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

**Beståndsdelar:**

**Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

Exponeringsväg : Hudkontakt  
 Arter : Marsvin  
 Metod : Buehler Test  
 Resultat : Ej hudsensibiliserare.

**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Resultat : Produkten är hudsensibiliserande, underkategori 1A.

**Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Cancerogenitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.



Unilever

Sida: 19

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

#### Ytterligare information

**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Beståndsdelar:**

**Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 1,91 mg/l<br>Ändpunkt: dödlighet<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                     |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,23 mg/l<br>Ändpunkt: Immobilisering<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.                 |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 2,14 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201                                           |
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : NOEC: 0,224 mg/l<br>Exponeringstid: 30 d<br>Arter: Danio rerio<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 210                                                         |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : NOEC: 0,268 mg/l<br>Ändpunkt: reproduktionshastighet<br>Exponeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia pulicaria (vattenloppa)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 211 |



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Fisktoxicitet : LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 3,4 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 1,3 - 1,6 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1,5 - 3,3 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Alger): 0,15 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Produkt**Bionedbrytbarhet : Denna tensid uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

**Beståndsdelar:**

**Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob  
Inokulum: embryo-fetal  
Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 66 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301D

**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Bionedbrytbarhet : Bionedbrytning: ca. 90 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD TG 302B



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATBLAD</b>       |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Produkt:**

Bioackumulering : Anmärkning: Potentialen för bioackumulering kan inte bestämmas.

**Beståndsdelar:**

**Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsat., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 13

Fördelningskoefficient: n- : Pow: 4,77 (20 °C)  
oktanol/vatten

**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 0,4  
oktanol/vatten

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

## 12.7 Andra skadliga effekter

### Produkt:

Tillägg till ekologisk information

: Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.  
Farligt för vattenlevande organismer.

### Beståndsdelar:

#### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Tillägg till ekologisk information

: Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.  
Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.

Avfallshantera enligt lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning

: Töm återstående innehåll.  
Avfallshantera som oanvänd produkt.  
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.  
Återanvänd inte tömd behållare.  
Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

**ADR:** Ej farligt gods

**ADN:** Ej farligt gods



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

**RID:** Ej farligt gods

**IMDG-kod:** Ej farligt gods

**IATA-DGR:** Ej farligt gods

#### 14.2 Officiell transportbenämning

**ADR:** Ej farligt gods

**ADN:** Ej farligt gods

**RID:** Ej farligt gods

**IMDG-kod:** Ej farligt gods

**IATA-DGR:** Ej farligt gods

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

**ADR:** Ej farligt gods

**ADN:** Ej farligt gods

**RID:** Ej farligt gods

**IMDG-kod:** Ej farligt gods

**IATA-DGR:** Ej farligt gods

#### 14.4 Förpackningsgrupp

**ADR:** Ej farligt gods

**ADN:** Ej farligt gods

**RID:** Ej farligt gods

**IMDG-kod:** Ej farligt gods

**IATA-DGR:** Ej farligt gods

#### 14.5 Miljöfaror

**ADR:** Inte tillämpligt

**ADN:** Inte tillämpligt

**RID:** Inte tillämpligt

**IMDG-kod:** Vattenförorenande ämne

**IATA-DGR:** Inte tillämpligt

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>     |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt  
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämpligt  
tillstånd (Bilaga XIV)

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned : Inte tillämpligt  
ozonskiktet

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska : Inte tillämpligt  
föreningar (omarbetning)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr : Inte tillämpligt  
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Seveso III: Europaparlamentets och rådets : Inte tillämpligt  
direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att  
förebygga och begränsa faran för allvarliga  
olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Förordning (EG) nr 648/2004, : mindre än 5 %: Katjoniska tensider  
i dess ändrade lydelse Andra beståndsdelar: Parfym  
Konserveringsmedel:  
BENZISOTHIAZOLINONE  
Allergiframkallande ämne:





|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

AMYL CINNAMAL  
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

**Andra föreskrifter:**

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

Förordning (EG) nr 648/2004 - detergentförordningen

**Ingredienser som måste listas på etiketten****Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:**

|       |                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                      |
| TSCA  | : Produkt innehåller ämne(n) som inte listas på TSCA-förteckningen.                                                               |
| AIIC  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                      |
| DSL   | : Denna produkt innehåller en eller flera komponenter som inte finns på den kanadensiska DSL- och har en årlig kvantitetsgränser. |
| ENCS  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                      |
| KECI  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                      |
| PICCS | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                      |
| IECSC | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen                                                                                      |

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Det har inte genomförts någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning.



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETSDATABLAD</b>      |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

## AVSNITT 16: Annan information

### Ytterligare information

Revisionsdatum: 13.03.2026

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H315 | : Irriterar huden.                                                  |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | : Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H330 | : Dödligt vid inandning.                                            |
| H400 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toxicitet                                         |
| Aquatic Acute   | : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön   |
| Aquatic Chronic | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Eye Dam.        | : Allvarlig ögonskada                                    |
| Skin Irrit.     | : Irriterande på huden                                   |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                                     |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande



|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>     |  | Revisionsdatum: 13.03.2026 |
|                               |  | Tryckdatum: 17.06.2026     |
|                               |  | SDB-nummer: R1908206       |
| COMFORT PROFESSIONAL ORIGINAL |  | Version: 1.0               |
| 100890973                     |  |                            |

kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

SOLENISS interna data

SOLENISS interna data inkluderar egna och sponsrade testrapporter

UNECE administrerar regionala avtal som implementerar harmoniserad klassificering för märkning (GHS) och transport.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Detta SDB har utfärdats av Solenis miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) .

SE / SV