

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning : Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

UFI : UVSN-50P9-000H-477F

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

Användningar som avråds : Ingen känd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : SC Johnson Sweden AB
Ekbacksvägen 28168 69 Bromma, Sverige

Telefon : +460200212025

E-postadress : info@scjohnson.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer : 112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Allvarlig ögonskada	Kategori 1	Orsakar allvarliga ögonskador.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön	Kategori 3	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Farosymbol



Signalord

Fara

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

Innehåller

Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8

Faroangivelser

(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P310) Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

(P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

(P501) Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.

(P280) Använd ögonskydd.

Innehåller

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)

(R)-p-menta-1,8-dien

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Rengöringsmedelsbestämmelser : Innehåller < 5% Nonjoniska tensider, parfym , Limonene, GERANIOL

2.3 Andra faror

: **Endokrina disruptorer**

Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 över ämnen som har hormonstörande egenskaper.

PBT- och vPvB-ämnen

Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som uppfyller kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen i enlighet med bilaga XIII.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Blandningar

Farliga komponenter:

Kemiskt namn	CAS-nr./EG-nr.	Reg. No.	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent	Specifika koncentrationsgränser, M-faktorer, akut giftighetsuppskattning.
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	157627-86-6 /	Not required	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön	>= 1.00 - < 5.00	ATE: Oralt = 1,100 mg/kg Arter: Råtta

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

Kemiskt namn	CAS-nr./EG-nr.	Reg. No.	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent	Specifika koncentrationsgränser, M-faktorer, akut giftighetsuppskattning.
			Kategori 3 H412 Allvarlig ögonskada Kategori 1 H318		Dermal = > 2,000 mg/kg Arter: Råtta
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5 / 227-813-5	01-2119529223-47	Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Irriterande på huden Kategori 2 H315 Hudsensibilisering Kategori 1B H317 Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1 H400 Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 3 H412	>= 0.10 - < 0.50	M-faktor Kronisk = 1 M-faktor Akut = 1 ATE: Oralt = > 2,000 mg/kg Arter: Råtta Dermal = > 5 g/kg Arter: Kanin
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-	55965-84-9 /	01-2120764691-48	Akut toxicitet Kategori 3 H301	>= 0.00 - < 0.10	M-faktor Kronisk = 100 M-faktor Akut = 100

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

Kemiskt namn	CAS-nr./EG-nr.	Reg. No.	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent	Specifika koncentrationsgränser, M-faktorer, akut giftighetsuppskattning.
one(3:1)			Akut toxicitet Kategori 2 H310 Akut toxicitet Kategori 2 H330 Frätande på huden Kategori 1C H314 Allvarlig ögonskada Kategori 1 H318 Hudsensibilisering Kategori 1A H317 Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1 H400 Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 1 H410		ATE: Oralt = 64 mg/kg Arter: Råtta Dermal = 87 mg/kg Arter: Kanin Inandning = 0.33 mg/l Arter: Råtta SCL: Irriterande på huden H315 0.06 - < 0.6 % Frätande/irriterande på huden H314 ≥ 0.6 % Allvarlig ögonskada H318 ≥ 0.6 % Ögonirritation H319 0.06 - < 0.6 % Hudsensibilisering H317 ≥ 0.0015 %

Ämne med HGV					
(2-Metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8 / 252-104-2	01-2119450011-60		≥ 1.00 - < 5.00	ATE: Oralt = > 5,000 mg/kg Arter: Råtta Dermal = > 19,020 mg/kg

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

					Arter: Råtta
--	--	--	--	--	--------------

Ytterligare information

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
Spola genast med mycket vatten i minst 15-20 minuter.
Kontakta omedelbart läkare.
- Förtäring : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Skölj munnen med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Orsakar allvarliga ögonskador.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel**

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

- | | | |
|--|---|--|
| Lämpliga | : | Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. |
| Olämpliga | : | Inga identifierade |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : | Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt. |
| 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal | : | Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt. |

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- | | | |
|--|---|--|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer | : | Använd personlig skyddsutrustning. |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder | : | Undvik utsläpp till omgivningen vid annan användning än den som produkten är avsedd för.
Förhindrar att större mängder produkt kommer ut i avloppet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering | : | Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Gör rent från spillrester.
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt | : | För personligt skydd se avsnitt 8.
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13. |

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

- | | | |
|---|---|---|
| 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering | : | För personligt skydd se avsnitt 8.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Normala åtgärder för förebyggande brandskydd. |
|---|---|---|

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Utsätt inte för frysning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
- 7.3 Specifik slutanvändning** : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m3	ppm	Exponeringssätt	Lista
(2-Metoximetyletoxi)propanol	34590-94-8	308 mg/m3	50 ppm		EUOEL_TWAS
		450 mg/m3	75 ppm		SE_STEL
		300 mg/m3	50 ppm		SE_TWAS
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	300 mg/m3	50 ppm		SE_STEL
		150 mg/m3	25 ppm		SE_TWAS

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

- Andningsskydd** : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
- Handskydd** : Använd lämpliga skyddshandskar.
Nitrilhandskar - Tjocklek 0.12mm; genomträngningstid > 2 timmar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.
Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.
- Ögonskydd/ ansiktsskydd** : Säkerhetsglasögon
- Hud- och kroppsskydd** : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Annan information** : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Begränsning av miljöexponeringen** : Se avsnitt 6.

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: vätska
Färg	: brun
Lukt	: Träaktig
pH-värde	: 8.5 - 9.5
Smältpunkt/frys punkt	: -20°C - 0°C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: > 100°C
Flampunkt	: > 100 °C
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Produkten är inte brandfarlig.
Nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: Ej uppmätt då flampunkt >100°C.
Övre antändningsgränser eller explosionsgränser	: Ej uppmätt då flampunkt >100°C.
Ångdensitet	: Ej uppmätt då flampunkt >100°C.
Relativ densitet	: 1.002 g/cm3 vid 20 °C
Löslighet	: helt lös
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Krävs ej eftersom produkten är en blandning.
Självantändningstemperatur	: Ej uppmätt då flampunkt >100°C.
Sönderfallstemperatur	: Ej uppmätt då blandningen inte är självreaktiv.
Viskositet, kinematisk	: 500 - 900 mm2/s
Partikelegenskaper	: Krävs ej eftersom blandningen är en vätska.

9.2 Annan information

Annan information : krävs inte

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner : Ingen känd.

10.4 Förhållanden som ska undvikas : Extrema temperaturer och direkt solljus.

10.5 Oförenliga material : Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Akut oral toxicitet**

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
Produkt	LC50 (ånga) Beräknad		> 20 mg/l	

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	:	Orsakar allvarliga ögonskador.
Hudsensibilisering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet - upprepade exponering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Endokrinstörande egenskaper : Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 över ämnen som har hormonstörande egenskaper.

Annan information : Inga identifierade

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkt : Produkten som sådan har inte undersökts.

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	LC50	Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
(R)-p-menta-1,8-dien	LC50 halvstatistiskt test	Pimephales promelas	0.41 mg/l	96 h

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

	OECD:s riktlinjer för test 203 NOEC halvstatiskt test	(amerikansk elritza) Pimephales promelas (amerikansk elritza)	0.059 mg/l	8 d
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	LC50 genomflödestest Uppmätt	Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)	0.19 mg/l	96 h
(2-Metoximetyloxi)propanol	LC50 statiskt test	Poecilia reticulata (guppy)	> 1,000 mg/l	96 h

Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	EC50	Daphnia magna (vattenloppa)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
(R)-p-menta-1,8-dien	EC50 statiskt test	Daphnia magna (vattenloppa)	0.36 mg/l	48 h
	NOEC halvstatiskt test Uppmätt	Daphnia magna	0.08 mg/l	21 d
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	EC50 Genomströmning Uppmätt	Daphnia magna (vattenloppa)	0.16 mg/l	48 h
(2-Metoximetyloxi)propanol	LC50 statiskt test	Daphnia magna (vattenloppa)	1,919 mg/l	48 h

Toxicitet för vattenväxter

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	EC50	Desmodesmus subspicatus (grönalg)	> 1 - < 10 mg/l	72 h
(R)-p-menta-1,8-dien	NOEC statiskt test	Pseudokirchneriella subcapitata	0.05 mg/l	72 h

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

		(Mikroalg)		
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	ErC50 Uppmätt	Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)	0.027 mg/l	72 h
(2-Metoximetyloxi)propanol	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)	969 mg/l	72 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdel	Bionedbrytning	Exponeringstid	Sammanfattning
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	60 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
(R)-p-menta-1,8-dien	80 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	> 60 %	28 d	Icke lätt nedbrytbar.
(2-Metoximetyloxi)propanol	96 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
(R)-p-menta-1,8-dien	1,022 QSAR	4.38
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	0.90	
(2-Metoximetyloxi)propanol	< 100 Beräknad	0.004

12.4 Rörlighet i jord

Beståndsdel	Ändpunkt	Värde
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	Ingen tillgänglig data	
(R)-p-menta-1,8-dien	Koc	6324
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	Ingen tillgänglig data	
(2-Metoximetyloxi)propanol	Ingen tillgänglig data	

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)

**Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original**

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Beståndsdel	Resultat
Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
(R)-p-menta-1,8-dien	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one(3:1)	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
(2-Metoximetyletoxi)propanol	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

12.6 Endokrinstörande egenskaper : Blandningen innehåller inga ämnen >0,1 % som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 över ämnen som har hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter : Ingen känd.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	: Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter. Lämna den tomma förpackningen till återvinning.
Förpackning	: Återanvänd inte tömd behållare.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**Landtransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Sjötransport

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

Flygtransport

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i:
Förordning (EG) Nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) i dess ändrade form (gäller inte kosmetika)

Förordning (EG) nr. 528/2012 i dess ändrade form (gäller biocidprodukter)

Direktiv (EEG) nr. 75/324 i dess ändrade form (gäller aerosoler)

Förordning (EG) nr. 1223/2009 i dess ändrade form (gäller kosmetiska produkter)

Förordning (EG) nr. 684/2001 De ytaktiva ämnena i detta preparat uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet i förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (gäller tvätt- och rengöringsmedel).

Direktiv (EG) nr. 2001/95/EG – direktivet om allmän produktsäkerhet

Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Direktiv 2012/18/EU Seveso

Förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning : Inte nödvändigt för konsumentprodukter

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Förkortningar och akronymer

EG – Europeiska gemenskapen

EEG – Europeiska ekonomiska gemenskapen

CLP – klassificering, märkning och förpackning

EN – europeisk standard eller europeisk norm

PBT – långlivade, bioackumulerande och toxiska

vPvB – mycket långlivade och mycket bioackumulerande

FN – Förenta Nationerna

Utvärderingsmetoder

SÄKERHETSDATABLAD

(Förordning (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Reach-förordningen.)



Pledge® Expert care - Wood Cleaner - Original

Version 5.0

Revisionsdatum 02.11.2022

Tryckdatum 09.11.2022

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod: 30000000000000006605.003

Om inget annat anges i avsnitt 11 är metoden som används för att fastställa klassificering av skydd för människors hälsa relevanta beräkningsmetoder enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Om inget annat anges i avsnitt 12 är metoden som används för att fastställa miljöklassificeringen en sammanräkning av klassificerade beståndsdelar enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Fullständig text på H-Angivelser

H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
------	---

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.